Royaume du Maroc
Ministère de
l'Équipement et de l'Eau

المملكة المغربية
وزارة التجهيز و الماء

N° : 167 DGM/DRMCE/D

Béni Mellal, le 08/04/2026

Avis d'achat sur bons de commande n°07/2026/DRMCE

Organisme : DIRECTION REGIONALE DE LA METEOROLOGIE DU CENTRE EST BENI MELLAL
Le Sous-Ordonnateur de la Direction Régionale de la Météorologie du Centre Est à Béni Mellal procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics,

Objet de la prestation : Achat de matériels informatiques pour les centres provinciaux de la météorologie de la Direction Régionale de la Météorologie Centre Est, Béni Mellal.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et Spécification	Unité	Qté	TVA	Garantie exigées
1	**Unité centrale Lenovo Think Centre neo 50t Gen 5 (12UD00BUFM) ou équivalent**	Unité centrale Lenovo Think Centre neo 50t Gen 5 (12UD00BUFM) ou équivalent: **PROCESSEUR** • Intel® Core™ **i5-13400 ou supérieur** • Architecture : **10 cœurs (6P + 4E) / 16 threads** • Fréquences : P-core 2,5 GHz (base) / **4,6 GHz** • E-core : 1,8 GHz (base) / **3,3 GHz (turbo)** • Graphiques intégrés : **Intel® UHD Graphics 730** **MÉMOIRE VIVE** • Capacité : **1 x 8 GB UDIMM (minimum 8 GB)** • Slots disponibles : **2** (extensible jusqu'à 64 GB) **STOCKAGE** • Capacité : **512 GB SSD minimum** • Interface : **PCIe® 4.0 x4 NVMe®** • Vitesse : **Lecture 3500 Mo/s, Écriture 3000 Mo/s** **SYSTÈME D'EXPLOITATION** • **Windows 11 Pro 64-bit**	Unité	12	20%	12 mois
2	**Écran LED 23.8" Full HD Lenovo ThinkVision ou equivalent**	**Écran LED 23.8" Full HD Lenovo ThinkVision ou equivalent**: - Taille / Résolution : 23.8 pouces minimum, 1920 x 1080 (Full HD) - Type de dalle : IPS, angles de vision 178°/178° - Luminosité : ≥ 250 cd/m² - Contraste typique : ≥ 1000:1 - Temps de réponse : ≤ 6 ms - Taux de rafraîchissement : ≥ 75 Hz - Connectique : HDMI et VGA (DisplayPort/USB-C en option) - Ergonomie : inclinable, ajustable en hauteur,	Unité	6	20%	12 mois
3	**Imprimante multifonction laser monochrome**	**Imprimante multifonction laser monochrome Xerox B225 ou equivalent:** **FONCTIONS** • Impression, Copie, Numérisation couleur,	Unité	7	20%	12 mois

	Xerox B225 ou équivalent	Fax • Impression monochrome laser **PERFORMANCES** • Vitesse impression : 36 ppm (Letter) / 34 ppm (A4) • Résolution maximum : 1200 x 1200 dpi • Première page : 6,4 secondes (noir) • Cycle mensuel recommandé : 700 - 4 000 pages • Cycle maximum : 30 000 pages/mois **PROCESSEUR & MÉMOIRE** • Processeur : Double cœur 1 GHz • Mémoire standard : 512 Mo (non extensible) **CHARGEUR AUTOMATIQUE (ADF)** • Capacité : 50 feuilles • Numérisation : 23 ipm (noir) / 7 ipm (couleur) • Résolution optique : 1200 x 1200 dpi **RECTO-VERSO** • Impression : Automatique (standard) • Copie : Automatique (standard)				
4	**Switch 24 ports gigabit non administrable**	**Switch 24 ports gigabit non administrable** - 24 ports RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) - Capacité de commutation : ≥ 48 Gbps - Architecture : non bloquante - Table MAC : ≥ 8000 adresses - Normes : IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.1p, 802.3x, 802.3az - Format : boîtier métallique, montage bureau/mural/rack 19" - Refroidissement : sans ventilateur (fanless) - Consommation : ≤ 12 W - Indicateurs LED : activité, lien, vitesse	Unité	3	20%	12 mois
5	**Casque filaire USB Logitech ou équivalent**	**Casque filaire USB Logitech H340 ou équivalent :** - Connexion : USB-A - Audio : Stéréo numérique - Microphone : Rotatif, anti-parasite - Compatibilité : PC/Mac/portable/Chromebook - Conception légère et confortable pour un usage prolongé	Unité	8	20%	12 mois
6	**Routeur Wi-Fi 6 Huawei AX3 ou équivalent**	**Routeur Wi-Fi 6 Huawei AX3 ou équivalent :** - Normes WiFi : Wi-Fi 6 (802.11ax), rétrocompatible b/g/n/ac - Débit : jusqu'à 3000 Mbps (574 Mbps + 2402 Mbps) - MU-MIMO 2x2, OFDMA, beamforming - Processeur : Dual-core 1.2 GHz min - Mémoire : 128 Mo RAM + 128 Mo Flash - Antennes : 4 x 5 dBi - Ports Ethernet : 1 WAN + 3 LAN Gigabit - Sécurité : WPA3, pare-feu, DoS, DMZ, anti-brute force - IPv6, HarmonyOS Mesh+	Unité	2	20%	12 mois
7	**Onduleur APC Back-UPS 1600VA ou équivalent**	**Onduleur APC Back-UPS 1600VA ou équivalent :** - Technologie : Line-interactive - Capacité : 1600 VA / 900 W - Tension entrée : 140 - 300 V - Tension sortie : 230 V - Alarmes : batterie, surcharge - Protection contre surtensions et microcoupures	Unité	1	20%	12 mois

Lieu d'exécution : Direction Régionale de la Météorologie du Centre Est à Hay Laymoune, lotissement Mounjid, N° 15, Beni Mellal.

Date de livraison de la prestation : 20 Jours à compter du lendemain de la date de la notification du bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 13 AVR. 2026 à 12 h 00.

Dépôt des devis : Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www. marchespublics.gov.ma.

Procédure de validation : Le concurrent ayant présenté l'offre la moins-disante sera informé par l'administration, par courrier électronique et par téléphone, en utilisant les coordonnées mentionnées dans son devis.

À compter de cette notification, il devra transmettre, dans un délai maximum de **quarante-huit (48) heures**, les fiches techniques des équipements proposés, par voie électronique à l'adresse suivante : **drmce.benimellal@gmail.com**

- Tout dépassement de ce délai entraînera le rejet automatique de l'offre.
- Les fiches techniques transmises feront l'objet d'une validation technique préalable par l'administration, visant à vérifier la conformité des équipements proposés aux spécifications exigées dans le présent avis.
- L'envoi de l'invitation au soumissionnaire pour la confirmation de son devis est strictement conditionné par la conformité technique des équipements proposés.

Exigences techniques :

- Équipements neufs
- les licences doivent être officielles et valides
- Les garanties acceptées sont **exclusivement les garanties constructeur (fabricant)**

Royaume du Maroc ✡ Ministère de l'équipement et de l'Eau ✡
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA MÉTÉOROLOGIE
Direction Régionale CENTRE-EST

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE LA MÉTÉOROLOGIE CENTRE-EST
SEBBAR ABDELÂLI

Direction Générale de la Météorologie
Direction Régionale Centre Est
Hay Laymoune, lotissement Mounjid, n° 15, Beni Mellal
Tél. 05 23 42 08 16 – Fax. 05 23 48 38 78

www.marocmeteo.gov.ma

المديرية العامة للأرصاد الجوية
المديرية الجهوية للوسط الشرقي
حي الليمون، تجزئة منجد، رقم 15بني ملال
الهاتف: 05 23 42 08 16 – الفاكس: 05 23 48 38 78