ROYAUME DU MAROC

MINISTERE DE L'INTERIEUR

DIRECTION GENERALE
DE LA PROTECTION CIVILE

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
المديرية العامة للوقاية المدنية

Avis d'achat par voie de bon de commande n°29 /DGPC/2026

La Direction Générale de la Protection Civile procède à l'exécution par voie de bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Acquisition et installation des plaquettes de bardage en PVC cellulaire pour revetment mural intérieur et miroirs, au niveau de l'unité de la Protection Civile Rabat Agdal.

Consistance de la prestation :

N°	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS	UNITE DE MESURE	QTE	GARANTIES EXIGEES
1	**Plaquettes bardage mural en PVC cellulaire**	**Plaquettes bardage mural en PVC cellulaire** **1. Type de produit :** -Matière principale : PVC rigide de haute qualité - Finition : cellulaire – Aspect : care ou rectangulaire, finition soignée, sans aspérités coupantes. **2. Dimensions :** Plaquettes : largeur selon besoin, de 2.4 m à 3 m de longueur, 10 cm à 18 cm de largeur et de 4 mm à 10 mm de l'épaisseur, chemins de câbles : à poser sur 10ml ; surface totale à revêtir : 53 m² , **3. Caractéristiques techniques :** Résistance : 100 % résistant à l'eau, à l'humidité et aux projections. – Insensible aux moisissures, fongus, termites – Résistant aux chocs et aux rayures. – Isolation : – Isolation thermique modérée – Isolation phonique (réduction de réverbération) **4. Couleurs et design :** Coloris au choix : gamme variée à sélectionner après échantillonnage – Adaptabilité aux styles modernes et traditionnels. **5. Installation :** Mode de pose : par collage ou vissage (à définir selon support) – Accessoires : – Passe-câbles intégrés ou posés selon besoins. – Éléments de finition (angles, raccords, plinthes). – Respect des gaines techniques existantes. – Pose sur murs propres, secs et préparés. – Respect des normes de sécurité électrique (chemin de câbles visible/signalé). *Nettoyage et finition après travaux inclus.	**M²**	**53**	**Échantillon obligatoire**
2	**Miroir de 1,50 m x 2,45 m**	**Miroir de 1,50 m x 2,30 m (surface 3,45 m²)** **1. Descriptif technique** - Verre : Argenté clair, épaisseur 6 mm (obligatoire pour éviter les déformations). - Nomination : écriture de la dénomination « القيادة الإقليمية للوقاية المدنية الرباط » par technique de sablage. - Finition : Joint Poli Miroir (JPM) sur tout le tour. - Sécurité : Pose d'un film anti-éclats au dos (évite les chutes de morceaux en cas de casse). **2. Accessoires de pose :** - Fixation : Rail en U en aluminium (bas et haut) ou pattes à glace robustes en inox. - Adhésif : Colle mastic spécial miroir (neutre, sans acide) + double-face haute densité pour le maintien initial. - Protection : Cales en plastique (pour isoler le miroir du rail métallique). * Nettoyage et finition après travaux inclus.	**Unité**	**1**	**-**
3	**Miroir de 80 cm x 80 cm**	**Miroir de 80 cm x 80 cm** **1. Descriptif technique** - Verre : Argenté clair, épaisseur 6 mm (obligatoire pour éviter les déformations). - Finition : Joint Poli Miroir (JPM) sur tout le tour. - Sécurité : Pose d'un film anti-éclats au dos (évite les chutes de morceaux en cas de casse). **2. Accessoires de pose :** - Fixation : Rail en U en aluminium (bas et haut) ou pattes à glace robustes en inox. - Adhésif : Colle mastic spécial miroir (neutre, sans acide) + double-face haute densité pour le maintien initial. - Protection : Cales en plastique (pour isoler le miroir du rail métallique) * Nettoyage et finition après travaux inclus.	**Unité**	**10**	**-**

Lieu d'exécution : Unité de la Protection Civile, Avenue Ibn Rochd, Agdal Rabat.

Délai d'exécution : 15 jours après notification du bon de commande visé.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 06/05/2026 à 12 h 00 min.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

NB : Les concurrents doivent déposer l'échantillon demandé avant la date et l'heure limites de réception des devis, à la Direction Générale de la Protection Civile sise, n°20 avenue Ibn Rochd Agdal Rabat.

Rabat, le 04/05/2026

Direction Générale de la Protection Civile · Royaume du Maroc · Ministère de l'Intérieur · DIVISION FINANCIERE ET COMPTABLE