جامعة عبد المالك السعدي
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵄⴰⴱⴷⵍⵎⴰⵍⵉⴽ ⵙⵙⴰⵄⴷⵉ
Université Abdelmalek Essaadi

مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
ⵜⵉⵣⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉ
École Supérieure Roi Fahd de Traduction

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

Avis d'achat sur Bon de Commande N°38/2026

L'Ecole supérieure Roi Fahd de traduction à Tanger procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du Décret n°2-22-431 du 15 Chaâbane 1444 (8Mars 2023) relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation: Achat de mobilier de bureau

N	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	QTE	Garanties exigées
1	Bureau de direction complet	A. Bureau de direction • Dimensions : **180 L × 160 P × 75 H cm** ; • plateau en panneau mélaminé haute qualité d'une épaisseur minimale de **50 mm** ; • chant en finition bois mélaminé avec bande décorative en aluminium de **38 mm** ; • plateau avec **4 coins arrondis** ; • plateau équipé de **2 passe-câbles métalliques ronds**, finition gris ; • structure reposant d'un côté sur un retour fixe et de l'autre sur un meuble fixe ; • éléments en panneau mélaminé d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • assemblages robustes garantissant la stabilité et la rigidité de l'ensemble. Retour • Dimensions : **40 L × 156 P × 63,5 H cm** ; • structure en panneau mélaminé ; • finition identique au bureau ; • parfaite continuité esthétique avec le bureau principal. Meuble fixe • Dimensions : **40 L × 72 P × 63,5 H cm** ; • meuble équipé de tiroirs et d'une porte ; • quincaillerie robuste ; • ouverture et fermeture fluides ; • poignées et accessoires de qualité	Ensemble	1	**- Le concurrent doit envoyer la fiche technique avant l'ouverture des plis à l'email suivant : S.financieresrft@uae.ac.ma.** **-Attestation Garantie constructeur 2 ans.** Tout article non conforme pourra être refusé. Mobilier **neuf, de première qualité,** livré monté ou avec montage assuré par le fournisseur. **-Rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083 au nom de conçurent obligatoire avec le catalogue** **-Livraison avec rapport de**

Royaume du Maroc * Université Abdelmalek Essaadi * Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER

Route de Charf B.P. 410 Tanger - Maroc- طريق الشرف :ص.ب. 410 طنجة - المغرب
+212 539 94 28 13/ 94 04 34 +212 539 94 08 35
www.ecoleroifahd.uae.ma

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

		professionnelle. Voile de fond • panneau mélaminé d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • bande décorative en aluminium de **6 cm** ; • dimensions : **133 L × 46 H cm**. B. Armoire haute • Dimensions : **80 L × 39,5 P × 199 H cm** ; • structure en panneau mélaminé haute qualité d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • dessus d'une épaisseur minimale de **24 mm** ; • dessus : dimensions approximatives **39,5 × 80 cm**. Partie basse • 2 portes battantes ; • dimensions approximatives : **39,9 × 70 H cm** ; • fermeture à clé ; • au minimum **1 étagère intérieure** ; • étagère : environ **76,5 L × 33,5 P cm**, épaisseur minimale **24 mm**. Partie haute • 2 portes vitrées ; • portes avec cadre en aluminium ; • dimensions approximatives : **39,5 L × 119,5 H cm** ; • vitrage adapté à l'usage mobilier ; • **2 étagères intérieures** ; • dimensions approximatives : **76,5 L × 33,5 P cm** ; • épaisseur minimale des étagères : **24 mm**. Les portes devront être correctement alignées et équipées de charnières robustes permettant une utilisation répétée. C. Fauteuil de direction Fauteuil président à dossier haut destiné à un **usage professionnel quotidien**. Matériaux			**Conformité de norme marocain NM 14.4.083**

Royaume du Maroc * Université Abdelmalek Essaadi * Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

- coque du dossier et de l'assise en polypropylène noir ou matériau de caractéristiques mécaniques au moins équivalentes ;
- revêtement en tissu mesh de haute qualité ou similicuir de qualité professionnelle ;
- rembourrage en mousse de haute qualité.

Appuie-tête

- appuie-tête fixe ;
- revêtement en mesh ou similicuir ;
- cadre en polypropylène ;
- hauteur approximative : **22 cm**.

Dossier

- dossier haut ;
- mécanisme de basculement avec possibilité de blocage dans la position souhaitée ;
- support lombaire fixe ;
- système de renforcement arrière ;
- dossier conçu pour assurer un maintien ergonomique.

Accoudoirs

- accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur ;
- matériau : polyuréthane ou matériau de qualité équivalente ;
- mécanisme de réglage robuste.

Assise

- mousse de haute qualité ;
- épaisseur minimale : **50 mm** ;
- assise réglable en hauteur.

Piètement et mobilité

- piètement cinq branches ;
- structure en aluminium ou matériau métallique de résistance équivalente ;
- roulettes doubles ;
- diamètre des roulettes : **5 à 6 cm** ;
- roulettes adaptées à une utilisation sur sol

Royaume du Maroc * Université Abdelmalek Essaadi * École Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

		intérieur. Dimensions Tolérance maximale : ± 2 %. • dimensions globales : environ **66 L × 54 P × 123–131 H cm** ; • largeur du dossier : environ **50 cm dans sa partie haute et 44 cm dans sa partie basse** ; • hauteur du dossier : environ **58 cm** ; • hauteur d'assise réglable : **42 à 52 cm** ; • charge maximale : **120 kg minimum**. Le fauteuil devra satisfaire aux exigences de sécurité applicables aux sièges de travail de bureau, notamment la **NM 14.4.083 / NM EN 1335-2**, selon la version en vigueur. Cette norme porte spécifiquement sur les exigences de sécurité des sièges de travail de bureau. Le concurrent devra joindre à son offre les documents permettant d'établir cette conformité. D. Table basse • Dimensions : **60 L × 60 P × 42 H cm** ; • structure en panneau mélaminé d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • plateau d'une épaisseur minimale de **40 mm** ; • chant en bois mélaminé ; • bande décorative en aluminium de **30 mm** ; • étagère intérieure : environ **56 × 50 cm** ; • stabilité parfaite de l'ensemble.			Royaume du Maroc Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER Université Abdelmalek Essaadi
2	Ensemble bureau avec retour mobile et caisson mobile 3 tiroirs	A. Bureau • Dimensions : **160 L × 80 P × 75 H cm** ; • plateau en bois mélaminé d'une épaisseur minimale de **50 mm** ; • angles arrondis ; • chant avec bande décorative grise de **38 mm** ; • liaison entre plateau et piètement par élément fixe ; • dimensions approximatives de l'élément : **62 L ×**	Ensemble	2	**- Le concurrent doit envoyer la fiche technique avant l'ouverture des plis à l'email suivant : S.financieresrft@uae.ac.ma.** **-Attestation Garantie constructeur 2**

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

		6,5 P × 49 H cm ; • **2 passe-câbles métalliques** avec brosse noire ; • dimensions approximatives : **160 × 80 mm** ; • voile de fond en mélaminé d'une épaisseur minimale de **16 mm** ; • décor double de **16 mm**, en deux coloris ; • dimensions du voile de fond : environ **1680 × 550 mm**. Le bureau devra présenter une excellente stabilité et ne devra présenter aucun jeu ou mouvement anormal après montage. B. Retour mobile • Dimensions : **80 L × 40 P × 62 H cm** ; • structure en mélaminé d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • plateau d'une épaisseur minimale de **24 mm** ; • composé de **2 niches et d'une porte battante** ; • porte dans une finition différenciée ; • au minimum **1 étagère intérieure** ; • quincaillerie robuste et fonctionnement fluide. C. Caisson mobile • Dimensions : **40 L × 40 P × 63 H cm** ; • caisson mobile à **3 tiroirs** ; • fermeture à clé du premier tiroir ; • poignées en aluminium finition chrome ou équivalent ; • plateau en mélaminé d'une épaisseur minimale de **24 mm** ; • structure en mélaminé d'une épaisseur minimale de **15 mm** ; • roulettes robustes adaptées à un usage professionnel ; • tiroirs avec coulissement fluide et silencieux. D. Fauteuil président Fauteuil président à dossier haut destiné à un usage			**ans.** Tout article non conforme pourra être refusé. Mobilier **neuf, de première qualité**, livré monté ou avec montage assuré par le fournisseur. **-Rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083 au nom de conçurent obligatoire avec le catalogue** **-Livraison avec rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083** Royaume du Maroc Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER Université Abdelmalek Essaadi

Tanger : 01 OCT. 2026 : طنجة

		professionnel. Les caractéristiques minimales sont les suivantes : • dossier haut ; • coque en polypropylène noir ou matériau équivalent ; • revêtement mesh de haute qualité ou similicuir professionnel ; • appuie-tête fixe d'environ **22 cm** ; • dossier avec mécanisme basculant et blocage ; • support lombaire fixe ; • accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur ; • assise en mousse haute qualité, épaisseur minimale **50 mm** ; • réglage de la hauteur d'assise ; • piètement cinq branches en aluminium ou matériau métallique équivalent ; • roulettes doubles de **5 à 6 cm** ; • dimensions globales approximatives : **66 × 54 × 123–131 cm** ; • hauteur d'assise réglable : **42 à 52 cm** ; • charge maximale : **120 kg minimum** ; • tolérance dimensionnelle maximale : **± 2 %**. Le fauteuil devra répondre aux exigences de sécurité applicables aux sièges de travail de bureau, notamment **NM 14.4.083 / NM EN 1335-2**.			
3	Porte-pieds / repose-pieds ergonomique	Repose-pieds ergonomique permettant de maintenir une position confortable pendant le travail au bureau. Caractéristiques minimales : • plateforme inclinable ; • angle d'inclinaison réglable par pression du pied ; • surface antidérapante ; • pieds équipés de patins antidérapants ; • patins protégeant le revêtement du sol ; • structure stable et résistante ; • utilisation adaptée à un usage professionnel	U	24	**- Le concurrent doit envoyer la fiche technique avant l'ouverture des plis à l'email suivant : S.financieresrft@uae.ac.ma.** **-Attestation Garantie constructeur 2 ans.**

Royaume du Maroc
Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER
Université Abdelmalek Essaadi

Tanger : 01 OCT. 2026 **: طنجة**

		quotidien. Dimensions minimales approximatives : • longueur : **49 cm** ; • largeur : **38 cm** ; • hauteur : **15 cm**. Le produit proposé devra être **équivalent ou supérieur** aux caractéristiques fonctionnelles ci-dessus.			Tout article non conforme pourra être refusé. Mobilier **neuf, de première qualité**, livré monté ou avec montage assuré par le fournisseur. **-Rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083 au nom de conçurent obligatoire avec le catalogue** **-Livraison avec rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083**
4	Fauteuil président	Fauteuil président à dossier haut pour usage professionnel intensif. Caractéristiques minimales : Matériaux • coque dossier et assise en polypropylène noir ou matériau de qualité équivalente ; • revêtement mesh de haute qualité ou similicuir professionnel ; • mousse haute qualité. Ergonomie • appuie-tête fixe d'environ **22 cm** ; • dossier haut avec mécanisme basculant ; • blocage du dossier dans la position souhaitée ; • support lombaire fixe ; • accoudoirs réglables en hauteur et en profondeur ; • assise en mousse d'épaisseur minimale **50 mm** ;	U	3	**- Le concurrent doit envoyer la fiche technique avant l'ouverture des plis à l'email suivant : S.financieresrft@uae.ac.ma.** **-Attestation Garantie constructeur 2 ans.** Tout article non conforme pourra être refusé. Mobilier **neuf, de première qualité**, livré monté ou avec montage assuré par le fournisseur.

Royaume du Maroc
Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER
Université Abdelmalek Essaadi

Tanger : 01 OCT. 2026 **: طنجة**

		• hauteur d'assise réglable. Piètement • cinq branches ; • aluminium ou matériau métallique de résistance équivalente ; • roulettes doubles ; • diamètre : **5 à 6 cm**. Dimensions Tolérance maximale : ± **2 %**. • largeur globale : environ **66 cm** ; • profondeur : environ **54 cm** ; • hauteur globale : **123 à 131 cm** ; • largeur du dossier : environ **50 cm en partie haute et 44 cm en partie basse** ; • hauteur du dossier : environ **58 cm** ; • hauteur d'assise : **42 à 52 cm** ; • charge maximale : **120 kg minimum**. Le fauteuil devra satisfaire aux exigences de sécurité applicables aux sièges de travail de bureau, notamment **NM 14.4.083 / NM EN 1335-2**.			**-Rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083 au nom de conçurent obligatoire avec le catalogue** **-Livraison avec rapport de Conformité de norme marocain NM 14.4.083**

- Lieu d'exécution : L'Ecole Supérieure Roi Fahd à Tanger

- Date de livraison de la Prestation : 05/10/2026

- Date d'heure limite de réception des Devis des concurrents: 03/10/2026 à 15:10

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique via le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.

Les plis peuvent être également déposés au bureau du Service Financier de l'Ecole Supérieure Roi Fahd de Traduction à Tanger contre récépissé de dépôt.

Royaume du Maroc
Ecole Supérieure ROI FAHD de Traduction TANGER
Université Abdelmalek Essaadi