Avis d'achat sur bon de commande n° 46/2026

Le Doyen de la **Faculté des Sciences et Techniques de Fès** procède à l'achat sur bon de commande des prestations de service objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n °2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Fourniture et pose de stores enrouleurs intérieurs pour le mur-rideau vitré du nouveau bâtiment de la FST de Fès.

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité
1	**Fourniture et pose de stores enrouleurs manuels en toile lavable pour un mur-rideau présente une largeur totale d'environ 8,26 m et une hauteur d'environ 3,70 m, composé de :** **Toile technique Screen** • Toile technique de type Screen en fibre de verre enduite de PVC, ou matériau équivalent présentant des performances au moins similaires. résistante aux UV • Grammage minimal : 400 g/m². Facteur d'ouverture compris entre 3 % et 5 %, permettant de limiter l'éblouissement et les apports solaires. • Toile lavable 1er choix couleur au choix de maitre d'ouvrage **Mécanisme, tube et barre de charge** ▪ Tube d'enroulement en aluminium extrudé ou en acier traité, d'un diamètre adapté aux dimensions et au poids de la toile, avec un diamètre indicatif minimal de 50 mm. Le tube devra présenter une rigidité suffisante pour éviter une flèche excessive et assurer un enroulement régulier. ▪ Barre de charge inférieure lestée, de préférence en aluminium extrudé, assurant la bonne tenue et l'aplomb de la toile en position déployée. ▪ Mécanisme de manœuvre avec chaînette en PVC coloris blanc ▪ Supports de fixation : Support en aluminium de meilleur qualité, avec cache PVC pour pose de face, plafond ou tableau ▪ Accessoires + (éventuellement coffre et guidage) Profilé en aluminium ou acier ▪ Quincaillerie de 1ère qualité approuvée par le maitre d'ouvrage. ▪ Y/C toutes sujétions de fourniture, fixation et bonne mise en œuvre. **Garantie 1 an**	**m²**	30
2	**Fourniture et pose de stores enrouleurs motorisés en toile lavable pour un mur-rideau présente une largeur totale d'environ 8,26 m et une hauteur d'environ 3,50 m, composé de :** **Toile technique Screen** ▪ Toile technique de type Screen en fibre de verre enduite de PVC, ou matériau équivalent présentant des performances au moins similaires. résistante aux UV ▪ Grammage minimal : 400 g/m². Facteur d'ouverture compris entre 3 % et 5 %, permettant de limiter l'éblouissement et les apports solaires.	**m²**	29

Faculté des Sciences et Techniques Service Economique Fès - Saiss

	▪ Toile lavable 1er choix couleur au choix de maitre d'ouvrage **Tube et barre de charge** ▪ Tube d'enroulement en aluminium extrudé ou en acier traité, d'un diamètre adapté aux dimensions et au poids de la toile, avec un diamètre indicatif minimal de 50 mm. Le tube devra présenter une rigidité suffisante pour éviter une flèche excessive et assurer un enroulement régulier. ▪ Barre de charge inférieure lestée, de préférence en aluminium extrudé, assurant la bonne tenue et l'aplomb de la toile en position déployée. **Mécanisme de manœuvre avec moteur :** ▪ Moteur tubulaire électrique 230 V – 50 Hz, silencieux et dimensionné en fonction du poids et des dimensions du store. ▪ Fins de course réglables et protection thermique du moteur. ▪ Commande individuelle permettant la montée et la descente de chaque store indépendamment des autres. ▪ Raccordement électrique ▪ Supports de fixation : Support en aluminium de meilleur qualité, avec cache PVC pour pose de face, plafond ou tableau ▪ Accessoires + (éventuellement coffre et guidage) Profilé en aluminium ou acier ▪ Quincaillerie de 1ère qualité approuvée par le maitre d'ouvrage. ▪ Y/C toutes sujétions de fourniture, fixation et bonne mise en œuvre. **Garantie 1 an**		

Exigences Générales :

- L'offre des prix établit par les concurrents doit être conforme au Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
- Le produit à livrer doit être en très bonne qualité et répond aux normes, de sécurité et de compatibilité environnementale.

Lieu de livraison : **la Faculté Des Sciences et Techniques de Fès.**
Délai de livraison : **20** jours à compter de l'attribution du bon de commande
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : **12/11/2026 à 12h00.**

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics, accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Fès, le 09/11/2026

Le Doyen

Le Doyen
Taoufiq ACHIBAT