مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Royaume du Maroc

Oujda, le : 10/11/2026

Organisme : **OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL**
DIRECTION REGIONALE DE L'ORIENTAL
COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE INDUSTRIEL OUJDA

Avis d'achat par bon de commande N° 10/2026

Le complexe de formation professionnelle industriel OUJDA procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de la matière d'œuvre et petit outillage « Electronique » pour le complexe de formation professionnelle industriel OUJDA.

Consistance de la prestation :

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Quantité
1	AFFICHEUR 7 +B9:B208SEGMENTS ROUGE 13 MM A/C	UN	10
2	AFFICHEUR 7 SEGMENTS ROUGE 13 MM C/C	UN	20
3	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL µA741	UN	15
4	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL LM 110	UN	5
5	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL TL 081	UN	10
6	ARDUINO UNO R3 VERSION AMÉLIORÉE CH300	UN	10
7	BOBINE 250 GR ETAIN 60% Ø 1 MM AME DECAPANTE	KG	1
8	BOUTON POUSSOIR MINIATURE (NO) PUISSANCE DE COUPURE 250 V 0,5 A	UN	50
9	CABLE DE LIAISON COMPLET (COMMUNICATION) REFERENCE TSXCUSB485, MARQUE : TELEMECANIQUE, CARCTERISTIQUE : PORT USB	UN	3
10	CÂBLE DUPONT MALE/MALE 10CM X10	UN	10
11	CÂBLE DUPONT MALE/MALE 20CM X10	UN	10
12	CAPTEUR DE TEMPERATURE LM 335	UN	5
13	CASIER DE RANGEMENT POUR COMPOSANTS ELECTRONIQUES 60 TIROIRES	UN	5
14	CIRCUIT INTEGRE 74LS00	UN	5
15	CIRCUIT INTEGRE 74LS02	UN	5
16	CIRCUIT INTEGRE 74LS04	UN	5
17	CIRCUIT INTEGRE 74LS06	UN	5
18	CIRCUIT INTEGRE 74LS08	UN	5
19	CIRCUIT INTEGRE 74LS138	UN	5
20	CIRCUIT INTEGRE 74LS148	UN	5
21	CIRCUIT INTEGRE 74LS151	UN	5
22	CIRCUIT INTEGRE 74LS153	UN	5
23	CIRCUIT INTEGRE 74LS154	UN	5
24	CIRCUIT INTEGRE 74LS32	UN	5
25	CIRCUIT INTEGRE 74LS47	UN	5
26	CIRCUIT INTEGRE 74LS48	UN	5
27	CIRCUIT INTEGRE 74LS74	UN	5
28	CIRCUIT INTEGRE 74LS75	UN	5
29	CIRCUIT INTEGRE 74LS76	UN	5
30	CIRCUIT INTEGRE 74LS83	UN	5
31	CIRCUIT INTEGRE 74LS85	UN	5
32	CIRCUIT INTEGRE 74LS86	UN	5

DEROUICHE POUAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF INDUSTRIEL OUJDA

Cité Alqods Bd Mohamed VI BP 346 Oujda
☎ : 0536500226 TelFax : 0536500356

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Quantité
33	CIRCUIT INTEGRE 74LS90	UN	5
34	CIRCUIT INTEGRE 74LS91	UN	5
35	CIRCUIT INTEGRE 74LS93	UN	5
36	CIRCUIT INTEGRE 74LS95	UN	5
37	CIRCUIT INTEGRE NC 555	UN	5
38	CIRCUIT INTEGRE PIC 16F877A	UN	5
39	CIRCUIT INTEGRE PIC 16F887	UN	5
40	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 10 µF / 25V	UN	20
41	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 1000 µf / 35V	UN	20
42	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 2200 µF / 25V	UN	20
43	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 0.1µF (ou 100nF) /400V	UN	20
44	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 1µF /400V	UN	20
45	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 10µF/400V	UN	20
46	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 10nF /400V	UN	20
47	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 1nF /400V	UN	20
48	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 2,2nF /400V	UN	20
49	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 2.2µF /400V	UN	20
50	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 4,7nF /400V	UN	20
51	CONDENSATEUR POLYESTER MKP 4.7µF /400V	UN	20
52	DIAC: BD3 (DA30)	UN	30
53	DIODE 1N4001	UN	35
54	DIODE 1N4004	UN	35
55	DIODE 1N4006	UN	15
56	DIODE 1N4007	UN	15
57	DIODE 1N4401	UN	15
58	DIODE DE ZENER 1N4736 (3,6V)	UN	35
59	DIODE DZ82OP	UN	15
60	DIODE DZ9	UN	15
61	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED BLANCHE	UN	65
62	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED JAUNE	UN	65
63	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED ROUGE	UN	65
64	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED VERTE	UN	65
65	DIODE ZENER 1,5V	UN	35
66	DIODE ZENER 10V- 500MW	UN	15
67	DIODE ZENER 13V	UN	15
68	DIODE ZENER 14V	UN	15
69	DIODE ZENER 5,6V	UN	15
70	DIODE ZENER 7,5V- 500MW	UN	15
71	DIODE ZENER BZX 55C 2V7 - 500MW	UN	15
72	DIODE ZENER BZX 55C 3V3 - 500MW	UN	15
73	DIODE ZENER BZX 55C 3V6 - 500MW	UN	15
74	DIODE ZENER BZX 55C5V1 - 500MW	UN	15
75	DIODE ZENER BZX 55C6V2 - 500MW	UN	15
76	DIODE ZENER15V- 500MW	UN	15
77	DIODE 1N4148	UN	15
78	ECRAN LCD 16 X 2	UN	10
79	ETAIN PATE A SOUDER MARQUE MECHANIC OU RELIFE OU SIMILAIRE	UN	10
80	FER A SOUDER 220V/30 W	UN	7
81	FER A SOUDER SL 936D 80W Réglable	UN	1

DEROUICHE FOUAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF INDUSTRIEL OUJDA

Cité Alqods Bd Mohamed VI BP 346 Oujda
☎ : 0536500226 TelFax : 0536500356

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Quantité
82	FIN DE COURSE ELECTRONIQUE	UN	40
83	FLUX B UV559	UN	12
84	INTERRUPTEUR MINIATURE 250V 0,5A	UN	50
85	MASK UV009BL PCB REPARATION CARTE	UN	4
86	MICRO PERCEUSE DE BUREAU POUR CIRCUITS IMPRIMES	UN	1
87	MICROSCOPE KC HD31 10.1 POUCES	UN	2
88	MULTIMETRE NUMERIQUE UNIT UT33A+	UN	2
89	MULTIMETRE NUMERIQUE UNIT UT39A+	UN	1
90	OPTOCOULPEUR MOC 3040	UN	25
91	PHOTORESISTANCE LDR	UN	10
92	PIC 18F4550	UN	2
93	PILE 6F22M DE 9 VOLT	UN	30
94	PLAQUE D'ESSAI LABDEC 730 CONTACTS POUR MONTAGES ELECTRONIQUES	UN	5
95	PLAQUE EPOXY PRÉSENSIBILISÉ MONO FACE A4 POUR C. I	UN	20
96	POMPE A DESOUDER POUR ELECTRONIQUE	UN	5
97	PONT DE GRAETZ – B 40C 500 Boitier WOG	UN	20
98	PONT DE GRAETZ – BR305	UN	20
99	PONT DE GRAETZ – DB107 Boitier DIP	UN	40
100	POTENTIOMETRE 1,2 KΩ	UN	2
101	POTENTIOMETRE 100 KΩ	UN	2
102	POTENTIOMETRE 10 KΩ	UN	2
103	POTENTIOMETRE 2,2 kΩ	UN	2
104	POTENTIOMETRE 250 kΩ	UN	2
105	POTENTIOMETRE 4,7 KΩ	UN	2
106	POTENTIOMETRE 47 KΩ	UN	2
107	POTENTIOMETRE 470 kΩ	UN	2
108	REGULATEUR 7805 (TO 220)	UN	30
109	REGULATEUR 7806 (TO 220)	UN	10
110	REGULATEUR 7808 (TO 220)	UN	10
111	REGULATEUR 7809 (TO 220)	UN	10
112	REGULATEUR 7812 (TO 220)	UN	30
113	REGULATEUR 7815 (TO 220)	UN	10
114	REGULATEUR 7818 (TO 220)	UN	10
115	REGULATEUR 7905 (TO 220)	UN	20
116	REGULATEUR 7906 (TO 220)	UN	10
117	REGULATEUR 7908 (TO 220)	UN	10
118	REGULATEUR 7909 (TO 220)	UN	10
119	REGULATEUR 7912 (TO 220)	UN	10
120	REGULATEUR 7915 (TO 220)	UN	10
121	REGULATEUR 7918 (TO 220)	UN	10
122	REGULATEUR AJUSTABLE 317	UN	20
123	REGULATEUR AJUSTABLE 337	UN	10
124	RELAIS 12V	UN	5
125	RELAIS 5V	UN	10
126	RESISTANCE 1 KΩ / 0,5 W	UN	10
127	RESISTANCE 1 MΩ / 0,5 W	UN	10
128	RESISTANCE 1,1 KΩ / 0,5W	UN	10
129	RESISTANCE 1,2 KΩ / 0,5 W	UN	10

DEROUICHE FOUAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF INDUSTRIEL OUJDA

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Quantité
130	RESISTANCE 1,5 KΩ / 0,5 W	UN	10
131	RESISTANCE 1,8 KΩ / 0,5 W	UN	10
132	RESISTANCE 10 KΩ / 0,5W	UN	10
133	RESISTANCE 10 Ω / 0,5 W	UN	10
134	RESISTANCE 10 Ω / 1 W	UN	10
135	RESISTANCE 10 Ω/10 W	UN	10
136	RESISTANCE 100 KΩ / 0,5 W	UN	10
137	RESISTANCE 100 Ω / 0,5W	UN	10
138	RESISTANCE 12 KΩ - 0,25 W	UN	10
139	RESISTANCE 12 KΩ / 0,5W	UN	10
140	RESISTANCE 120 Ω / 0,25 W	UN	10
141	RESISTANCE 15 KΩ / 0,25W	UN	10
142	RESISTANCE 18 KΩ 0,25 W	UN	10
143	RESISTANCE 180 KΩ - 0,25 W	UN	10
144	RESISTANCE 180 KΩ 0,5 W	UN	10
145	RESISTANCE 180 Ω / 0,5W	UN	10
146	RESISTANCE 2 KΩ / 0,5 W	UN	10
147	RESISTANCE 2,2 KΩ / 0,5 W	UN	10
148	RESISTANCE 2,7 KΩ / 0,5 W	UN	10
149	RESISTANCE 20 KΩ / 0,5 W	UN	10
150	RESISTANCE 200 Ω / 0,5 W	UN	10
151	RESISTANCE 22 KΩ / 0,5 W	UN	10
152	RESISTANCE 22 Ω / 0,5 W	UN	10
153	RESISTANCE 220 KΩ / 0,25W	UN	10
154	RESISTANCE 220 Ω / 0,5 W	UN	10
155	RESISTANCE 27 KΩ / 0,25W	UN	10
156	RESISTANCE 270 Ω /0,25 W	UN	10
157	RESISTANCE 3,3 KΩ / 0,5 W	UN	10
158	RESISTANCE 3,3 Ω 0,25 W	UN	10
159	RESISTANCE 3,6 KΩ / 0,5 W	UN	10
160	RESISTANCE 3,9 KΩ / 0,5 W	UN	10
161	RESISTANCE 33 KΩ / 0,5 W	UN	10
162	RESISTANCE 330 Ω / 0,5 W	UN	10
163	RESISTANCE 35 KΩ / 0,25W	UN	10
164	RESISTANCE 360 KΩ - 0,25 W	UN	10
165	RESISTANCE 39 KΩ - 0,25 W	UN	10
166	RESISTANCE 39 KΩ / 0,5W	UN	10
167	RESISTANCE 39 Ω / 1 W	UN	10
168	RESISTANCE 390 Ω / 0,25 W	UN	10
169	RESISTANCE 4,7 KΩ / 0,5 W	UN	10
170	RESISTANCE 47 KΩ / 0,5 W	UN	10
171	RESISTANCE 470 KΩ / 0,5 W	UN	10
172	RESISTANCE 470 Ω / 0,5 W	UN	10
173	RESISTANCE 5 KΩ / 0,5 W	UN	10
174	RESISTANCE 5,1 Ω 0,25 W	UN	10

DEROUICHE FOUAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF INDUSTRIEL OUJDA

N°	Désignations et caractéristiques techniques	Unité	Quantité
175	RESISTANCE 5,6 KΩ / 0,5 W	UN	10
176	RESISTANCE 500 Ω / 0,5 W	UN	10
177	RESISTANCE 510 KΩ / 0,25 W	UN	10
178	RESISTANCE 56 KΩ / 0,25 W	UN	10
179	RESISTANCE 560 Ω / 0,5 W	UN	10
180	RESISTANCE 6,8 KΩ / 0,5 W	UN	10
181	RESISTANCE 6,8 Ω / 1 W	UN	10
182	RESISTANCE 68 KΩ / 0,25W	UN	10
183	RESISTANCE 680 Ω / 0,5 W	UN	10
184	RESISTANCE 740 KΩ - 0,25 W	UN	10
185	RESISTANCE 8,2 KΩ / 0,5 W	UN	10
186	RESISTANCE 82 KΩ / 0,25 W	UN	10
187	RESISTANCE 820 Ω / 0,5 W	UN	10
188	RESISTANCE 91 KΩ - 0,25 W	UN	10
189	RESISTANCE: 150 Ω / 2 W	UN	10
190	REVELATEUR POSITIF POUR PLAQUES PRESENSIBILISEES (SACHET DE 20g)	UN	2
191	STATION AIRCHAUD AVEC AFFICHEUR AVEC FER A SOUDER MARQUE KOOCU 878AD OU SIMILAIRE	UN	2
192	THYRISTOR 600V /10	UN	5
193	THYRISTOR BT151	UN	5
194	THYRISTOR GTO ECG 279A /0.25A/ 350V	UN	5
195	THYRISTOR SCR TYN 406	UN	5
196	TRANSFORMATEUR 220V - 2X12V	UN	2
197	TRANSISTOR NPN : 2N1711	UN	10
198	TRESSE A DESSOUDER 3015	UN	10
199	TRIAC BT137	UN	5
200	TRIAC BTA 08-400	UN	5
201	TRIAC BTA 12	UN	5
202	TRIAC BTA10-400B	UN	5
203	TRIAC BTA136	UN	5
204	VARISTANCE 275VAC	UN	5
205	VARISTANCE 400LA40	UN	5
206	VENTILATEUR AXIAL 220V/ 30W MAX (120x120x25mm)	UN	5

Lieu de livraison : ISTA SIDI MAAFA Oujda
Délais de livraison : 7 jours.
Délais de paiement convenu : 90 jours
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 16/11/2026 à 10H
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

DEROUICHE EQUAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF INDUSTRIEL OUJDA

Cité Alqods Bd Mohamed VI BP 346 Oujda
☎ : 0536500226 TelFax : 0536500356