ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'ÉQUIPEMENT, DE L'EAU ET DES FORETS
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'HYDRAULIQUE
***

DIVISION DES AFFAIRES FINANCIERES ET GENERALES

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

La Direction Générale de l'Hydraulique procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, et ce conformément à l'article n° **91** du décret n° **2-22-431** relatif aux marchés publics.

Objet de la Prestation :

Achat de matériel et mobilier de bureau au profit de la Direction Générale de l'Hydraulique à Rabat.

Consistance des Prestations

N° de Prix	Désignations de l'article	Caractéristiques et spécifications	Unité de Mesure	Qté	Garantie Exigée
01	**Bureau directeur en placage de bois, de haute gamme**	**Bureau directeur en placage de bois, de haute gamme, de marque d'origine (1er choix), neuf, répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes :** • La sous-main en cuir véritable Gris foncé au milieu (100x50cm), • Les dimensions totales : (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm : 2400x1900x760) ; • Epaisseur totale est de 100cm ; • Double plateau : plateau supérieur placage bois ; • La plateau inférieur gris aluminium plateau à bords en ail d'avion du niveau inférieur et supérieur couture en aluminium sur tout le pourtour du bureau Finition : Placage en bois naturel de noyer, comme finition principale Cuir Gris Météore et Nuances Gris Météore laquées Plan de travail à double couche combinant laquage et placage, tous deux avec des détails chanfreinés distincts ; • Le plateau est posé sur pied en panneau en bois (LxPxH en mm : 800 x 120 x 550) ; • Le plateau est lié au pieds par pièce anthracite (LxPxH en mm : 600 x 80 x 80) ; • Les pieds sont posés sur socle de 5cm de hauteur et de 6cm de largeur ; • Le plateau est posé de l'autre côté sur Retour Crédence ; • Le retour (en gauche) posé sur crédence (LxP en mm : 900x500), avec 2 tiroirs coulissants 1 et porte battante avec étagère, avec fermeture via un système de push-up ; • Le voile de fond en bois, même finition que le plateau (Largeur 2020 mm - Hauteur 600 mm) ; • La Gestion fonctionnelle des câbles : doté d'une gestion des câbles avec 3 prises de courant britanniques et 1 prise RJ45 pour un espace de travail sans encombrement et une connectivité efficace ; • La structure est fabriquée avec panneaux de bois écologiques « E0 » de qualité supérieure ; • Le Panneau de bois écologique de qualité supérieure « E0 » design des petits coins sur le côté du bureau. **Tolérance : -/+ 5%**	**U**	**01**	**Une Année**

02	**Table basse à forme rectangulaire en placage de bois, de même gamme que bureau du prix n°1**	**Table basse à forme rectangulaire en placage de bois, de même gamme que bureau du prix n° 01 de marque d'origine (1er choix), neuf, répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes :** • Plateau : placage bois haut de gamme à courbure 3D douce ; • Quatre (04) pieds en acier recouvert de poudre époxy gris foncé ; • Bois : panneaux environnementaux grade E0 – qualité supérieure et respect de l'environnement ; • Piètement : acier avec revêtement époxy gris foncé ; • Détails : pieds acier avec vérins de réglage ; • Dimension en mm : (Largeur 1360 × Profondeur 600 × Hauteur 400). **Tolérance : -/+ 5%**	**U**	**01**	**Une année**
03	**Bahut en bois, fabriqué en placage de noyer, de même gamme que bureau du prix n°1**	**Bahut en bois, fabriqué en placage de noyer, de même gamme que bureau du prix n°1, de marque d'origine (1er choix), neuf, répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes :** • Trois (3) portes : deux (2) portes de part et d'autre et une (01) porte au milieu, en bois, fabriqué en placage de noyer ; • Deux (2) niches ouvertes, en bois, fabriqué en placage de noyer, avec étagère intermédiaire en verre, entre les portes ; • Combinaison de rangements ouverts et fermés avec deux (02) niveaux d'étagères ; • Placage en noyer comme finition principale et Gris foncé laqué comme finition secondaire ; • Verre teinté noir comme séparateur pour l'étagère ouverte • Dimensions : (Largeur x Profondeur x Hauteur en mm : 2400 x 400 x 800). **Tolérance : -/+ 5%**	**U**	**02**	**Une année**
04	**Fauteuil de direction ergonomique de haute gamme, de dossier haut en cuir véritable**	**Fauteuil de direction ergonomique de haute gamme, de dossier haut en cuir véritable, de marque d'origine (1er choix), neuf, répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes :** ➢ Dossier haut ergonomique, assise, repose-tête et latérales de bras panneaux sont recouverts de cuir ➢ Appui-tête rembourré réglable en hauteur par un mécanisme de cliquet, ➢ Assise, dossier et appui-tête revêtus de cuir véritable, rembourrage utilisé mousses multidensité sur des coquilles de contreplaqué. ➢ Assise large avec rembourrage Mousse injectée haute densité ➢ Accoudoirs fixes pleins, structure métallique avec finition chromée, avec la partie supérieure en bois massif verni, des finitions chromées sur les accoudoirs ; Réglage par boutons sur les accoudoirs. ➢ Accoudoirs disposent des leviers de commandes moulées en polyamide (nylon), idéalement située juste à côté de mains d'utilisateur pour le contrôle à distance de hauteur de siège et verrouillage de l'inclinaison. ➢ Surpiqûre esthétique au centre du dossier. ➢ Passepoil marron autour du dossier, de l'assise et du repose-tête ➢ Soutien lombaire intégré ➢ Piètement en aluminium poli avec roulettes en nylon de 65 mm de diamètre ➢ Mécanisme de bascule automatique Synchron assure un confort optimal et un verrouillage du dossier : mécanisme de détection de poids ajuste automatiquement la force d'inclinaison en fonction du poids de l'utilisateur ➢ L'assise et le dossier sont en contact constant avec le corps. ➢ Des coussins épais et moelleux	**U**	**01**	**Une année**

		Dimensions : • Largeur totale : 560/790 mm • Profondeur totale : 460/790 mm • Hauteur totale assise : 455/535 mm • Hauteur accoudoirs : 62/70 cm • Hauteur totale dossier : 730/810 cm • Hauteur totale : 1190/1350 mm • Diamètre socle : 700 mm **Tolérance : -/+ 5%**			
05	**Fauteuil de direction ergonomique de haute gamme, de dossier moyen en cuir véritable**	**Fauteuil de direction ergonomique de haute gamme, de dossier moyen en cuir véritable, de marque d'origine (1er choix), neuf, répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes** : ➢ Dossier moyen ergonomique, assise et latérales de bras panneaux sont recouverts de cuir ➢ Assise, dossier et appui-tête revêtus de cuir véritable, rembourrage utilisé mousses multidensité sur des coquilles de contreplaqué. ➢ Assise large avec rembourrage Mousse injectée haute densité ➢ Accoudoirs fixes pleins, structure métallique avec finition chromée, avec la partie supérieure en bois massif verni, des finitions chromées sur les accoudoirs ; Réglage par boutons sur les accoudoirs. ➢ Accoudoirs disposent des leviers de commandes moulées en polyamide (nylon), idéalement située juste à côté de mains d'utilisateur à distance le contrôle de hauteur de siège et verrouillage de l'inclinaison. ➢ Surpiqûre esthétique au centre du dossier. ➢ Passepoil marron autour du dossier et de l'assise ➢ Soutien lombaire intégré ➢ Piètement en aluminium poli avec roulettes en nylon de 65 mm de diamètre ➢ Mécanisme de bascule automatique Synchron assure un confort optimal et un verrouillage du dossier : mécanisme de détection de poids ajuste automatiquement la force d'inclinaison en fonction du poids de l'utilisateur ➢ L'assise et le dossier sont en contact constant avec le corps. ➢ Des coussins épais et moelleux. **Dimensions :** • Largeur totale : 560/790 mm • Profondeur totale : 460/790 mm • Hauteur assise : 470 mm • Hauteur dossier : 550 cm • Hauteur totale : 1020 mm • Diamètre socle : 700 mm **Tolérance : -/+ 5%**	**U**	**02**	**Une année**

06	**Coffre-fort à combinaison électronique**	**Coffre-fort à combinaison électronique répondant aux caractéristiques techniques minimales suivantes :** • Coffre-fort ignifuge • Serrure électronique avec clé + clé de secours pour ouverture sans code en cas d'urgence • Combinaison électronique de 4 à 10 chiffres changeables • Porte inarrachable en position fermée car rentrante dans le corps de l'armoire • Dimensions intérieurs (LxPxH) en mm **:** (Largeur en mm : 350 - 380 ; Profondeur en mm : 240 - 270 ; Hauteur en mm : 210 - 240). • Dimensions extérieurs (LxPxH) en mm : (Largeur en mm : 475 - 510 ; Profondeur en mm : 390 - 430 ; Hauteur en mm : 335 - 370). • Volume : 20 - 23 litres • Poids : 49 - 53 Kg • Résistance au feu : 1 heure **Tolérance : -/+ 5%**	**U**	**02**	**Une année**

- **Lieu de livraison :** Siège de la Direction Générale de l'Hydraulique.
- **Délai de livraison : 05 Jours après la date du visa du BC.**
- **Garantie : Le titulaire du bon de commande s'engage à fournir une attestation de garantie couvrant tous les prix (n°1 au n°6) pour une durée d'une (01) année, à compter de la date de leur réception.**
- **Date et Heure limite de réception des Devis des Concurrents :** 12/11/2026 À 12H00
- Les dits devis doivent être déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**.

Chef de la Division des Affaires Financières et Générales

Signé : M'HAMED AZZI