OFPPT
La voie de l'avenir

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل
Office de la Formation Professionnelle
et de la Promotion du Travail

Oujda, le : 13/11/2026

Royaume du Maroc
Organisme : **OFFICE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE**
ET DE LA PROMOTION DU TRAVAIL
DIRECTION REGIONALE DE L'ORIENTAL
COMPLEXE DE FORMATION PROFESSIONNELLE OUJDA JERADA

Avis d'achat sur bons de commande n° : 20 /2026

Le Complexe de Formation Professionnelle Oujda Jerada de l'OFPPT procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de la matière d'œuvre pour les filières Génie électrique pour le complexe de formation professionnelle Oujda Jerada (ISTA AIN BENI MATHAR – ISTA JERADA).

Consistance de la prestation :

N° du prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	Quantité
1	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR BLEU QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
2	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR JAUNE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
3	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR ROUGE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
4	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR BLEU QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
5	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR JAUNE - VERT QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
6	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR ROUGE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML	200
7	GOULOTTE DE CABLAGE EN PVC 25 X 30 MM	ML	24
8	GOULOTTE DE CABLAGE EN PVC 25 X 40 MM	ML	24
9	HUBLOT ETANCHE	UN	30
10	INTERRUPTEUR HORAIRE À HORLOGE	UN	2
11	LAMPE A INCANDESCENCE B22 - 220V / 40W PHILIPS OU EQUIVALENT	UN	50
12	SIRENE PLASTIQUE GRAND MODELE	UN	4
13	ATTACHE EN PLASTIQUE POUR CABLES ELECTRIQUES DIAM 12 MM	CT	5
14	ATTACHE EN PLASTIQUE POUR CABLES ELECTRIQUES DIAM 6 MM	CT	5
15	BALLAST PRECHAUFFE POUR TUBE FLUORESCENT 20W / 220V A STARTER	UN	5
16	BALLAST PRECHAUFFE POUR TUBE FLUORESCENT 40W / 220V A STARTER	UN	5

17	BARRETTE DE JONCTION (DOMINO) ϕ6 EN BLOC	UN	30
18	COLLIER ATLAS D 20 MM AVEC PATTES À VIS	UN	100
19	COUDE 90° FF PLASTIQUE POUR TUBE N°11	UN	50
20	DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE BRANCHEMENT BIPOLAIRE : 220 V / 10 - 30A / SENSIBILITE 500 MA (AGREE PAR ONEE)	UN	5
21	DOUILLE A BAÏONNETTE PLASTIQUE B22 INGELEC OU SIMILAIRE	UN	50
22	FICHE FEMMELLE TRIPHASEE 3P+N+T	UN	2
23	FICHE MALE TRIPHASEE 3P+N+T	UN	2
24	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10
25	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE APPARENT ÉTANCHE	UN	10
26	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10
27	INTERRUPTEUR VA ET VIENT A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10
28	PRISE DE COURANT 3P + N + T	UN	30
29	TÉ EN PLASTIQUE POUR TUBE N°11	UN	50
30	VIS ET ÉCROU M4 X 30	UN	100
31	PLATINE PERFOREE DE 35CMX50CM	UN	15
32	RELAIS MANQUE DE PHASE CONTROLE D'ORDRE & ABSENCE DE PHASE EN TRIPHASE 480VAC	UN	2
33	RELAIS MANQUE DE PHASE 380–400 V AC	UN	1
34	TRANSFORMATEUR DE COURANT (TC) 100/5 A, TYPE TORE, MESURE COURANT REF : METSECT5MA010	UN	3
35	CONTACTEUR PUISSANCE BOBINE 24 V DC, 3 POLES, COMMANDE MOTEUR REF : LC1D09BD	UN	4
36	RELAIS 24V-DC 10A AVEC SUPPORT MODULAIRE BOBINE 24 V DC, 10 A, INTERFACE COMMANDE REF : RXM4AB2BD OU MY2N-GS DC24	UN	6
37	RELAIS DE NIVEAU (AC) 220–240 V AC, CONTROLE NIVEAU REF : RM35LM33	UN	2
38	RELAIS DE NIVEAU 24 V DC DETECTION NIVEAU MIN/MAX, ALIMENTATION 24 V DC REF : RM35LM33MW	UN	2
39	COFFRET POLYESTER MARINA IP66 IK10 - 400X300X200MM - RAL7035	UN	4
40	DISJONCTEUR MOTEUR 4-6,3A - 3P 3D - DECLENCHEUR MAGNETOTHERMIQUE	UN	2
41	SERRE-CABLES-FIXATION CABLES, LOT DE 100 PIECES EN NYLON AUTOBLOQUANT PETITES TAILLES EX. 2,5 X 200 MM	CT	2
42	REPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC TETRA POLAIRE 500V, EQUIPE DE 4 BARREAUX AVEC PLUSIEURS POINTS DE CONNEXION	UN	3
43	INTERRUPTEUR A FLOTTEUR HORIZONTAL NO/NC, 24 V DC / 240 V AC, CABLE 1 M, USAGE CUVE REF : RSF70	UN	2
44	CAPTEUR DE PROXIMITE CAPACITIF SORTIE PNP/NPN, 10–36 V DC	UN	4

45	SONDE PT100 2/3/4 FILS, PLAGE JUSQU'A 500°C, SONDE PT100 INDUSTRIELLE (GAMME HARMONY COMPATIBLE)	UN	2
46	THERMOCOUPLE TYPE K, SIGNAL MV, -200°C A +1200°C	UN	2
47	TRANSMETTEUR PT100 / THERMOCOUPLE, ENTREE PT100 / TC → SORTIE 4-20 MA OU 0-10 V REF : RMPT 13BD / RMPT33BD (HARMONY ANALOG)	UN	1
48	BOUTON POUSSOIR A IMPULSION A 2 CONTACTS : NO+NF, HARMONY XB4 - POUSSOIR LUMINEUX LED - 1F+1O – VERT/BLEU/ROUGE - Ø22 - 230VAC XB4BW33M5	UN	12
49	COMMUTATEUR ROTATIF, 3 POSITIONS, 4 POLES, 45 °, 14.6 A, 230 V, HARMONY K SERIES, REF : K2H004ULH	UN	4
50	COMMUTATEUR ROTATIF, 3 POSITIONS, 2 POLES, 60 °, 10 A, 400 V, HARMONY K SERIES, REF : K10D002UCH	UN	4
51	ARRET D'URGENCE AVEC ACCROCHAGE DIAM 22 MM	UN	4
52	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2O- 2F ADAPTE AUX CONTACTEURS TELEMECANIQUE	UN	10
53	BLOC DE CONTACTS TEMPORISE AU TRAVAIL ADAPTE AUX CONTACTEURS TELEMECANIQUE : 0 A 30S QUALITE SUPERIEUR	UN	20
54	BOITE A 2 BOUTONS POUSSOIRS COMPLETE (MARCHE - ARRET)	UN	20
55	BOITE A 3 BOUTONS POUSSOIRS COMPLETE (MARCHE - ARRET - ARRIERE)	UN	20
56	CONTACTEUR (SCHNEIDER ELECTRIC OU SIMILAIRE) BOBINE 220V TRIPOLAIRE AVEC 2 CONTACTS AUXILIAIRES (NO-NC) TYPE LC1D09	UN	10
57	INTERRUPTEUR DE POSITION MECANIQUE (1NO+1NF) MINI 10A LEVIER A GALET	UN	2
58	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM ORANGE	UN	10
59	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM ROUGE	UN	10
60	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM VERTE	UN	10
61	PAIRE DE CORDONS DE MESURE POUR MULTIMETRE DIGITAL (ROUGE - NOIRE) MINIMUM 10A	UN	3
62	PILE DE 9 V RECTANGULAIRE MARQUE DURACELL OU SIMILAIRE	UN	10
63	PILE R6 DE 1.5 V ALKALINE MARQUE DURACELL OU SIMILAIRE	UN	10
64	RELAIS THERMIQUE ADAPTABLE AU CONTACTEUR TELEMECANIQUE (SCHNEIDER OU SIMILAIRE QUALITE SUPERIEUR): 4 A 6 A	UN	10
65	SUPPORT PLAFOND POUR VIDEO PROJECTEUR	UN	5
66	AFFICHEUR 7 SEGMENTS ROUGE 13 MM A/C	UN	10
67	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL LM 110	UN	10
68	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL LM 324	UN	5

69	BOUTON POUSSOIR MINIATURE (NO) PUISSANCE DE COUPURE 250 V 0,5 A	UN	5
70	CIRCUIT INTEGRE 74160	UN	20
71	CIRCUIT INTEGRE 74163	UN	20
72	CIRCUIT INTEGRE 74LS00	UN	20
73	CIRCUIT INTEGRE 74LS02	UN	20
74	CIRCUIT INTEGRE 74LS04	UN	20
75	CIRCUIT INTEGRE 74LS08	UN	20
76	CIRCUIT INTEGRE 74LS132	UN	20
77	CIRCUIT INTEGRE 74LS191	UN	20
78	CIRCUIT INTEGRE 74LS192	UN	20
79	CIRCUIT INTEGRE 74LS195	UN	20
80	CIRCUIT INTEGRE 74LS47	UN	20
81	CIRCUIT INTEGRE 74LS74	UN	20
82	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 10 µF / 25V	UN	20
83	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 1000 µf / 35V	UN	20
84	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 2,2 µF / 35V	UN	20
85	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 220 µF / 35V	UN	20
86	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 220 nF / 35V	UN	20
87	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 2200 µF / 25V	UN	20
88	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 470 µF / 35V	UN	20
89	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 0,05 µF / 63V	UN	20
90	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 0.1 µF / 35V	UN	20
91	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 1 µF / 35V	UN	20
92	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 150 NF	UN	20
93	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 22 µF/ 25V	UN	20
94	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 22 PF	UN	20
95	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 35 µF / 25V	UN	20
96	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 47 µF / 50V	UN	20
97	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 4700 µF / 35V	UN	20
98	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 500 PF	UN	20

99	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 74 NF	UN	20
100	DIAC HT 32	UN	20
101	DIAC : BD3	UN	20
102	DIAC : DA30	UN	20
103	DIODE 1N4001	UN	100
104	DIODE 1N4004	UN	100
105	DIODE 1N4006	UN	100
106	DIODE 1N4007	UN	100
107	DIODE 1N4401	UN	100
108	DIODE DE ZENER 1N4736 (3,6V)	UN	20
109	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED JAUNE	UN	40
110	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED ROUGE	UN	40
111	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED VERTE	UN	40
112	DIODE ZENER 13V	UN	10
113	DIODE ZENER 14V	UN	10
114	PILE 6F22M DE 9 VOLT	UN	10
115	PLAQUE D'ESSAI LABDEC 730 CONTACTS POUR MONTAGES ELECTRONIQUES	UN	15
116	POTENTIOMETRE 47 KΩ	UN	10
117	POTENTIOMETRE 470 kΩ	UN	10
118	POTENTIOMETRE 1,2 KΩ	UN	10
119	POTENTIOMETRE 4,7 KΩ	UN	10
120	POTENTIOMETRE 10KΩ	UN	10
121	REGULATEUR 7812 (TO 220)	UN	10
122	REGULATEUR 7915 (TO 220)	UN	10
123	RESISTANCE 1 KΩ / 0,5 W	UN	20
124	RESISTANCE 1,1 KΩ / 0,5W	UN	20
125	RESISTANCE 1,2 KΩ / 0,5 W	UN	20
126	RESISTANCE 1,5 KΩ / 0,5 W	UN	20
127	RESISTANCE 1,8 KΩ / 0,5 W	UN	20
128	RESISTANCE 10 KΩ / 0,5W	UN	20

129	RESISTANCE 10 Ω / 0,5 W	UN	20
130	RESISTANCE 10 Ω / 1 W	UN	20
131	RESISTANCE 2,2 KΩ / 0,5 W	UN	20
132	RESISTANCE 2,7 KΩ / 0,5 W	UN	20
133	RESISTANCE 3,3 KΩ / 0,5 W	UN	20
134	RESISTANCE 3,6 KΩ / 0,5 W	UN	20
135	RESISTANCE 3,9 KΩ / 0,5 W	UN	20
136	RESISTANCE 330 Ω / 0,5 W	UN	20
137	RESISTANCE 390 Ω / 0,25 W	UN	20
138	RESISTANCE 4,7 KΩ / 0,5 W	UN	20
139	RESISTANCE 470 Ω / 0,5 W	UN	20
140	RESISTANCE 5 KΩ / 0,5 W	UN	20
141	RESISTANCE 5,6 KΩ / 0,5 W	UN	20
142	RESISTANCE 500 Ω / 0,5 W	UN	20
143	RESISTANCE 560 Ω / 0,5 W	UN	20
144	RESISTANCE 6,8 KΩ / 0,5 W	UN	20
145	RESISTANCE 680 Ω / 0,5 W	UN	20
146	RESISTANCE 8,2 KΩ / 0,5 W	UN	20
147	RESISTANCE 820 Ω / 0,5 W	UN	20
148	THYRISTOR UJT 2N2646	UN	10
149	TRANSFORMATEUR 220V - 2X10V	UN	5
150	TRANSFORMATEUR 220V - 2X12V	UN	5
151	TRANSFORMATEUR 220V - 2X15V	UN	5
152	TRANSFORMATEUR 220V/24V	UN	5
153	TRANSISTOR 2N 2219	UN	10
154	TRANSISTOR 2N 2222	UN	10
155	TRANSISTOR 2N 4403	UN	10
156	TRANSISTOR NPN : 2N1711	UN	10
157	TRIAC 2N6349	UN	10
158	FIL DE CONNEXION FEMELLE FEMELLE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN	100

159	FIL DE CONNEXION MALE MALE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN	100
160	FIL DE CONNEXION MALE FEMELLE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN	100

Lieu de livraison : **ISTA JERADA ET ISTA AIN BENI MATHAR**
Délais de livraison : 7 JOURS
Délais de paiement : 120 JOURS
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16/11/2026 à 11h00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma**

ABDESSAMAD ZOUHRI
Directeur de Complexe

ZOUHRI ABDESSAMAD
DIRECTEUR DU COMPLEXE
CF OUJDA - JERADA

PJ. Tableau de répartition par Etablissement de Formation

Tableau de répartition :

- INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE JERADA
- INSTITUT SPECIALISE DE TECHNOLOGIE APPLIQUEE AIN BENI MATHAR

N° du prix	Désignation des prestations	Unité de mesure	ISTA JERADA	ISTA AIN BENI MATHAR	Quantité
1	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR BLEU QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
2	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR JAUNE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
3	CONDUCTEUR 1 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR ROUGE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
4	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR BLEU QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
5	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR JAUNE - VERT QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
6	CONDUCTEUR 2.5 MM² SOUPLE H07VK (U500V) COULEUR ROUGE QUALITE SUPERIEUR NEXANS OU SIMILAIRE	ML		200	200
7	GOULOTTE DE CABLAGE EN PVC 25 X 30 MM	ML		24	24
8	GOULOTTE DE CABLAGE EN PVC 25 X 40 MM	ML		24	24
9	HUBLOT ETANCHE	UN		30	30
10	INTERRUPTEUR HORAIRE À HORLOGE	UN		2	2
11	LAMPE A INCANDESCENCE B22 - 220V / 40W PHILIPS OU EQUIVALENT	UN	20	30	50
12	SIRENE PLASTIQUE GRAND MODELE	UN		4	4
13	ATTACHE EN PLASTIQUE POUR CABLES ELECTRIQUES DIAM 12 MM	CT	5		5
14	ATTACHE EN PLASTIQUE POUR CABLES ELECTRIQUES DIAM 6 MM	CT	5		5
15	BALLAST PRECHAUFFE POUR TUBE FLUORESCENT 20W / 220V A STARTER	UN	5		5
16	BALLAST PRECHAUFFE POUR TUBE FLUORESCENT 40W / 220V A STARTER	UN	5		5
17	BARRETTE DE JONCTION (DOMINO) ϕ6 EN BLOC	U	30		30
18	COLLIER ATLAS D 20 MM AVEC PATTES À VIS	UN	100		100
19	COUDE 90° FF PLASTIQUE POUR TUBE N°11	UN	50		50
20	DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE BRANCHEMENT BIPOLAIRE : 220 V / 10 - 30A / SENSIBILITE 500 MA (AGREE PAR ONEE)	UN	5		5

21	DOUILLE A BAÏONNETTE PLASTIQUE B22 INGELEC OU SIMILAIRE	UN	50		50
22	FICHE FEMMELLE TRIPHASEE 3P+N+T	UN	2		2
23	FICHE MALE TRIPHASEE 3P+N+T	UN	2		2
24	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10		10
25	INTERRUPTEUR DOUBLE ALLUMAGE APPARENT ÉTANCHE	UN	10		10
26	INTERRUPTEUR SIMPLE ALLUMAGE A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10		10
27	INTERRUPTEUR VA ET VIENT A ENCASTRER 220V / 10A	UN	10		10
28	PRISE DE COURANT 3P + N + T	UN	30		30
29	TÉ EN PLASTIQUE POUR TUBE N°11	UN	50		50
30	VIS ET ÉCROU M4 X 30	UN	100		100
31	PLATINE PERFOREE DE 35CMX50CM	UN	15		15
32	RELAIS MANQUE DE PHASE CONTROLE D'ORDRE & ABSENCE DE PHASE EN TRIPHASE 480VAC	UN		2	2
33	RELAIS MANQUE DE PHASE 380-400 V AC	UN		1	1
34	TRANSFORMATEUR DE COURANT (TC) 100/5 A, TYPE TORE, MESURE COURANT REF : METSECT5MA010	UN		3	3
35	CONTACTEUR PUISSANCE BOBINE 24 V DC, 3 POLES, COMMANDE MOTEUR REF : LC1D09BD	UN		4	4
36	RELAIS 24V-DC 10A AVEC SUPPORT MODULAIRE BOBINE 24 V DC, 10 A, INTERFACE COMMANDE REF : RXM4AB2BD OU MY2N-GS DC24	UN		6	6
37	RELAIS DE NIVEAU (AC) 220-240 V AC, CONTROLE NIVEAU REF : RM35LM33	UN		2	2
38	RELAIS DE NIVEAU 24 V DC DETECTION NIVEAU MIN/MAX, ALIMENTATION 24 V DC REF : RM35LM33MW	UN		2	2
39	COFFRET POLYESTER MARINA IP66 IK10 - 400X300X200MM - RAL7035	UN		4	4
40	DISJONCTEUR MOTEUR 4-6,3A - 3P 3D - DECLENCHEUR MAGNETOTHERMIQUE	UN		2	2
41	SERRE-CABLES-FIXATION CABLES, LOT DE 100 PIECES EN NYLON AUTOBLOQUANT PETITES TAILLES EX. 2,5 X 200 MM	CT		2	2
42	REPARTITEUR MODULAIRE MONOBLOC TETRA POLAIRE 500V, EQUIPE DE 4 BARREAUX AVEC PLUSIEURS POINTS DE CONNEXION	UN		3	3
43	INTERRUPTEUR A FLOTTEUR HORIZONTAL NO/NC, 24 V DC / 240 V AC, CABLE 1 M, USAGE CUVE REF : RSF70	UN		2	2
44	CAPTEUR DE PROXIMITE CAPACITIF SORTIE PNP/NPN, 10-36 V DC	UN		4	4
45	SONDE PT100 2/3/4 FILS, PLAGE JUSQU'A 500°C, SONDE PT100 INDUSTRIELLE (GAMME HARMONY	UN		2	2

	COMPATIBLE)				
46	THERMOCOUPLE TYPE K, SIGNAL MV, -200°C A +1200°C	UN		2	2
47	TRANSMETTEUR PT100 / THERMOCOUPLE, ENTREE PT100 / TC → SORTIE 4-20 MA OU 0-10 V REF : RMPT 13BD / RMPT33BD (HARMONY ANALOG)	UN		1	1
48	BOUTON POUSSOIR A IMPULSION A 2 CONTACTS : NO+NF, HARMONY XB4 - POUSSOIR LUMINEUX LED - 1F+1O - VERT/BLEU/ROUGE - Ø22 - 230VAC XB4BW33M5	UN		12	12
49	COMMUTATEUR ROTATIF, 3 POSITIONS, 4 POLES, 45 °, 14.6 A, 230 V, HARMONY K SERIES, REF : K2H004ULH	UN		4	4
50	COMMUTATEUR ROTATIF, 3 POSITIONS, 2 POLES, 60 °, 10 A, 400 V, HARMONY K SERIES, REF : K10D002UCH	UN		4	4
51	ARRET D'URGENCE AVEC ACCROCHAGE DIAM 22 MM	UN	4		4
52	BLOC DE CONTACT AUXILIAIRE 2O- 2F ADAPTE AUX CONTACTEURS TELEMECANIQUE	UN	10		10
53	BLOC DE CONTACTS TEMPORISE AU TRAVAIL ADAPTE AUX CONTACTEURS TELEMECANIQUE : 0 A 30S QUALITE SUPERIEUR	UN	10	10	20
54	BOITE A 2 BOUTONS POUSSOIRS COMPLETE (MARCHE - ARRET)	UN	10	10	20
55	BOITE A 3 BOUTONS POUSSOIRS COMPLETE (MARCHE - ARRET - ARRIERE)	UN	10	10	20
56	CONTACTEUR (SCHNEIDER ELECTRIC OU SIMILAIRE) BOBINE 220V TRIPOLAIRE AVEC 2 CONTACTS AUXILIAIRES (NO-NC) TYPE LC1D09	UN	10		10
57	INTERRUPTEUR DE POSITION MECANIQUE (1NO+1NF) MINI 10A LEVIER A GALET	UN	2		2
58	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM ORANGE	UN	10		10
59	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM ROUGE	UN	10		10
60	LAMPE DE SIGNALISATION A LED COMPLETE DIAM 22 MM VERTE	UN	10		10
61	PAIRE DE CORDONS DE MESURE POUR MULTIMETRE DIGITAL (ROUGE - NOIRE) MINIMUM 10A	UN	3		3
62	PILE DE 9 V RECTANGULAIRE MARQUE DURACELL OU SIMILAIRE	UN	10		10
63	PILE R6 DE 1.5 V ALKALINE MARQUE DURACELL OU SIMILAIRE	UN	10		10
64	RELAIS THERMIQUE ADAPTABLE AU CONTACTEUR TELEMECANIQUE (SCHNEIDER OU SIMILAIRE QUALITE SUPERIEUR): 4 A 6 A	UN	5	5	10
65	SUPPORT PLAFOND POUR VIDEO PROJECTEUR	UN	5		5
66	AFFICHEUR 7 SEGMENTS ROUGE 13 MM A/C	UN		10	10

67	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL LM 110	UN	5	5	10
68	AMPLIFICATEUR OPERATIONNEL LM 324	UN		5	5
69	BOUTON POUSSOIR MINIATURE (NO) PUISSANCE DE COUPURE 250 V 0,5 A	UN		5	5
70	CIRCUIT INTEGRE 74160	UN	10	10	20
71	CIRCUIT INTEGRE 74163	UN	10	10	20
72	CIRCUIT INTEGRE 74LS00	UN	10	10	20
73	CIRCUIT INTEGRE 74LS02	UN	10	10	20
74	CIRCUIT INTEGRE 74LS04	UN	10	10	20
75	CIRCUIT INTEGRE 74LS08	UN	10	10	20
76	CIRCUIT INTEGRE 74LS132	UN	10	10	20
77	CIRCUIT INTEGRE 74LS191	UN	10	10	20
78	CIRCUIT INTEGRE 74LS192	UN	10	10	20
79	CIRCUIT INTEGRE 74LS195	UN	10	10	20
80	CIRCUIT INTEGRE 74LS47	UN	10	10	20
81	CIRCUIT INTEGRE 74LS74	UN	10	10	20
82	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 10 µF / 25V	UN	10	10	20
83	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 1000 µf / 35V	UN	10	10	20
84	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 2,2 µF / 35V	UN	10	10	20
85	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 220 µF / 35V	UN	10	10	20
86	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 220 nF / 35V	UN	10	10	20
87	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 2200 µF / 25V	UN	10	10	20
88	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 470 µF / 35V	UN	10	10	20
89	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 0,05 µF / 63V	UN	10	10	20
90	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 0.1 µF / 35V	UN	10	10	20
91	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 1 µF / 35V	UN	10	10	20
92	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 150 NF	UN	10	10	20
93	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 22 µF/ 25V	UN	10	10	20
94	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 22 PF	UN	10	10	20
95	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 35 µF / 25V	UN	10	10	20
96	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 47 µF / 50V	UN	10	10	20

97	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 4700 µF / 35V	UN	10	10	20
98	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 500 PF	UN	10	10	20
99	CONDENSATEUR ELECTROLYTIQUE 74 NF	UN	10	10	20
100	DIAC HT 32	UN	10	10	20
101	DIAC : BD3	UN	10	10	20
102	DIAC : DA30	UN	10	10	20
103	DIODE 1N4001	UN	50	50	100
104	DIODE 1N4004	UN	50	50	100
105	DIODE 1N4006	UN	50	50	100
106	DIODE 1N4007	UN	50	50	100
107	DIODE 1N4401	UN	50	50	100
108	DIODE DE ZENER 1N4736 (3,6V)	UN	10	10	20
109	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED JAUNE	UN	20	20	40
110	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED ROUGE	UN	20	20	40
111	DIODE ELECTROLUMINUSCENTE LED VERTE	UN	20	20	40
112	DIODE ZENER 13V	UN	5	5	10
113	DIODE ZENER 14V	UN	5	5	10
114	PILE 6F22M DE 9 VOLT	UN	5	5	10
115	PLAQUE D'ESSAI LABDEC 730 CONTACTS POUR MONTAGES ELECTRONIQUES	UN	5	10	15
116	POTENTIOMETRE 47 KΩ	UN	5	5	10
117	POTENTIOMETRE 470 kΩ	UN	5	5	10
118	POTENTIOMETRE 1,2 KΩ	UN	5	5	10
119	POTENTIOMETRE 4,7 KΩ	UN	5	5	10
120	POTENTIOMETRE 10KΩ	UN	5	5	10
121	REGULATEUR 7812 (TO 220)	UN	5	5	10
122	REGULATEUR 7915 (TO 220)	UN	5	5	10
123	RESISTANCE 1 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
124	RESISTANCE 1,1 KΩ / 0,5W	UN	10	10	20
125	RESISTANCE 1,2 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
126	RESISTANCE 1,5 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20

127	RESISTANCE 1,8 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
128	RESISTANCE 10 KΩ / 0,5W	UN	10	10	20
129	RESISTANCE 10 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
130	RESISTANCE 10 Ω / 1 W	UN	10	10	20
131	RESISTANCE 2,2 KΩ / 0,5 W	UN	100	100	200
132	RESISTANCE 2,7 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
133	RESISTANCE 3,3 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
134	RESISTANCE 3,6 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
135	RESISTANCE 3,9 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
136	RESISTANCE 330 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
137	RESISTANCE 390 Ω / 0,25 W	UN	10	10	20
138	RESISTANCE 4,7 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
139	RESISTANCE 470 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
140	RESISTANCE 5 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
141	RESISTANCE 5,6 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
142	RESISTANCE 500 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
143	RESISTANCE 560 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
144	RESISTANCE 6,8 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
145	RESISTANCE 680 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
146	RESISTANCE 8,2 KΩ / 0,5 W	UN	10	10	20
147	RESISTANCE 820 Ω / 0,5 W	UN	10	10	20
148	THYRISTOR UJT 2N2646	UN	5	5	10
149	TRANSFORMATEUR 220V - 2X10V	UN		5	5
150	TRANSFORMATEUR 220V - 2X12V	UN		5	5
151	TRANSFORMATEUR 220V - 2X15V	UN		5	5
152	TRANSFORMATEUR 220V/24V	UN		5	5
153	TRANSISTOR 2N 2219	UN	5	5	10
154	TRANSISTOR 2N 2222	UN	5	5	10
155	TRANSISTOR 2N 4403	UN	5	5	10
156	TRANSISTOR NPN : 2N1711	UN	5	5	10

157	TRIAC 2N6349	UN	5	5	10
158	FIL DE CONNEXION FEMELLE FEMELLE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN		100	100
159	FIL DE CONNEXION MALE MALE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN		100	100
160	FIL DE CONNEXION MALE FEMELLE POUR PLAQUE D'ESSAI	UN		100	100