ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵖⵜⵜⴰⵙⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰ ⵜⵉⵖⵉⵖ
ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵜ ⵜⵏⵎⵕⴰⵡⵉⵜ

المملكة المغربية
الوزارة المنتدبة المكلفة بالصناعة التقليدية
والاقتصاد التضامني

غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓ
ⵏ ⵜⵎⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵎⴽⵏⴰⵙ

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N° 77/2026

Le Président de la Chambre d'Artisanat de la Région Fès Meknès procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés public.

Objet de la prestation : ACHAT DE FOULON POUR LES ARTISANS TANNEURS DE LA TANNERIE TRADITIONNELLE CHOUARA DE FES

CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N°	Désignation	Caractéristique et spécifications	Unité	Quantité	Garanties exigées
01	Foulon à engrenage, de dimensions diamètre 2 200 mm × longueur 1 800 mm, destiné aux opérations de reverdissage, d'épilage, de pelannage, de déchaulage, de confitage et de picklage des peaux ovines et caprines, complet avec : - Corps : En bois tropical d'Afrique de l'Ouest (Iroko), d'une épaisseur de 68 mm (± 5 %), dur, étuvé et déshumidifié, présentant une bonne résistance aux produits chimiques. - Chevilles intérieures : En polypropylène, avec un nombre adapté au diamètre du tonneau. - Système de filtration : Filtres en polypropylène résistant aux acides, installés sur les faces droite et	Foulon à engrenage, de dimensions diamètre 2 200 mm × longueur 1 800 mm, destiné aux opérations de reverdissage, d'épilage, de pelannage, de déchaulage, de confitage et de picklage des peaux ovines et caprines, complet avec : - Corps : En bois tropical d'Afrique de l'Ouest (Iroko), d'une épaisseur de 68 mm (± 5 %), dur, étuvé et déshumidifié, présentant une bonne résistance aux produits chimiques. - Chevilles intérieures : En polypropylène, avec un nombre adapté au diamètre du tonneau. - Système de filtration : Filtres en polypropylène résistant aux acides, installés sur les faces droite et	U	1	Le foulon sera livré démonté sur le site de destination par le fournisseur. Le fournisseur devra assurer la démolition des anciens socles et des anciens caniveaux, ainsi que la construction de nouveaux socles massifs compatibles avec le foulon, dimensionnés pour garantir son bon fonctionnement, et de nouveaux caniveaux de vidange raccordés au

Royaume du Maroc
Région Fès - Meknès
Chambre d'artisanat

	gauche. - Couronne dentée : En acier moulé. - Croisillon : À six bras. - Paliers : En bronze spécial ou équipés de roulements à rotule pour service lourd, avec carter en fonte GG26. - Réducteur : À trois axes, horizontal, pour service lourd, équipé d'un frein pneumatique permettant l'arrêt du tonneau en position. - Porte de chargement : En acier inoxydable AISI 316, étanche et à ouverture par glissement. - Vannes de vidange : En acier inoxydable AISI 316, avec joints spéciaux. - Cerclage : En acier galvanisé à chaud, avec liaison par tirants. - Boulonnerie : En acier inoxydable. - Démarrage progressif : Assuré par variateur de fréquence ou par coupleur hydraulique sans variateur. - Capacité utile : Environ 2 400 litres. - Dimensions de la porte : Environ 650 × 650 mm. - Puissance du moteur : 11 kW. - Moteur électrique : À haut rendement, avec carcasse en fonte, proposé en deux vitesses en version standard ou en une seule vitesse avec variateur de fréquence permettant un réglage continu de la vitesse de rotation. - Armoire de commande : Équipée d'une minuterie, de boutons de marche et d'arrêt, d'un bouton d'arrêt d'urgence, de commutateurs de sélection	gauche. - Couronne dentée : En acier moulé. - Croisillon : À six bras. - Paliers : En bronze spécial ou équipés de roulements à rotule pour service lourd, avec carter en fonte GG26. - Réducteur : À trois axes, horizontal, pour service lourd, équipé d'un frein pneumatique permettant l'arrêt du tonneau en position. - Porte de chargement : En acier inoxydable AISI 316, étanche et à ouverture par glissement. - Vannes de vidange : En acier inoxydable AISI 316, avec joints spéciaux. - Cerclage : En acier galvanisé à chaud, avec liaison par tirants. - Boulonnerie : En acier inoxydable. - Démarrage progressif : Assuré par variateur de fréquence ou par coupleur hydraulique sans variateur. - Capacité utile : Environ 2 400 litres. - Dimensions de la porte : Environ 650 × 650 mm. - Puissance du moteur : 11 kW. - Moteur électrique : À haut rendement, avec carcasse en fonte, proposé en deux vitesses en version standard ou en une seule vitesse avec variateur de fréquence permettant un réglage continu de la vitesse de rotation. - Armoire de commande : Équipée d'une minuterie, de boutons de marche et d'arrêt, d'un bouton d'arrêt d'urgence, de commutateurs de sélection			réseau d'évacuation existant. Le fournisseur devra assurer le remontage et l'installation complète du foulon (montage, alignement, raccordement électrique), les essais de fonctionnement et la mise en service. Le fournisseur devra assurer la formation des artisans à l'utilisation du foulon, à son entretien courant et aux consignes de sécurité. Le fournisseur devra assurer une garantie d'un (1) an pour le foulon et d'un (1) an pour l'appareillage électrique, à compter de la réception provisoire.

Royaume du Maroc
Région Fes - Meknès
Chambre d'artisanat

	rapide / lent, d'un commutateur de sens de rotation avant / arrêt / arrière et d'un sélecteur de fonctionnement automatique / manuel.	rapide / lent, d'un commutateur de sens de rotation avant / arrêt / arrière et d'un sélecteur de fonctionnement automatique / manuel.			

Lieux d'exécution : FES

Date de livraison de la prestation : 18/12/2026

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 14/11/2026 à 12h00min

Les plis des concurrents sont déposés électroniquement par voie électronique dans le portail des marchés publics : www.marchespublics.gov.ma

Royaume du Maroc
Région Fes - Meknès
Chambre d'artisanat

رقم 2، اقامة الرياض، زنقة شكيب ارسلان، ص ب :2030 م.ج فاس – الهاتف 05.35.94.03.71/05.35.65.40.69/05.35.65.17.58 الفاكس:0535650640
N°2, Résidence Riad,Rue Chakib Arsalane.B.P :2030 V.N- Fès. Tél : 05.35.65.17.58/ 05.35.65.40.69/ 05.35.94.03.71 – Fax :05.35.65.06.40
Site : www.carfm.ma البريد الإلكتروني E –mail :chambreartisanatfes@gmail.com: Facebook : chambre d'atrisanatfesmeknes : الفايسبوك