ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
REGION CASABLANCA SETTAT
PROVINCE DE SETTAT
CERCLE BEN AHMED CHAMALIA
COMMUNE LAKHZAZRA

Avis D'achat Sur Bon De Commande N°31/LAKH/2026

La commune Lakhzazra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2.22.431 du 15 Chaabane 1444 (8 Mars 2023) relatif aux marches publics.

- **Objet de la prestation : FOURNITURE DE PANNEAUX DIRECTIONNELS ET ACCESSOIRES DIVERS pour la commune lakhzazra .**
- **Consistance de la prestation :**

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité
01	**Panneau directionnel fléché Droite et gauche et double fléché**	• Les panneaux de direction seront en tôle électrozinguée d'une épaisseur de 15/10,. • Rétroflexion : Tous les panneaux doivent être rétroréfléchissants de classe 2 minimum (Visible de 80 m 150 m) • Dimensions : L 1200 mm x H 400 mm	U	20
02	**Un panneau de publicité 3x2**	• Support d'affichage grand format seront en tôle électrozinguée d'une épaisseur de 15/10,mesurant 3 mètres de large par 2 mètres de hauteur (soit 6 m²) • Matériaux : Les visuels sont souvent imprimés sur des adhésifs numériques avec une plastification anti-UV pour une meilleure durabilité..	u	1

Scanné avec CamScanner

03	**Supports des panneaux Poutre métallique UPN**	Poteau Tube rond acier galvanisé Dimensions : diamètre (Ø 76 mm (3,2 mm d'épaisseur)) • Poteau en acier galvanisé rond de diamètre 76 mm et d'une hauteur de 3000 mm • Des bouchons obturateurs en plastique sont généralement inclus pour protéger l'intérieur du poteau. • Des colliers ou brides sont nécessaires pour fixer les panneaux	u	20
04	**Support pour panneau de publicité 3x2**	• Poteaux Support en acier galvanisé rond de diamètre 90 mm et d'une hauteur de 4500 mm.	U	2

1 Les textes et les sens de la flèche sont à préciser dans la fiche jointée avec ce bon de commande.

2 En matière de supports : Les supports des panneaux de signalisation doivent satisfaire les exigences ci-après : - être non agressifs vis à vis de la circulation des piétons. - résister aux chocs éventuels des véhicules sans pouvoir être la cause de dommages Corporels à leurs occupants. - être suffisamment stables pour résister aux vibrations dues à la circulation Automobile. - avoir une durabilité satisfaisante 3 : En matière de système de fixation : Le système de fixation du panneau sur le support doit : - pouvoir s'adapter à tous les types de supports autorisés (ou agrées) - présenter un blocage suffisant pour résister aux actes de vandalisme et aux vibrations dues à la circulation automobile à proximité. Le renforcement au verso doit être réalisé par une cornière galvanisée à fixation par points de soudure. - être

Scanné avec CamScanner

efficacement protégé, boulonnerie comprise contre la corrosion et tout contact avec un métal d'autre nature.

3 **SPECIFICATIONS GENERALES EN MATIERE** : D'une manière générale, tous les panneaux prévus dans le cadre du présent bon commande doivent être conçus et fabriqués suivant les règles et les prescriptions de la nouvelle instruction sur la signalisation routière marocaine en vigueur. Les panneaux doivent porter au verso le signe de **COMMUNE LAKHZAZRA**

- **Lieu d'exécution : Commune LAKHZAZRA, RN N°11, Loulad Province de Settat.**
- **Délai d'exécution : 30 Jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande.**
- **Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 17/11/2026 à 12h00**
- **Les prestataires peuvent se renseigner sur cette demande soit en se rendant au siège de la commune : RN N°11 Tlet Loulad Settat, soit par e-mail : cr.lakhzazra.settat@gmail.com ou par tél : 0666158004 - 0662321611 – 0661467214.**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publiques accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

LAKHZAZRA LE 12/11/2026

LE PRESIDENT DE LA COMMUNE

رئيس جماعة لخزازرة
جليل الأشهب

Royaume du Maroc
COMMUNE LAKHZAZRA
Provice de Settat