ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PROVINCE DE CHTOUKA AIT BAHA
COMMUNE BELFAA

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°64/2026

Le président de la commune Belfaâ procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : ACHAT MATÉRIEL D'ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE PUBLIC

Consistance de la prestation :

N°	Désignations	Caractéristiques et spécifications	Uté	Qté
01	**PROJECREUR LED 32000 LUMENS**	**PUISSNACE :400W** **LUMENS : 32000 LM** **COULEUR : 6500K** **TENSION : AC-220V - 240V 50/60 Hz** **PROTECTION : IP65** **MATÉRIAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**700**
02	**PROJECREUR LED 8000 LUMENS**	**PUISSANCE :100W** **LUMENS : 8000 LM** **COULEUR : 6000K** **TENSION : AC-220V - 240V 50/60 Hz** **PROTECTION : IP66** **MATÉRIAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**60**

03	**PROJECREUR LED 66000 LUMENS**	**PUISSANCE :600W** **LUMENS : 66000 LM** **COULEUR : 6500K** **TENSION : AC-220V - 240V 50/60 Hz** **PROTECTION : IP65** **MATÉRIAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**2**
04	**PROJECREUR LED 12000 LUMENS**	**PUISSANCE :150W** **LUMENS : 12000 LM** **COULEUR : 6500K** **TENSION : AC-220V - 240V 50/60 Hz** **PROTECTION : IP65** **MATÉRIAUX : ALUMINIUM, VERRE** **GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**20**
05	**PROJECREUR LED 100W-150W-200W+CCT**	**LUMENS : 16000LM-24000LM-32000LM** **COULEUR : 4000K,5200K,6500K** **TENSION : AC100-277V -50/60 Hrz** **PROTECTION : IP66** **MATÉRIAUX PRINCIPAUX : FONTE SOUS PRESSION/ALUMINIUM A HAUTE CONDUCTIVITE THERMIQUE** **GARANTIE : 5 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**10**
06	**LUMINAIRE LED 10000 LUMENS**	**Puissance totale maximale : 100 W** **Vasque IK08 en PMMA résistante aux UV** **Corps IK08** **Optique asymétrique routière à 14,5°** **Durée de vie : 50 000 heures** **Efficacité minimale : 100 lm/W** **Flux lumineux supérieur ou égal à 10 000 LM à 25 °C Ta** **IP66** **CCT : 4000–6000 K CRI : 80 %**	**U**	**90**

		Alimentation : ACC 220–240 V, PF supérieur à 95 %, THD inférieur à 15 %, protection contre les surtensions 4 kV, efficacité supérieure à 92 % Installation : TOP / LATÉRAL Température de fonctionnement : -10 °C à +65 °C Dimensions : 487 × 145 × 83 mm		
07	**LUMINAIRE LED 50W**	**PUISSANCE : 50W LUMENS : 4250 à 6000 LM COULEUR : 6000K TENSION : AC-220V - 240V 50/60 Hz PROTECTION : IP65 MATÉRIAUX : ALUMINIUM, VERRE GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**100**
08	**PROJECREUR LED 300W-400W-500W 72000 LUMENS**	**LUMENS : 72000 LM COULEUR : 6000K TENSION : 220V - 240V CA 50/60 Hz PROTECTION : IP66 EFFICACITÉ : A+ ANGLE : 120° MATÉRIAUX PRINCIPAUX : ALUMINIUM, VERRE GARANTIE : 3 ANS / ECHANGE DIRECT**	**U**	**4**
09	**HORLOGE ASTRONOMIQUE TUBEN SILICTA TOP 3170**	**- Horloge astronomique avec programme hebdomadaire- 1 canal- 56 emplacements mémoire- Programmation par appli- Transmission sûre via la clé électronique OBELISK top3 à basse consommation d'énergie Bluetooth- Sécurité de manipulation maximale, pour transmettre les programmes à l'horloge via l'appli, il est indispensable d'insérer la carte mémoire Bluetooth OBELISK top3- 100% compatible avec la série top2-**	**U**	**10**

		Fonction de commutation astronomique (calcul automatique des heures de lever et de coucher du soleil pour toute l'année)- Décalage pour l'adaptation des heures de lever et de coucher du soleil- Données du site programmables par l'intermédiaire de coordonnées ou d'une liste de villes et de pays- Commutations MARCHE / ARRÊT fixes programmables (par ex. coupure nocturne)		
10	**FUSIBLE CARTOUCHE 63A /80A**	**Bonne qualité**	**U**	**100**
11	**BORNE SUR RAIL 35**	**Bonne qualité**	**U**	**20**
12	**CABLE SOUPLE 2*1,5**	**Bonne qualité**	**U**	**750**
13	**CONNECTEUR CPB-25**	**Bonne qualité**	**U**	**1000**
14	**LAMPELED E27 40 W INGELEC**	**Bonne qualité**	**U**	**125**

Garanties exigées :

- **Chaque concurrent doit transmettre via e-mail les pièces citées ci-dessous :**
  - **Pour l'article n°1- n°2 -n°3- n°4 -n°5 et n° 8 :**

Fiche technique émanant du fabricant,

Certificat de test CB,
Certificats ENEC, ISO, CE, Cmin, RoH
Attestation de garantie de 2 ans

- **Pour l'article n°6 :**

Fiche technique émanant du fabricant,
Essai ou déclaration prouvant que le luminaire ne présente pas d'effet papillotement,
Test LM79-08, LM80, TM21 ou équivalent,
Déclaration concernant la nuance d'aluminium,
Test thermique ou équivalent,
Test photométrique IES,
Déclaration du fabricant prouvant la séparation du PCB module LED et celui du driver,
Certificat RoHs,
Rapport de test relatif à la sécurité photobiologique,
Les tests labo doivent être délivrés par un laboratoire agréé suivant l'ILAC (International Laboratory Accreditation Corporation) qui prouve que le laboratoire est agréé, indépendant et opère suivant la norme ISO 17025.

- **Pour l'article n°9 :**

Fiche technique émanant du fabricant,
Attestation de garantie de 2 ans
Les fiches techniques (cachetées et signées par le concurrent)
✓ L'envoi des documents exigés doit être fait et ce avant la date limite de réception des devis des concurrents par l'email suivant : communebelfaa@gmail.com

✓ **Tout concurrent qui ne déposera pas les documents demandés ci-dessus avant la date limite de réception des devis sera exclu.**

- **Date limite de réception des devis sera exclu.**
- **Lieu d'exécution : Commune Belfaâ.**
- **Délai d'exécution : est fixé à 15 jours après la notification de l'engagement.**
- **Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16/11/2026 9 :00.**
- **Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchéspublics.gov.ma**

Belfaâ, le : 13/11/2026

L'Ordonnateur

Royaume du Maroc
Commune Belfâa
Ministère de l'Intérieur

Signé Le Président:

Lahoucine AZOUGAGH