Avis d'achat sur bon de commande n° 10/2026

L'Ecole Nationale de Santé Publique relevant du Ministère de la Santé et de la Protection Sociale procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2- 22- 431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'étanchéité des terrasses de bâtiment de l'École Nationale de Santé Publique (ENSP).

Consistance de la prestation :

N°	Désignation, caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qtité
1	Dépose et repose des climatiseurs existants, y compris le démontage des unités intérieures et extérieures et récupération et conservation du gaz réfrigérant.	U	23
2	Dépose d'étanchéité existante y compris forme de pente, chape de lissage	M²	1080
3	Evacuation des déchets	Forfait	1
4	Acquisition et pose de forme de pente y compris chape de lissage ou de surface et gorge pour soin	M²	1030
5	Acquisition et pose d'étanchéité première couche 3mm. Préparation et nettoyage du support. Application d'un enduit d'imprégnation à froid (EIF) sur le support, suivant le dosage prescrit par le fabricant. Mise en œuvre de la première membrane bitumineuse de 3mm. soudé au chalumeau sur son support.	M²	1080
6	Acquisition et pose d'étanchéité deuxième couche granulé auto protégé 4mm. Mise en œuvre de la deuxième membrane bitumineuse de 4mm, autoprotégée par granulats minéraux, soudé en plein sur la première couche.	M²	1080
7	Acquisition et pose d'étanchéité des relevés	ML	30
8	Acquisition et pose des gargouilles en plomb 50/50cm. Les gargouilles seront placées au départ des chutes d'eaux pluviales de tous diamètres. Elles seront en plomb laminé de 3mm d'épaisseur avec platine en plomb de 0,50m x 0,50m ; le manchon au diamètre intérieur des tuyaux de descente pénétrera de 0.20m minimum dans ce dernier.	U	15
9	Dépose de skydome existant	U	10
10	Acquisition et pose de skydome en plexiglas 6mm thermoformé hauteur de gonflage 0,60m et diamètre 1,50m y compris tout sujétion de fixation les joint d'amortissement en caoutchouc obligatoire	U	10
11	Peinture vinylique blanche sur mur et plafond. Application de peinture vinyle de première qualité en deux couches : -Une couche d'impression (primaire adapté au support). - Couches de finition. Respect le temps de séchage entre les couches. Résultat final homogène, mat et sans trace.	M²	2600
12	Peinture laquée demi-brillant sur mûrs et portes. Application de peinture laquée demi-brillant.	M²	970
13	Création de porte dans la maçonnerie dimensions 2,00Mx2,20M Y compris la finition des embrasures	U	1
14	Fourniture et pose de faux cadre et porte en aluminium coulissante type confort couleur au choix remplissage en verre claire 6 mm dimensions 2,00Mx2,20M	U	1

N°	Désignation, caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qtité
15	Création de fenêtre dans la maçonnerie démontions 1,00Mx0,60M Y compris la finition des embrasures et Acquisition et pose de fenêtre en aluminium type confort couleur au choix	U	2
16	Dépose de climatiseur existant (unité extérieur et intérieur)	U	8
17	Démontage et stockage des parois en aluminium qui forme ensemble de six bureaux y compris bouchage des trous des fixations et lustrage, polissage du sol Démontage des câbles électriques, les prises de courant, les interrupteurs et les panels électriques y compris toutes sujétions d'exécution.	U	6
18	Dépose de tout le parquet existant	Forfait	1

NB : Le soumissionnaire le moins-disant doit présenter au maître d'ouvrage, avant la confirmation de son offre et dans un délai de 24 heures, les échantillons des articles suivants : étanchéité granulé autoprotégé de 3 mm, étanchéité granulé autoprotégé de 4 mm, gargouilles en plomb 50 × 50 cm et Plexiglas transparent PMM coulé de 6 mm (20 × 20 cm). Le non-respect de cette disposition entraînera l'écartement de la procédure.

Lieu d'exécution : Ecole Nationale de Santé Publique, Rue Lamfadel Cherkaoui, Madinat Al Irfane, Rabat

Délai d'exécution : **15 jours**

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : le 16/11/2026 à 12 H 00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma

Rabat, le 13/11/2026

École Nationale de Santé Publique
Le Secrétaire Général

Hamid JAHDI