Royaume du Maroc
Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'El Jadida

جامعة شعيب الدكالي
Université Chouaïb Doukkali

المملكة المغربية
كلية الآداب والعلوم الإنسانية
الجديدة

Avis d'achat sur bons de commande n°67 /11/FNC/2026 13 NOV. 2026

Le Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d'El Jadida procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Travaux d'aménagement d'une salle de cours coréen et d'autres locaux pédagogiques

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité	Qte	Garanties exigées
1	**Dépose des fenêtres en bois et remplacement par des fenêtres en aluminium vitrés** **Caractéristiques et spécifications :** -Dépose soignée des fenêtres existantes en bois, des cadres, dormants et accessoires, des rideaux en bois existants, des cache-rideaux en bois existants et des châssis métalliques existant y compris démontage des ouvrants et accessoires, - Evacuation des éléments déposés et nettoyage des emplacements. Fourniture et pose d'un faux cadre/précadre -Fourniture et pose de nouvelles fenêtres en aluminium de haute qualité ALUMA ou similaire adaptée aux dimensions des baies existantes, avec profils, ouvrants, vitrage, quincaillerie, joints, accessoires de fixation et réglages nécessaires. - La prestation comprend également les calfeutrements, l'étanchéité périphérique, les finitions autour des cadres et la vérification du bon fonctionnement des ouvrants. Couleur de l'aluminium selon le choix du maitre d'ouvrage	M²	76	Echantillon du profil de l'aluminium à soumettre et vérifier par le maître d'ouvrage avant l'envoi de la lettre de confirmation
2	**Fourniture et pose des stores enrouleurs à chainette toile screen.** **Caractéristiques et spécifications :** Type du store : Store enrouleur intérieur à chaînette latérale. Type de toile : Toile technique « Screen ». Matière de la toile : Fibres de verre ou polyester recouvert PVC toile technique pour protection solaire. Transmission solaire / protection UV : Réduction de l'éblouissement, filtration des UV. Classement feu : Norme ignifuge selon exigence chantier (ex : M1). Tube d'enroulement : Aluminium extrudé résistant à la torsion et déformation. Mécanisme de manœuvre : Chaînette latérale (PVC ou métal au choix). Fixation : Pose murale Finitions : Barre de lestage en aluminium assorti, joues latérales et accessoires anti-UV. Entretien : Nettoyage simple, toile lavable (éponge douce ou chiffon humide) selon usage.	M²	16	Echantillon des stores à soumettre et vérifier au maitre d'ouvrage pour approbation avant l'envoi de la lettre de confirmation
3	**Revêtement en époxy résine sur mosaïque** **Caractéristiques techniques :** -Fourniture et application d'un revêtement époxy sur support	M²	50	

UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
Faculté des Lettre et de Sciences Humaines

	existant en mosaïque - La préparation et le nettoyage du support, -Le dégraissage et la préparation nécessaire à l'adhérence du produit, -La fourniture des composants époxy, - Le traitement des petites imperfections et les finitions. -Les travaux devront être réalisés de manière à obtenir une surface homogène, résistante, régulière et facilement nettoyable, avec protection des zones adjacentes pendant l'intervention. Couleur selon le choix du maitre d'ouvrage			
4	**Dépose et remplacement des lampes LED 60 × 60 cm** **Caractéristiques techniques :** -dépose des lampes existantes et démontage des accessoires nécessaires, avec mise en sécurité de l'installation électrique pendant les travaux. - fourniture et pose de nouveaux panneaux luminaires LED de haute qualité Philips et équivalent de dimensions 60 × 60 cm, y compris accessoires de fixation, raccordement électrique, - mise en place, alignement, essais et vérification du bon fonctionnement de chaque luminaire. -évacuation des anciens luminaires et nettoyage de la zone après intervention. -chaque dysfonctionnement causé sera à votre charge	U	06	
5	**Dépose de la porte en bois et pose d'une porte turque** **Caractéristiques techniques :** -Dépose de la porte existante en bois, y compris ouvrant, cadre, huisserie et quincaillerie associée lorsque nécessaire, -Evacuation des éléments déposés. -Fourniture et pose d'une porte de type turque adaptée aux dimensions de l'ouverture, comprenant huisserie, ouvrant, paumelles, serrure, poignée, accessoires de fixation et éléments de finition. -La prestation comprend la mise à niveau et à l'aplomb, les réglages, le calfeutrement et les essais d'ouverture et de fermeture afin d'assurer un fonctionnement correct.	M²	3.80	
6	**Installation de goulottes et câblage informatique** **Caractéristiques techniques :** -Fourniture et pose de goulottes adaptées au cheminement des câbles informatiques, y compris accessoires, angles, jonctions, embouts et éléments de fixation. -Fourniture et installation du câblage informatique nécessaire suivant le tracé prévu, avec acheminement, repérage, fixation et raccordement des câbles. - La prestation comprend la réalisation propre et ordonnée du cheminement, la séparation et la protection du câblage, ainsi que les vérifications de continuité et de bon fonctionnement des liaisons réalisées.	F	1	
7	**Fourniture et application de peinture KHAYAL**	M²	220	

UNIVERSITE CHOUAIB DOUKKALI
Faculté des Lettre et de Sciences Humaines
EL JADIDA

	Caractéristiques techniques : -Protection des sols, murs, menuiseries et équipements existants ; -Préparation et nettoyage des surfaces à peindre ; -Grattage et élimination des parties de peinture ou revêtement non adhérentes ; -Rebouchage des trous, fissures et imperfections à l'aide d'un enduit adapté ; -Application de l'enduit de finition sur les surfaces nécessaires ; -Ponçage des surfaces enduites afin d'obtenir un support lisse et uniforme ; -Dépoussiérage complet des surfaces après ponçage ; -Application d'une couche d'impression ou de primaire d'accrochage adaptée au support ;			

La société proposant l'offre la moins disante doit fournir des échantillons des articles demandés dans un délai de 24H avant l'envoi de la lettre de confirmation.
Lieu d'exécution : Faculté des Lettres d'El Jadida
Délai de réception de la prestation : 20 J après la réception du bon de commande
Date et heure limites de réception des devis des concurrents : ..16. NOV. 2020 à .09.h
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse **www.marchespublics.gov.ma.**

Université Chouaib Doukkali
faculté des lettres & des sciences Humaines
EL JADIDA

Le Doyen
Mohamed YEOU