Royaume du Maroc
La Cheffe du Gouvernement
Pénitentiaire Délégation Générale à l'Administration
et à la Réinsertion

المملكة المغربية
رئيسة الحكومة
المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

Avis d'achat sur bon commande N°107/MCK/2026

Le directeur de la maison centrale de Kenitra, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics

Objet : Achat de materiel informatique de la Maison Centrale de Kenitra.

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité	Qte
1	**Copieur multifonction NOIR ET BLANC A3** • Vitesse minimum d'impression A4 : 45 ppm noir & blanc • Vitesse minimum d'impression A3 : 22 ppm noir & blanc • Vitesse minimum d'impression recto verso A4 : 45 ppm noir & blanc • Temps de préchauffage maximum : 15 secondes. • Temps de sortie 1ère page A4 : 3,8 sec • Écran tactile : 10,1 " • Technologie d'imagerie Laser • Mémoire système : 8 Go • Disque dur : minimum 128 Go SSD • Interface Ethernet 10/100/1 000 Base-T ; USB 2.0; • Multi-copie : 1 à 9 999 • Chargeur automatique de documents : 300 feuilles ; A6-A3 ; 35 à 210 g / m² dualscan ADF • Bac d'alimentation papier : - Magasin 1 : 1x 500 ; A6-A3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² - Magasin 2 : 1x 500 ; A5-SRA3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² • Bypass manuel : 150 feuilles ; A6-SRA3 ; tailles personnalisées, bannière ; 60 à 300 g / m² • Recto verso automatique A6-SRA3 ; 52 à 256 g / m²	**Copieur multifonction NOIR ET BLANC A3** • Vitesse minimum d'impression A4 : 45 ppm noir & blanc • Vitesse minimum d'impression A3 : 22 ppm noir & blanc • Vitesse minimum d'impression recto verso A4 : 45 ppm noir & blanc • Temps de préchauffage maximum : 15 secondes. • Temps de sortie 1ère page A4 : 3,8 sec • Écran tactile : 10,1 " • Technologie d'imagerie Laser • Mémoire système : 8 Go • Disque dur : minimum 128 Go SSD • Interface Ethernet 10/100/1 000 Base-T ; USB 2.0; • Multi-copie : 1 à 9 999 • Chargeur automatique de documents : 300 feuilles ; A6-A3 ; 35 à 210 g / m² dualscan ADF • Bac d'alimentation papier : - Magasin 1 : 1x 500 ; A6-A3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² - Magasin 2 : 1x 500 ; A5-SRA3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² • Bypass manuel : 150 feuilles ; A6-SRA3 ; tailles personnalisées, bannière ; 60 à 300 g / m²	U	1

	• Résolution d'impression 1800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp • Résolution de numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp • Vitesse de numérisation en recto verso : 280 originaux par minute minimum en couleur et en noir et blanc • Meuble support	• Recto verso automatique A6-SRA3 ; 52 à 256 g / m² • Résolution d'impression 1800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp • Résolution de numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp • Vitesse de numérisation en recto verso : 280 originaux par minute minimum en couleur et en noir et blanc • Meuble support		
2	**Copieur multifonction COULEUR A3** • Vitesse minimum d'impression A4 : 45 ppm couleur et noir & blanc • Vitesse minimum d'impression A3 : 22 ppm couleur et noir & blanc • Vitesse minimum d'impression recto verso A4 : 45 ppm couleur et noir & blanc • Temps de préchauffage maximum : 15 secondes. • Temps de sortie 1ère page A4 : 3,8 sec • Mémoire système minimum : 8 Go • Technologie d'imagerie : Laser • Ecran tactile : 10,1 " • Disque dur : minimum 128 Go SSD • Interface Ethernet 10/100/1 000 Base-T ; USB 2.0; • Multicopie : 1 à 9 999 • Chargeur automatique de documents : 300 feuilles ; A6-A3 ; 35 à 210 g / m² dualscan ADF • Bac d'alimentation papier : - Magasin 1 : 1x 500 ; A6-A3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² - Magasin 2 : 1x 500 ; A5-SRA3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² • Bypass manuel : 150 feuilles ; A6-SRA3 ; tailles personnalisées, bannière ; 60 à 300 g / m²	**Copieur multifonction COULEUR A3** • Vitesse minimum d'impression A4 : 45 ppm couleur et noir & blanc • Vitesse minimum d'impression A3 : 22 ppm couleur et noir & blanc • Vitesse minimum d'impression recto verso A4 : 45 ppm couleur et noir & blanc • Temps de préchauffage maximum : 15 secondes. • Temps de sortie 1ère page A4 : 3,8 sec • Mémoire système minimum : 8 Go • Technologie d'imagerie : Laser • Ecran tactile : 10,1 " • Disque dur : minimum 128 Go SSD • Interface Ethernet 10/100/1 000 Base-T ; USB 2.0; • Multicopie : 1 à 9 999 • Chargeur automatique de documents : 300 feuilles ; A6-A3 ; 35 à 210 g / m² dualscan ADF • Bac d'alimentation papier : - Magasin 1 : 1x 500 ; A6-A3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m² - Magasin 2 : 1x 500 ; A5-SRA3 ; tailles personnalisées ; 52 à 256 g / m²	U	1

	• Recto verso automatique A6-SRA3 ; 52 à 256 g / m² • Résolution d'impression 1800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp • Résolution de numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp • Vitesse de numérisation en recto verso : 280 originaux par minute minimum en couleur et en noir et blanc • Meuble support	• Bypass manuel : 150 feuilles ; A6-SRA3 ; tailles personnalisées, bannière ; 60 à 300 g / m² • Recto verso automatique A6-SRA3 ; 52 à 256 g / m² • Résolution d'impression 1800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp • Résolution de numérisation Jusqu'à 600 x 600 ppp • Vitesse de numérisation en recto verso : 280 originaux par minute minimum en couleur et en noir et blanc • Meuble support		

- **Lieu d'exécution** : Maison centrale de Kenitra

- **Délai d'exécution** : 7 jours à compter de lendemain de la date de notification du Bon de Commande.

N.B : L'entreprise doit présenter au Maitre d'ouvrage l'original ou une copie certifiée conforme de l'attestation délivrée par le constructeur attestant que l'entreprise est habilitée à commercialiser et maintenir le matériel dont il s'agit. Ce document doit porter le numéro et l'objet du bon de commande.

Garantie : Une année

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : Le 16/11/2026 à 09 H00 .
Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Fait à Kenitra Le 13-11-2026

LE DIRECTEUR

Maison Centrale de Kénitra

Directeur de la Maison Centrale de Kénitra
Abderrahim LAKRARI