Royaume du Maroc

Ministère de l'Aménagement du Territoire National, de l'Urbanisme, de L'Habitat et de la Politique de la Ville
Agence Urbaine de Taza-Taounate

المملكة المغربية

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة
الوكالة الحضرية لتازة-تاونات

Avis d'achat sur bons de commande n° 22/2026

Le Directeur de l'Agence Urbaine de Taza-Taounate procède à l'achat par bon de commande des prestations objet du présent avis en application des dispositions de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Entretiens et Réparation du moteur, interrupteur, câble, éclairage et de rideau en aluminium motorisé ;

Consistance De La Prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté
1	Entretien et réparation complète d'un rideau en aluminium 1,50 m × 1,50	Entretien et réparation complète d'un rideau en aluminium motorisé type Al Khiraldah : – Remplacement du rideau en aluminium adapté à la structure existante (couleur au choix de l'administration) – Démontage, montage et fourniture d'un nouveau rideau de dimension 1,50 m × 1,50 m ; – fourniture et Installation du moteur de manœuvre, y compris raccordement électrique avec goulotte ; – Réparation/remplacement si nécessaire : interrupteur, câble associé – Fourniture, raccordement, mise en œuvre et toutes sujétions incluses Remplacement de l'ancien couvert du cache rideau par un panneau composite en aluminium noir (de type l'Alicobond ou équivalent) ajusté aux dimensions du rideau existant avec une hauteur de 30cm	U	5
2	Réparation et entretien des rideaux en aluminium Dimension 1.12m/2.36m	Réparation et entretien en remplaçant le rideau en aluminium adéquat à la structure existante la Khiraldah (couleur au choix de l'administration) Démontage, montage et fourniture d'un nouveau rideau de Dimension 1.12m/2.36m ; Moteur existant conservé et révisé Remplacement de l'ancien couvert du cache rideau par un panneau composite en aluminium noir (de type l'Alicobond ou équivalent) ajusté aux dimensions du rideau existant avec une hauteur de 30cm	U	6
3	Réparation et entretien en installant le moteur électrique de rotation de rideau de puissance adéquat à la structure existante Khiralada	Réparation et entretien en installant le moteur électrique de rotation de rideau de puissance adéquat à la structure existante Khiraldah Couple : 20–30 Nm Vitesse de rotation : ~12–16 tr/min Alimentation : 220–240 V AC, 50 Hz Avec fins de course mécaniques ou électroniques Option : Commande inverseur filaire monté avec descente Remplacement de l'ancien couvert du cache rideau par un panneau composite en aluminium noir (de type l'Alicobond ou équivalent) ajusté aux dimensions du rideau existant avec une hauteur de 30cm (Documentations technique exigées)	U	7

4	Réparation Entretien et ajustement du rideau 2.40/1.30	Réparation et entretien de l'intérieur de cache rideau : Réparation et ajustement du rideau 2.40/1.30 ; Remplacement de l'ancien couvert du cache rideau par un panneau composite en aluminium noir (de type l'Alicobond ou équivalent) ajusté aux dimensions du rideau existant avec une hauteur de 30cm	U	2
5	Réparation de porte fenêtre en aluminium	Réparation de porte fenêtre en aluminium avec changement des poignets et serrures de fermeture en cas de défaillance et ajustement du rideau	U	7
6	Réparation des interrupteurs de commande et de prises d'électricité	Réparation des interrupteurs de commande monocommande ou bicommande selon l'existant et des prises d'électricité haute gamme 16 A 250 v inclut la terre) (de marque Simon ou équivalent) couleur au choix de l'administration ;	U	70
7	Réparation et entretien de l'Installation de l'éclairage de la cave et autre bureaux	Réparation et entretien de l'installation d'éclairage de la cave et autre bureaux A la cave Remplacement et installation du Circuit dédié d'électricité protégé par un disjoncteur 10 A et un différentiel 30 mA et Prolongement de câble électrique: 1,5 mm² 200m à la cave ; Faire transiter le câble dans une gaine protectrice (gougette) Raccorder dans une boîte de dérivation accessible, Installation de quatre interrupteurs vas et viens à l'entrée de la cave. Fourniture et Pose de cinq prise étanche d'électricité adopté à l'usage intensif avec un câblage 2.5 mm² haute gamme 16 A 250 v inclut la terre adopté) (de marque Simon ou équivalent) Fourniture et Pose de neuf points lumineux (plafonniers LED étanches 14 watt). Fourniture et Pose d'un projecteur (plafonniers étanches 100 watt) à l'entrée du garage. Luminaires avec indice de protection IP44 minimum (protection contre humidité et projections) ; Détecteur de mouvement à l'entrée principale du garage Aux Bureaux Remplacement de dix lampes plafonnier LED à deux Tube 120 cm, 18w LED 2100 lumens 60000h de durée ; Remplacement de huit lampes plafonnier LED 18w LED 2100 lumens 60000h de durée à la salle de réunion ; Documentations techniques du constructeur exigées spécification de la marque	F	1
8	Réparation de l'Installation du projecteur de la façade en les remplaçant par six projecteurs LED	Réparation de l'Installation des projecteurs de la façade en les remplaçant par six projecteurs LED Pose Projecteurs LED extérieurs IP65 ou IP66 (résistants aux intempéries) 200W ; Câble d'alimentation extérieur type U1000 R2V ou H07RN-F Boîtes de dérivation étanches pour chaque raccordement protégé par un disjoncteur différentiel 16 A 250 v ; Alimenter les 6 projecteurs en parallèle depuis un circuit éclairage extérieur; Installation sur un bras de suspension au choix de l'administration ; Détecteur de coucher de soleil ; Documentations technique exigées ;	U	6

Lieu d'exécution : Siège de l'Agence Urbaine de Taza-Taounate ;

Durée d'exécution : un (1) mois après notification du bon de commande ;

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23 novembre 2026 à 09h30.

Les soumissionnaires sont tenus de déposer, au siège de l'Agence Urbaine de Taza-Taounate (Avenue Hassan Bahtat, Gare, Taza), les prospectus relatifs à article 3,7 et 8 au plus tard le jour ouvrable précédant la date limite de réception des devis, ou de les remettre en main propre à la présidente de la commission d'ouverture des plis lors de la séance correspondante.
Le pli contenant les prospectus doit être fermé et porter de manière apparente la mention « Prospectus». Les prospectus doivent détailler l'ensemble des caractéristiques techniques des articles, accompagnés d'images, toute offre ne disposant pas les prospectus est jugée non conforme et entraîne l'écartement du soumissionnaire ;

Les soumissionnaires sont tenus de télécharger le cahier des charges mis à leur disposition sur la plateforme, de le signer et de le parapher sur toutes ses pages, puis de transmettre sa version scannée à l'adresse électronique : daf@autt.ma, au plus tard à la date et à l'heure limites fixées pour le dépôt des offres.
Tout cahier des charges non transmis dans le délai imparti ou transmis sans signature entraînera le rejet de l'offre pour non-conformité.

Une estimation du coût des prestations est arrêtée à la somme de : 39 168,00 dirhams (Trente-neuf mille cent soixante-huit dirhams).
L'examen des devis sera effectué conformément aux dispositions réglementaires applicables du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics. À ce titre, le maître d'ouvrage procédera notamment à la vérification des montants proposés par rapport à l'estimation précitée et pourra écarter toute offre jugée excessive ou anormalement basse, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
L'offre est jugée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt pour cent (20%) par rapport à l'estimation du cout des prestations établie par le maitre d'ouvrage et elle est jugée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt-cinq pour cent (25%) par rapport à l'estimation du cout des prestations établie par le maitre d'ouvrage.

Les soumissionnaires sont tenus de signer les devis et de les déposer par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Directeur
De L'agence Urbaine De Taza-Taounate

Directeur de L'Agence Urbaine
de Taza - Taounate
Signé: Mohammed BOUJADLI

Avenue HASSAN BAHTAT, **B.P** 1211 Taza Gare. **Tél.** 05 35 28 50 41 / 05 35 28 51 15 **Fax**. 05 35 28 5113
E-mail :autat@menara.ma / **Site WEB** : www.autaza.ma