Avis d'achat sur bon de commande n° 03/2026

la directrice provinciale de la jeunesse de MOULAY YAACOUB procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

-Objet de la prestation : Achat de mobilier de bureau pour l'équipement Des maisons de jeunes AIN CHKEF ET AIN KANSARA relevant de la direction provinciale de la jeunesse de MOULAY YAACOUB

-Consistance de la prestation :

N° Prix	Désignation	Caractéristiques	Unité	Quantité
1	Comptoir d'accueil	Comptoir d'accueil Comptoir de réception composé de : 1 module, de dimensions : Larg 1200mm * prof 840mm * haut 1125mm 2 modules d'angle, de dimensions : Larg 840mm * prof 840mm * haut 1125mm Dimensions hors tout : Larg 2880mm * prof 840mm * haut 1125mm Spécifications : Plan accueil en bois mélaminé ép. 19mm, et bordé d'un chant en PVC 2mm. Doté d'une plinthe en stratifié de finition aluminium. Plan de travail en bois mélamine ép. 30mm, doté de deux obturateurs monocorps diam. 75mm, est fixé sur le voile via des supports métalliques et renforcé par des pieds colonnes en tube carré 50x50mm et munis d'insertions et patins réglables en PP. Joues en panneau de bois mélaminé ép. 19 mm chant en pvc 2 mm Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches, servant comme charnières, fixées sous le plateau. Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	1
2	Fauteuil à haut dossier	Fauteuil à haut dossier Dossier en résille (66% polyester 34% polyamide) tendu sur un cadre renforcé en polyamide chargé de 30% de fibres de verre, moulé par injection. Poignée intégrée au dossier permet de déplacer le siège Structure et coque en couleur noire Rembourrage d'assise en mousse moulée à haut niveau de	U	4

		résilience et revêtement en tissu Accoudoirs en polyamide chargé de 30% de fibres de verre, réglables en hauteur Mécanisme synchronisé, avec réglage de tension et blocage de basculement 0°, 6°, 13°et 19° Hauteur de l'assise réglable à l'aide d'une manette polyamide par vérin oléopneumatique autoporteur en acier, ø28mm. Blocage multiposition du dossier : Réglable à l'aide d'une manette qui verrouille la position angulaire du dossier Support lombaire en polypropylène souple, réglable par 2 éléments de préhensions en polyamide à l'arrière du dossier. Avec une course de 95mm en 5 positions Piétement 5 branches noir moulé par injection, polyamide chargé de 30% fibres de verre. Roulettes freinées dures 55mm Dimensions : Assise : Largeur 470mm * Profondeur 460mm * Hauteur 420-545mm Totale : Largeur 660 mm * Profondeur 585 mm * Hauteur position basse 1005mm * Diamètre 680mm Dossier : Largeur 455 mm * Hauteur 595 mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%		
3	Pot décoratif intérieur en PVC	<u>Pot décoratif intérieur en PVC</u> Pot noir + Plante artificielle Philo, Olivier, Bambou selon disponibilité Fixation des plantes et finition avec Ecorce de Pin Mesure du pot : D40cm et H75cm Hauteur de l'ensemble : 1.90 à 2m Toutes les mesures sont soumises à une tolérance ±5% Le poste comprend le pot et la plante artificielle décrits ci-dessus ; la photographie du guide montrant un pot seul est illustrative.	U	4
4	Tableau d'affichage en liège	<u>Tableau d'affichage en liège</u> Cadre en aluminium anodisé de haute qualité, équipé d'une surface en liège haute densité, offrant une excellente durabilité et une bonne capacité de fixation. Dimensions : 1500 x 1000 mm. Le panneau est monté sur des pieds en tube d'acier robustes, réglables, dotés de pièces de jonction injectées en polyamide assurant solidité et stabilité. Les extrémités sont équipées de patins en caoutchouc antidérapants pour une parfaite adhérence au sol. L'ensemble est réalisé dans les règles de l'art, incluant toutes les sujétions nécessaires à la mise en œuvre, à l'installation et à la parfaite finition.	U	2

		Toutes les dimensions indiquées sont soumises à une tolérance de ±5 %.		
5	Banquette de trois places	<u>Banquette de trois places</u> Banquette composée de 3 Assises et 3 dossiers entièrement en polypropylène Dossiers courbés et inclinés couvrant les assises à l'arrière. Assises avec bords et retombés inclinés renforçant la coque avec 4 coins arrondis. Les coques sont fixées sur un support soudé (plat épaisseur 5mm largeur 80mm avec 2 tubes diam 18mm avec des obturateurs noirs). L'ensemble est vissé sur la poutre par un étrier en forme d'oméga en acier profilé épaisseur 3mm. Poutre de largeur 1490mm en tube 80x40mm avec deux embouts à coins arrondis en plastique avec une empreinte pyramidale de hauteur 10mm. Pieds en Y inversé avec largeur du haut des pieds 40mm prof 90 mm et écartement de 615mm, avec deux ailes dirigées vers le bas de forme conique épaisseur 47mm en haut et 26mm en bas, et deux retours vers le sol de diamètre 24 mm et de hauteur 20mm. Équipé de 2 patins réglables de diamètre 38mm forme sphérique aplati en bas Dimensions Totale : Largeur 1610mm * Profondeur 520mm * Hauteur 790mm Assise : Largeur 470mm * Profondeur 430mm * Hauteur 460mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	2
6	Fauteuil de direction	<u>Fauteuil de direction</u> Siège à haut dossier avec repose-tête Têtière de hauteur 200mm et de largeur 280mm, réglable en hauteur avec une course de 80mm à 9 positions Mécanisme synchronisé automatique avec réglage rapide Réglage automatique de la tension de basculement en fonction du poids de l'utilisateur Structure et coque et piétement en noir Réglage de la hauteur d'assise par vérin à gaz amplitude de 110mm. Dossier en résille tricot 3D 100% polyester Mécanisme de soutien lombaire réglable en hauteur 150-240mm Rembourrage d'assise en mousse moulée à haut niveau de résilience et revêtement en tissu Tapisserie réalisée en tissu. Accoudoirs réglables en hauteur (course de 100mm)	U	1

		Limite de poids certifiée jusqu'à 150 kg. Piétement 5 branches plastique noir avec roulettes de ø65mm Dimensions : Hauteur assise : 410-520 mm Largeur assise :440mm Hauteur totale : 920mm et 1140mm avec têtière Largeur totale : 660mm Profondeur totale : 640mm Diamètre base : 660mm Largeur du dossier : 460mm Hauteur du dossier : 550mm Largeur entre accoudoirs : 460mm Hauteur des accoudoirs à partir de l'assise : 185-285mm Accoudoirs : Largeur 220mm Profondeur 85mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%		
7	Table basse	<u>Table basse</u> Plateau circulaire de diamètre 600 mm, en panneau de particules revêtu de mélamine, épaisseur 30mm Structure composée d'un pied en aluminium de forme d'un cône inversé de diamètre 215 mm en haut et 25 mm en bas sur une hauteur d'environ 365 mm fixé sur piètement cruciforme en tôle Inox brossé d'épaisseur 1.5 mm, sur vérins réglable. Chaque branche du piètement est pliée sous forme de C inversé de section 12/17 HT 30 mm environ et incliné vers l'extérieur. Dimensions hors tout : diamètre 600 mm* hauteur 445mm environ Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	2
8	Fauteuil visiteur	<u>Fauteuil visiteur</u> Dimensions : Hors tout : Larg. 560mm * Prof. 610mm * Haut. 830mm Assise : Larg. 500mm * Prof. 500mm * Haut. 460mm Dossier : Larg. 420-470mm * Haut. 325mm Spécifications : Dossier et assise rembourrés en mousse moulée injectée de haute densité et revêtus en tissu Structure tubulaire chromée qui maintient le dossier, forme les accoudoirs, la base porteuse de l'assise, ainsi que le piètement Manchettes d'accoudoirs en PU, de longueur 205mm Piétement en luge chromé, en tube 25mm, avec patins en PU antidérapants et antitaches Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	4
9	Armoire basse à rideau	<u>Armoire basse à rideau</u> Dimensions hors tout : largeur 1200mm profondeur 400mm haut	U	2

		740 mm Armoire métallique avec tablette intermédiaire, soit 2 niveaux de rangement Dessus en en bois mélaminé ép. 19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm L'armoire à rideau est composée de corps métallique en 0.8 mm soudé, son socle est renforcé et équipé par des vérins de réglage, double paroi mortaisée et qui cachent le rideau en position ouvert, celui-ci est une composition de lames double PP et avec des articulations souples pour une ouverture silencieuse. Chaque lame est striée et renforcée sur la hauteur, les lames terminales sont équipées par des patins de guidage en haut et bas, par des poignées assorties au rideau et une fermeture encastrée dans lame terminale et à pêne à crochet avec rappel et protégé par languette métallique antieffraction. L'ensemble de rideau coulisse sur des rails en PVC et PP. L'armoire est équipée de tablettes métalliques en St 12-03 ép. 0,7 mm, renforcée sur les bords profilés en rails support dossiers suspendus et un dessus en mélaminé assorti au bureau. Tous les composants métalliques subissent un traitement de surface de peinture époxy cuite au four. Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%		
10	Armoire vitrée	<u>Armoire vitrée</u> Armoire composée de : Partie supérieure avec deux portes battantes vitrées et une tablette intermédiaire Partie inférieure avec deux portes battantes en bois mélaminé et une tablette intermédiaire L'ensemble de la partie bois en mélamine épaisseur 19 mm avec chants pvc 2mm Dessus supérieur en mélaminé ép.30mm avec chant pvc 2mm Portes sont dotées de poignées aluminium Piétement en tube carré 40x40mm avec vérins réglables Dimensions : Larg. 900mm * Prof. 450mm * Haut 1700mm. Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	2
11	Table de réunion	<u>Table de réunion</u> Deux plateaux réalisés en panneaux de conglomérat de bois ép. 19 mm revêtu de mélaminé chants périmétriques en pvc. Piétements en forme de "U" renversé, traverse en section métallique carré 40x40mm et piétement de section triangulaire 55x55mm équipé par bouchons enjoliveurs et embouts chromés et vérins de réglage. Les piétements sont reliés par des poutres métalliques de section 40x40mm et des supports rehausse chromés. La gestion des câbles est assurée dans le bureau par goulotte	U	1

		métallique et obturateurs La surface de l'ensemble des pièces est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four Dimensions hors tout : Largeur 2800mm * Profondeur 1400mm * Hauteur 740mm Finition en mélamine Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%		
12	Fauteuil de réunion ergonomique	<u>Fauteuil de réunion ergonomique</u> Dossier ergonomique en résille tendu sur un cadre en polypropylène renforcé Réglage de la hauteur d'assise par vérin lift à gaz Mécanisme synchrone avec réglage de tension Accoudoirs réglables en polyuréthanne 2D Assise rembourrée en mousse de haute résilience et revêtue en tissu Support lombaire ajustable en profondeur Réglage de la hauteur du dossier via un système 'Up-Down' Piétement à 5 branches en nylon sur roulettes Dimensions : Hors tout : Larg. 665mm * Prof. 570mm * Haut. 1145-1235mm Assise : Larg. 530mm * Haut. 505-590mm Dossier : Larg. 410-440mm * Haut. 635mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	15
13	Chaise empilable en polypropylène	<u>Chaise empilable en polypropylène</u> Chaise à 4 pieds empilable Structure monobloc en polypropylène renforcé, facile d'entretien et résistante aux chocs Dossier courbé et incliné couvrant l'assise à l'arrière Assise avec bords et retombés inclinés renforçant la coque avec 4 coins arrondis Piètement 4 pieds en tube métallique peint en époxy Ø18mm Dimensions hors tout : Largeur 565mm * Profondeur 555mm * Hauteur 785mm Dimensions d'assise : Profondeur 430mm * Hauteur 450mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	30
14	Table de conférenciers	<u>Table de conférenciers</u> Table conférencier composée de : 2 plans larg 1600*800mm avec 2 trappe passe câbles intégré sur le plan de travail Dimension hors tout : larg 3200 prof 800 haut 750 mm Piétements en bois mélamine ép 30 mm avec goulotte pour passage de câbles sous le plateau en bois ep.30 mm bois mélamine avec voile de fond ep19mm, finition en mélamine Finition au choix de l'administration le plateau est équiper par support plumier mobile par glissière .	U	1

		Toutes les mesures sont soumises à une tolérance ±5%.		
15	Fauteuil pour salle polyvalente	<u>Fauteuil pour salle polyvalente</u> Dossier ergonomique rembourré en mousse HR et revêtu en tissu Cadre de protection en polypropylène renforcé Réglage de la hauteur d'assise par vérin lift à gaz Mécanisme synchrone avec réglage de tension Accoudoirs réglables en polyuréthanne 2D Assise rembourrée en mousse de haute résilience et revêtue en tissu Support lombaire ajustable en hauteur Réglage de la hauteur du dossier via un système 'Up-Down' Piétement à 5 branches en nylon sur roulettes Dimensions : Hors tout : Larg. 665mm * Prof. 570mm * Haut. 1145-1235mm Assise : Larg. 530mm * Haut. 505-590mm Dossier : Larg. 410-440mm * Haut. 635mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	5
16	Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre, dossier perforé. Dimensions : L 55 × P 50 × H 78 cm	<u>Chaise en polypropylène renforcé de fibre de verre, dossier perforé. Dimensions : L 55 × P 50 × H 78 cm</u> Chaise monobloc en polypropylène renforcé de fibre de verre. Dossier perforé. Dimensions nominales : largeur 55 cm, profondeur 50 cm, hauteur 78 cm. Structure stable, finition sans arêtes vives, adaptée à un usage collectif, facile à nettoyer. La composition et les dimensions sont justifiées par une fiche fabricant. La dénomination commerciale du guide ne constitue pas une exigence de marque.	U	250
17	Chaise de banquet, tissu bleu et cadre gris, empilable	<u>Chaise de banquet, tissu bleu et cadre gris, empilable</u> Chaise de banquet empilable. Assise et dossier rembourrés, revêtement en tissu bleu, cadre métallique gris et embouts protecteurs de sol. Assemblages robustes, stabilité en usage et empilage sans détérioration des revêtements. Dimensions, matériau et épaisseur du cadre, densité et épaisseur des mousses, et capacité d'empilage : à fixer par le maître d'ouvrage avant lancement. La référence commerciale du guide est remplacée par ces caractéristiques fonctionnelles	U	150
18	Pupitre de conférence, plateau incliné avec rebord et passage de câbles, sans microphone	<u>Pupitre de conférence, plateau incliné avec rebord et passage de câbles, sans microphone</u> Pupitre de conférence avec plateau incliné, rebord de retenue des documents et passage de câbles. Base stable, bords sans arêtes vives. Microphone non compris. Matériau, dimensions hors tout, dimensions du plateau et finition : à arrêter avant lancement en fonction de la salle et de l'usage.	U	1

19	Chaise avec accoudoirs et tablette écritoire rabattable, structure métallique, assise et dossier rembourrés, revêtement noir	<u>Chaise avec accoudoirs et tablette écritoire rabattable, structure métallique, assise et dossier rembourrés, revêtement noir</u> Chaise de formation avec accoudoirs et tablette écritoire rabattable. Structure métallique, assise et dossier rembourrés, revêtement noir. Tablette stable en position d'écriture, mécanisme rabattable sécurisé et sans points de pincement accessibles en usage normal. Embouts de protection des sols. Dimensions, épaisseur du cadre, densité des mousses, matériau et dimensions de la tablette ainsi que répartition droite et gauche : à arrêter avant lancement	U	60
20	Tableau blanc magnétique	<u>Tableau blanc magnétique</u> Tableau avec surface d'écriture blanche traitée effaçable à sec du feutre et permettant l'affichage magnétique Dimensions 2000x1000mm Encadrement aluminium avec porte feutre métallique intégré Partie arrière en tôle d'acier galvanisé de 0,4mm d'épaisseur Attaches de fixation murale Coins des points d'accrochages en polymère	U	4
21	Chevalet en bois de hêtre	<u>Chevalet en bois de hêtre</u> Chevalet avec 3 pieds compact en bois hêtre de 5x5cm Hauteur totale 170 cm x Largeur 89cm Solide et résistant le bois naturel peut être verni dans la couleur de choix de l'administration Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	15
22	Tabouret réglable avec repose-pieds	<u>Tabouret réglable avec repose-pieds</u> Tabouret sans dossier Assise circulaire rembourrée et revêtue en simili cuir , épaisseur 50 mm minimum Repose-pied sous forme d'anneau en tube d'acier chromé, diamètre 450 mm Hauteur d'assise réglable : de 53 à 78 cm par manette et vérin à gaz Base en nylon à 5 branches sur patins	U	15
23	Table haute d'atelier	<u>Table haute d'atelier</u> Plateau en panneau de particules, revêtu en mélaminé, épaisseur 30mm et bordé d'un chant en PVC 2mm, Structure métallique composée de piétement en format anneau, composé de montants verticaux et une embase soudés à l'onglet en tube d'acier de section rectangulaire 50x30 ép. 1,5mm et traverses horizontales tubulaires métalliques de section carrée 40x40mm. Longerons en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. Piétements équipés par des bouchons en polymère en haut. Goulotte en acier laminé à froid suspendue à des attaches fixées	U	3

		sous le plateau et qui servent comme charnières. La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Dimensions : Largeur 1600mm * Profondeur 800mm * Hauteur 1100mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%		
24	Rangement pour instruments de musique	<u>Rangement pour instruments de musique</u> Dimensions : L.2000*H.1980*Prof.660mm Rangement spécial en deux modules, chaque module avec deux niveaux pour instruments de musique, en bois mélaminé ép. 19mm, composé de : Partie haute avec deux portes battantes vitrée avec encadrement aluminium et deux côtés avec un oculus rectangulaire au centre vitrée pour une visibilité latérale de largeur environ 460 mm, cette partie haute est équipée par un tringle double-tête pour suspendre les instruments de corde comme le violoncelle et le contre basse chaque place d'instrument est numérotée selon un ordre précis. Partie basse à deux portes battantes en bois mélaminé ép. 19 mm, équipé par 3 bacs en plastique (de 10L a 30L environ) pour ranger et cacher les petits instruments. Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5% Les instruments ne sont pas fournis. Les dispositifs de suspension et les bacs font partie du rangement et doivent être adaptés aux instruments concernés.	U	2
25	Chaise pour atelier de musique	<u>Chaise pour atelier de musique</u> Chaise polyvalente et empilable en tissu Structure métalliques soudée composée de deux piétements en forme de « V » inversé, deux ailes supportant le dossier en tube d'acier laminé à froid 22x1,5mm et deux entretoises sous l'assise en tube d'acier laminé à froid 18x1,5mm. Cadre du dossier et d'assise en bois multipli galbé, rembourré d'une mousse de densité 22 kg/m³ ép. 10mm sur le dossier et d'une mousse de 30 kg/m³ ép. 25 mm sur l'assise. Revêtement du dossier et d'assise en tissu Des embouts de protection articulés, orientables et antibruit. La surface de l'ensemble de la structure acier est traitée avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four. Dimensions : Hors tout : Largeur 510 mm * Profondeur 580 mm * Hauteur 790 mm Assise : Largeur 435 mm * Profondeur 460 mm * Hauteur 480 mm Largeur dossier : 415 mm Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	30

26	Poubelle en acier inoxydable	Poubelle en acier inoxydable Poubelle en acier inoxydable véritable. Le CPS source indique deux variantes contradictoires : Push 25 litres et pédale 20 litres. La capacité et le mécanisme sont à arrêter avant lancement : capacité [à compléter] litres ; ouverture [à compléter]. Cuve et couvercle lavables, stabilité et finition sans arêtes vives.	U	8
27	Corbeille de bureau en métal perforé	Poubelles rondes de bureau en métal perforé	U	15
28	Chaise polyvalente avec accoudoirs intégrés	Chaise polyvalente avec accoudoirs intégrés Assise monocoque réalisée par procédé d'injection haute pression en techno polymère de dernière génération, intégrant des additifs anti-UV et des agents stabilisants garantissant une excellente tenue dans le temps, même en environnement fortement exposé à la lumière et aux variations thermiques. La coque présente une géométrie ergonomique étudiée pour assurer un confort optimal en usage prolongé, avec un galbe enveloppant au niveau du dossier et des accoudoirs intégrés dans la continuité structurelle de l'assise. Le dossier est caractérisé par un design ajouré à structure alternée, composé de nervures verticales pleines associées à des ouvertures calibrées, permettant à la fois une réduction du poids global, une meilleure ventilation et une optimisation de la résistance mécanique par répartition des contraintes. Le piètement est en tube d'acier à section circulaire, formés avec précision et assemblés sous la coque via un système de fixation renforcé assurant stabilité et durabilité. Dimensions : Largeur totale : 590 mm Profondeur totale : 540 mm Hauteur totale : 770 mm Hauteur d'assise : 460 mm Poids : environ 5,4 kg. Conception optimisée pour un usage intensif en espaces collectifs (bureaux, salles d'attente, restauration, collectivités), combinant légèreté, robustesse structurelle et facilité d'entretien. Toutes les mesures sont soumises à une tolérance de +/-5%	U	40

-Lieu d'exécution : maisons de jeunes AIN CHKEF ET AIN KANSARA relevant de la direction provinciale de la jeunesse de MOULAY YAACOUB
-Délai d'exécution : 20 jours
-Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 24/11/2026 à 10h00min
-Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

Nb :

Le prestataire doit produire :

- **Une caution bancaire de 10 000.00 Dhs à l'adresse :** dp.myyacoub@gmail.com avant la date fixée pour l'ouverture des devis, sous réserve de la présentation physique avant confirmation.

- **Catalogue pour les articles n° : 2-5-6 et 22 doivent être déposés par voie électronique à l'adresse :** dp.myyacoub@gmail.com

L'Estimation établis par le maitre d'ouvrage est de : 495 960,00 Dhs T.T.C