ROYAUME DU MAROC
Ministère de la Santé
Délégation provinciale de KHENIFRA
Centre Hospitalier provincial de KHENIFRA

المملكة المغربيـــــة
وزارة الصحـــة
المندوبية الإقليمية بخنيفرة
المركز الإستشفائي الإقليمي بخنيفرة

Avis d'achat sur bon de commande n°95/2026

Le directeur du centre hospitalier provincial de Khenifra procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, En application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatifs au marches public

OBJET DE LA PRESTATION : Fourniture et pose des caméras de surveillance y/c l'installation, la Configuration et la mise en service

CONSISTANCE DE LA PRESTATION

N°	Désignation	Caractéristiques	unité	Quantité
01	ARMOIRE INFORMATIQUE 4U :	ARMOIRE INFORMATIQUE 9U SADA 500X450, □ Porte en verre trempé réversible à ouverture à 180° □ 2 panneaux latéraux amovibles avec ventilateur programmable □ 2 entrées de câbles à l'arrière (en haut et en bas)	Unité	04
02	ENREGISTREUR HDD	Disque dure 6T NEUF □ HDD 6T NEW 0 heures de fonctionnements □ Volume de données écrites 0 Gigabit □ Aucun secteur problématique avec teste instantané	Unité	04
03	Enregistreur Vidéo XVR/DVR	Entrées vidéo : 8 canaux analogiques (HDCVI, AHD, TVI, CVBS) et jusqu'à 16 canaux pour caméras IP (jusqu'à 8 MP). □ Résolution : Encodage et affichage jusqu'en qualité 4K Ultra HD. □ Compression : Formats H.265+ et H.265 pour optimiser l'espace de stockage. □ Intelligence Artificielle (WizSense) : Protection périmétrique, SMD Plus (filtrage des fausses alertes dues aux humains et véhicules), et reconnaissance faciale sur certains canaux analogiques.	Unité	04

		□ Stockage : Emplacement pour 1 disque dur SATA (généralement jusqu'à 16 □ Sorties vidéo : Ports HDMI (jusqu'en 4K) et VGA. □ Réseau : Port Ethernet RJ45 pour consultation à distance via application mobile (DMSS). □ Audio / Divers: Ports USB, entrées/sorties audio selon les versions (compatibilité audio sur coaxial		
04	CAMERA Coaxial	Caractéristiques Techniques □ Résolution : 4K Ultra HD (8 MP, 3840 × 2160) □ Technologie : 4-en-1 commutable (HDCVI / HDTVI/ AHD / CVBS) □ Objectif : Fixe de 2,8 mm □ Vision nocturne : Infrarouge intelligent jusqu'à 40 m □ Protection : Norme étanche IP67 □ Alimentation : 12 V	Unité	19
05	BLOC ALIMENTATION	□ 8 ch □ 60 W, 12 V CC / 1 A par canal □ Protection contre les surintensités, le court-circuit et les surtensions 4 Fourniture et pose de caméra de surveillance y/c l'installation, Configuration et mise en service □ Bonnes performances CEM □ Format compact ; adapté aux caméras □ Large plage de tension d'entrée : 150 à 285 V CA	Unité	04
06	Le Coaxial kx7 2in1	Câble coaxial kx7 avec DC double jacket	mètre	2300
07	INSTALLATION ET POSE	La fourniture et la fixation des caméras avec l'ensemble du matériel accessoires et équipements		01

		nécessaires à leur installation et à leur mise en service. Installation des équipements wifi y a compris tous travaux nécessaires à chaque département demandé. (Matériels déjà acheté) Le titulaire assure également de matériels a réservé de chantier camera et xvr garantie d'une durée d'un 1 à compter de la date de réception des équipements y a compris les réparations et ou le remplacement sans frais pour le maitre d'ouvrage de tout matériels l'intervention de réparations ou de remplacement devront être effectuées dans un délai 1 jours à compter de la notification de panne par le maitre d'ouvrage.		

Lieu d'exécution : centre hospitalier provincial de Khenifra

Délai d'exécution : 10 jours à compter du lendemain de la date de notification du bon de commande

Date et l'heure limite pour la réception des devis des concurrents :25/11//2026 à 12H00

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible au site www.marchespublics.gov.ma

Le maitre d'ouvrage exige :

Un échantillon des articles n°2 ,3 ,4 et 6

Une cation provisoire de 2000,00dhs doit être envoyer par voie électronique à l'adresse Gmail :

chpkhenifra.segma@gmail.com avant le 25/11/2026 à 12h00

chef de PAA

Ibrahim CHADDAS
Administrateur
Chef de PAA