Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province de Tata
Secrétariat Général
Division du budget et des marchés

Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur

المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة إقليم طاطا
الكتابة العامة
قسم الميزانية والصفقات

# Avis d'achat sur bons de commande n° 69/2026

Le Gouverneur de la province de Tata procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**Objet de la prestation** : Projet spécialisé en « incubation des œufs » au profit de l'autoentrepreneur Oudouch Jamal.

| N° de prix | Désignation | Unité de mesure | Quantité | Taux de la TVA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Mangeoires cylindrique pour volailles (Trémies)**<br>• 25 P de 9 kg<br>• 25 P de 5 kg<br>• 25 P de 3 kg<br>• 25 P de 1 kg<br>**(50 p taille grand et 50 p taille petit)**<br>**Matériau en plastique haute densité**<br>**La base rouge est équipé d'une grille ailettes.** | U | 25 | 20% |
| 2 | **Plateau d'incubation (Grands plateaux industriels :** De **100 œufs** (ou plus) par plateau<br>**Matériau :** plastique rigide haute performance<br>**Dimensions :**<br>**Longueur : 50 cm**<br>**Largeur : 36 cm**<br>**Hauteur : 3 cm** | U | 5 | 20% |
| 3 | **Presse à granulés d'aliments KL-120B**<br>• **Capacité de production** : 40 à 100 kg/heure (dépend fortement de l'humidité et du type de matière première).<br>• **Alimentation électrique** : 2,2 kW | U | 1 | 20% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | (fonctionne généralement sur un réseau monophasé de 220V à 50Hz / 60Hz).<br>• **Taille des granulés** : Permet de produire des granulés de 2,5 mm à 10 mm de diamètre en changeant simplement le moule interne (la filière plate). | | | |
| 4 | **Radiants à gaz infrarouges (éleveuses à gaz)**<br>•**Les modèles ronds** Ils ont généralement un diamètre extérieur qui varie entre **45 cm et 54 cm** (le diamètre standard très répandu est de **53,5 cm**). | U | 4 | 20% |
| 5 | **Couveuse automatique industrielle 500 œufs** (ou incubateur d'œufs automatique) de type armoire, utilisée dans le domaine de l'aviculture.<br>**Le volume d'environ** 407 litres **(ou** 0,407 $m^3$**)**<br>• **Dimensions extérieures :** 81 cm (largeur) × 50 cm (profondeur) × 100,5 cm (hauteur)<br>**Tension nominale :** 220V alternative (standard) **Consommation moyenne :** Environ 150W à 200W<br>**Contrôle de la température :** Entièrement automatisé avec une précision chirurgicale de **± 0,1 °C** (Plage recommandée : 37,2 °C à 38 °C selon l'espèce). | U | 1 | 20% |
| 6 | **Le panneau solaire**<br>Sélectionné a une puissance maximale de **590 Watts**.<br>Les caractéristiques principales visibles sur l'image :<br>• **Type** : Monocristallin (Monocrystalline)<br>• **Modèle** : SP-590M | U | 5 | 20% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | • **Efficacité** : 22,8 % | | | |
| 7 | **Caisses de transport en plastique orange pour volailles (Petit taille)**<br>• **Utilisation** : Transport de volailles vivantes (poulets, canards) vers les élevages ou les abattoirs.<br>**10 Caisses taille petit**<br>**10 Caisses taille grand**<br>• **Matériau** : Plastique robuste, facile à nettoyer et bien aéré.<br>• **Structure** : Modèle empilable avec une porte d'accès pratique.<br>• **Dimensions** : Souvent autour de 74 x 55 x 30 cm ou des formats similaires selon les modèles | **U** | **10** | **20%** |
| 8 | **La batterie au lithium LiFePO4 de 200Ah**<br>La capacité énergétique totale de **10,24 kWh** et fonctionne sous une tension nominale de **51,2 V.** | **U** | **1** | **20%** |
| 9 | **Onduleur solaire portable compact**<br>**Caractéristiques principales**<br>**Entrée :** 12V DC (batterie ou panneau solaire)<br>**Sortie :** 230V AC (fréquence 50Hz)<br>**Puissance maximale :** 320W en continu.<br>**Écran d'affichage :** Écran LCD bleu indiquant la puissance en watts (W), la tension d'entrée (V) et le courant (A)<br>**Ports additionnels :** Sortie USB 5V/3.1A. | **U** | **1** | **20%** |
| 10 | **Broyeur de bois**<br>**Contre paquet**<br>**Longueur : 30 M**<br>**Largeur : 2 M** | **U** | **1** | **20%** |
| 11 | **Panneau publicitaire (mesure) avec logo INDH (1m/30cm) en langue Arabe et Amazigh sur support métallique et au-dessous écriture « Province Tata 2026 »** | **U** | **1** | **20%** |

**Lieu d'exécution** : Province de Tata

**Délai d'exécution** :8 jours

**Date et heure limites de réception des devis des concurrents :** 19 NOV 2026 à 16h

Les plis des concurrents doivent être déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics via le site : www.marchespublics.gov.ma

**Le Gouverneur**


ROYAUME DU MAROC ★ MINISTERE DE L'INTERIEUR
Le Gouverneur
Pour Le Gouverneur et P.O.
Le Secrétaire Général
Signé: Ismail Mourchid EL IDRISSI


المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵏⵜⵉⵔⵜ

**Catalogue projet spécialiste en « incubation des œufs » au profit de l'autoentrepreneur Oudouch Jamal**

**Dans le cadre des projets financés par INDH « Axe 2 » au titre exercice 2026**

| N° Article | Désignation (Caractéristiques) | Photos | Quantité |
|---|---|---|---|
| 01 | **Mangeoires cylindrique pour volailles (Trémies) de 9 kg**<br><br>**Matériau en plastique haute densité**<br>**La base rouge est équipé d'une grille ailettes.** |  | **25** |
| 02 | **Plateau d'incubation (Grands plateaux industriels :** De **100 œufs** (ou plus) par plateau<br>**Matériau :** plastique rigide haute performance<br>**Dimensions :**<br>**Longueur : 50 cm**<br>**Largeur : 36 cm**<br>**Hauteur : 3 cm** |  | **05** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **03** | **Presse à granulés d'aliments KL-120B**<br>• **Capacité de production** : 40 à 100 kg/heure (dépend fortement de l'humidité et du type de matière première).<br>• **Alimentation électrique** : 2,2 kW (fonctionne généralement sur un réseau monophasé de 220V à 50Hz / 60Hz).<br>• **Taille des granulés** : Permet de produire des granulés de 2,5 mm à 10 mm de diamètre en changeant simplement le moule interne (la filière plate). |  | **01** |
| **04** | **Radiants à gaz infrarouges (éleveuses à gaz)**<br>•**Les modèles ronds** Ils ont généralement un diamètre extérieur qui varie entre **45 cm et 54 cm** (le diamètre standard très répandu est de **53,5 cm**). |  | **04** |
| **05** | **Couveuse automatique industrielle 500 œufs** (ou incubateur d'œufs automatique) de type armoire, utilisée dans le domaine de l'aviculture.<br>**Le volume d'environ** 407 litres **(ou** 0,407 m³**)**<br>• **Dimensions extérieures :** 81 cm (largeur) × 50 cm (profondeur) × 100,5 cm (hauteur)<br>**Tension nominale :** 220V alternative (standard)<br>**Consommation moyenne :** Environ 150W à 200W |  | **01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Contrôle de la température :**<br>Entièrement automatisé avec une précision chirurgicale de **± 0,1 °C**<br><br>(Plage recommandée : 37,2 °C à 38 °C selon l'espèce). | | |
| **06** | **Le panneau solaire**<br>Sélectionné a une puissance maximale de **590 Watts**.<br>Les caractéristiques principales visibles sur l'image :<br>• **Type** : Monocristallin (Monocrystalline)<br>• **Modèle** : SP-590M<br>• **Efficacité** : 22,8 % |  | **05** |
| **07** | **Caisses de transport en plastique orange pour volailles (Petit taille)**<br>• **Utilisation :** Transport de volailles vivantes (poulets, canards) vers les élevages ou les abattoirs.<br>**10 Caisses taille petit**<br>**10 Caisses taille grand**<br>• **Matériau :** Plastique robuste, facile à nettoyer et bien aéré.<br>• **Structure :** Modèle empilable avec une porte d'accès pratique.<br>• **Dimensions :** Souvent autour de 74 x 55 x 30 cm ou des formats similaires selon les modèles |  | **10** |
| **08** | **La batterie au lithium LiFePO4 de 200Ah**<br>La capacité énergétique totale de **10,24 kWh** et fonctionne sous une tension nominale de **51,2 V.** |  | **01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **09** | **Onduleur solaire portable compact**<br>**Caractéristiques principales**<br>**Entrée :** 12V DC (batterie ou panneau solaire)<br>**Sortie :** 230V AC (fréquence 50Hz)<br>**Puissance maximale :** 320W en continu.<br>**Écran d'affichage :** Écran LCD bleu indiquant la puissance en watts (W), la tension d'entrée (V) et le courant (A)<br>**Ports additionnels :** Sortie USB 5V/3.1A. |  | **01** |
| **10** | **Broyeur de bois**<br>**Contre paquet**<br>**Longueur : 30 M**<br>**Largeur : 2 M** |  | **01** |
| **11** | **Panneau publicitaire (mesure) avec logo INDH (1m/30cm) en langue Arabe et Amazigh sur support métallique et au-dessous écriture « Province Tata 2026 »** | **اسم المشروع**<br>**شعار المشروع (إذا وجد)**<br>المبادرة الوطنية للتنمية البشرية<br>ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⵓⵏⵙⵉⵢⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⵓⵎⵔⵜ<br>**دوار تزكي جماعة أيت وابلي طاطا**<br>**رقم الهاتف 07-18-60-66-39**<br>**عمالة إقليم طاطا 2026** | **01** |