Royaume du Maroc
Organisme : OFPPT

Avis d'achat sur bon de commande N°17/2026/CMC

Le Directeur Régional de la Direction Régionale Souss Massa de l'OFPPT procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de fournitures diverses au profit de la Cité des Métiers et des Compétences Souss-Massa.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
1	Étiqueteuse 8 chiffres avec ses autocollants	Peut inclure des lettres et symboles en fonction du modèle spécifique	U	1	-
2	Démarreur portatif	Portable 3000A 12V 5 en 1 avec compresseur d'air digital, gonfleur de pneus, power bank, lampe LED & SOS.	U	1	-
3	Mini but de football pliable	Dimensions : 90 cm x 60 cm - Modèle individuel.	U	6	-
4	Haut-parleur Bluetooth sans fil	Home cinéma barre de son, enceinte speaker, 3 woofers de 8,5 pouces, microphone, éclairage RGB.	U	1	-
5	Câble HDMI	Longueur : 5M.	U	10	-
6	Chaise de banquet	Structure métallique dorée en tubes d'acier renforcé (25 × 25 mm, épaisseur min. 1,5 mm), peinture thermodurcissable en poudre type époxy, assise et dossiers rembourrés en tissu beige résistant. Produit neuf, stable et robuste.	U	35	-
7	Bâches latérales pour stand	Pack 3 bâches latérales opaques blanches pour stand de 9 m² (3 × 3 m), en toile imperméable et résistante aux UV, compatibles avec la structure métallique existante, avec système de fixation adapté, destinées à la fermeture de trois côtés, dont un côté avec ouverture d'accès.	PACK	10	-
8	Kit de consignation électrique 03D	Boîte à outils comprenant : 6 cadenas de consignation non conducteurs, 2 crochets de consignation, 6 condamnations universelles de disjoncteurs « IN », 2 dispositifs de condamnation de disjoncteurs, 3 câbles de consignation 4 trous, 3 systèmes de condamnation de vannes à volant (Ø14cm, Ø20cm et Ø28cm), 10 étiquettes de consignation « Ne pas enlever » (Français / Arabe).	KIT	1	-
9	Thermomètre infrarouge visuel & Caméra thermique	Plage de -20° à 550°C, portable pour contrôle des installations électriques.	U	1	-
10	Cône de signalisation	Hauteur : 50 cm.	U	20	-
11	Drapeau national	En laine, dimensions 1M x 1.5M avec oreilles de raccordement.	U	20	-
12	Appareil de charge de gaz pour climatisation	Kit manifold frigorifique pour contrôle de pression et charge des fluides frigorigènes, avec manomètres HP/BP, flexibles de service et raccords compatibles avec les installations courantes ; préciser les fluides pris en charge.	U	1	-
13	Multimètre électrique	Multimètre numérique professionnel, mesure tension AC/DC, courant, résistance, continuité avec buzzer, test diode et cordons de mesure isolés ; catégorie de sécurité adaptée aux interventions électriques.	U	1	-
14	Souffleur d'air à batterie	Souffleur portatif sans fil, batterie lithium-ion rechargeable et chargeur inclus, vitesse réglable, batterie d'une capacité minimale de 2 Ah.	U	1	-

AVIS D'ACHAT N°17/2026/CMC

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
15	Meuleuse (grand modèle)	Meuleuse d'angle filaire, puissance minimale 2 000 W, diamètre de disque 230 mm, carter de protection, poignée latérale et dispositif de blocage de broche.	U	1	-
16	Meuleuse (petit modèle)	Meuleuse d'angle filaire, puissance minimale 750 W, diamètre de disque 115 mm, carter de protection, poignée latérale et dispositif de blocage de broche.	U	1	-
17	Perforateur à batterie	Marteau perforateur sans fil, énergie de frappe adaptée aux travaux de maintenance, batterie(s) lithium-ion et chargeur inclus ; capacité de perçage béton à préciser.	U	1	-
18	Visseuse à batterie	Perceuse-visseuse sans fil 18/20 V, couple réglable, mandrin sans clé, deux vitesses, batterie(s) Lithium-ion et chargeur inclus.	U	1	-
19	Massette 1 kg	Massette à tête acier forgé, poids nominal 1 kg, manche ergonomique solidement emmanché.	U	1	-
20	Pince universelle de qualité professionnelle	, longueur approximative 180 à 200 mm, poignées isolantes/antidérapantes ; marque non imposée.	U	1	-
21	Tenaille professionnelle	En acier forgé, longueur approximative 200 à 250 mm, poignées antidérapantes ;	U	1	-
22	Jeu de tournevis plats	Jeu de tournevis à lame plate, au minimum 6 dimensions, lames résistantes et poignées ergonomiques isolantes.	JEU	1	-
23	Jeu de tournevis cruciformes	Types et dimensions courants, au minimum 4 pièces, poignées ergonomiques isolantes.	JEU	1	-
24	Jeu de clés plates de 6 à 32 mm	Jeu de clés plates ou mixtes couvrant les dimensions de 6 à 32 mm, en acier allié, finition anticorrosion ; indiquer la composition exacte du jeu proposé.	JEU	1	-
25	Jeu de clés à pipe de 6 à 32 mm	Jeu de clés à pipe couvrant les dimensions de 6 à 32 mm, en acier allié ; composition exacte et présence d'une poignée/manche à préciser.	JEU	1	-
26	Clé à molette (petite)	Clé à molette réglable, longueur approximative 150 mm (6 pouces), mâchoire réglable, acier traité.	U	1	-
27	Clé à molette (grande)	Clé à molette réglable, longueur approximative 300 mm (12 pouces), mâchoire réglable, acier traité.	U	1	-
28	Clé à griffe (grande)	Clé serre-tubes à mâchoires dentées, longueur approximative 450 mm (18 pouces), réglage par écrou, destinée aux travaux de plomberie.	U	1	-
29	Rallonge électrique sur enrouleur 30 m	Enrouleur électrique avec câble de 30 m minimum, 3 conducteurs avec terre, section minimale 3G1,5 mm², 4 prises avec protection et protection thermique ; tension nominale 230 V.	U	1	-
30	Mallette de rangement d'outils vide en PVC	Taille moyenne, en matière plastique rigide résistante aux chocs, format moyen, poignée de transport, fermetures robustes et compartimentage intérieur.	U	1	-
31	Disque à tronçonner le métal pour meuleuse	Disque abrasif de coupe pour métaux ferreux, diamètre 230 mm à confirmer selon la meuleuse grand modèle, alésage compatible, épaisseur adaptée à la coupe.	U	1	-
32	Disque de coupe béton pour meuleuse	Disque de coupe pour matériaux de construction/béton, diamètre et alésage compatibles avec la meuleuse concernée, usage à sec ou humide à préciser.	U	1	-
33	Disque diamant pour coupe marbre pour meuleuse	Disque diamanté adapté à la coupe du marbre, diamètre et alésage compatibles avec la machine utilisée, coupe nette et faible ébréchure.	U	1	-
34	Combinaison de travail	Taille XXL, tissu résistant adapté aux travaux de maintenance, fermeture frontale, poches fonctionnelles et poignets ajustés.	U	3	-

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Qté	Garanties exigées
35	Chaussures de sécurité pointure 43 ou 44	Embout de protection, semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures : niveau de protection à confirmer selon les risques (ex. S1P/S3).	PAIRE	2	-
36	Armoire basse métallique à portes battantes	En tôle d'acier d'épaisseur minimale 7/10 mm, finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, avec poignées encastrées, serrure à clés et une tablette réglable. Dimensions : H 100 x L 120 x P 45 cm. Couleur : GRIS.	U	15	-
37	Casquette noire de travail	Textile résistant, réglable, visière rigide.	U	3	-
38	Switch 8 Ports	10/100 PoE	U	1	-
39	Échelle Double 6m	À montants et échelons trapézoïdaux striés antidérapants sur 4 faces, réglable en hauteur avec système de verrouillage sécurisé et sangles anti-écartement.	U	1	-

Lieu de la livraison : CMC Souss-Massa, Route Nationale N° 8, Tagadirt, Agadir.

Délai de la livraison ou date de livraison de la prestation : Le délai de la livraison des prestations relatives au bon de commande est fixé à quinze jours (**15 jours**), court à compter de la date de remise du bon de commande ;

Date et heure limite de réception des devis des concurrents : 20/11/2026 à 11H00 ;

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail – Service Logistique – OFPPT – 1 – Direction Régionale Souss Massa

BENAHMIDA ABDELAAZIZ
Directeur Régional PI