Royaume du Maroc
Ministère de la santé
et de la protection sociale
Direction régionale de l'Oriental
Délégation préfectorale Oujda-Angad

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية بجهة الشرق
مندوبية عمالة وجدة-أنجاد

Avis d'achat sur bons de commande n°50/2026/DMSPSPOA

Le chef du service administratif et économique préfectoral à la délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la préfecture d'Oujda-Angad procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatifs aux marchés publics.

Objet de la prestation : Achat de réactifs chimiques au profit de service -santé environnement- dépendant de la délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la préfecture d'Oujda-Angad.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Caractéristiques et spécifications	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Réactif DPD N° 1 en comprimés pour le dosage du chlore libre dans l'eau	Réactif DPD N° 1 en comprimés pour le dosage du chlore libre dans l'eau. – Boite de 500 comprimés. – Produit avec emballage d'origine scellé, avec identification du fabricant, numéro de lot, date de péremption prolongé (le produit livré devra présenter une date de péremption suffisamment éloignée, avec une durée de validité résiduelle minimale de 24 mois à compter de la date de la livraison)	Boite de 500 comprimés	6	
2	Réactif Phénol RED en comprimé pour le dosage du PH dans l'eau	Réactif Phénol RED en comprimé pour le dosage du PH dans l'eau. – Boite de 500 comprimés. – Produit avec emballage d'origine scellé, avec identification du fabricant, numéro de lot, date de péremption prolongé (le produit livré devra présenter une date de péremption suffisamment éloignée, avec	Boite de 500 comprimés	6	

		une durée de validité résiduelle minimale de 24 mois à compter de la date de la livraison)			

Lieu d'exécution : Délégation du ministère de la santé et de la protection sociale à la Préfecture d'Oujda-Angad.

Délai d'exécution de la prestation : 10 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23 NOV. 2026 à 10 heures.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse : *www.marchespublics.gov.ma.*

Chef de Service Administratif et Economique Préfectoral

Signé : Najat EL SENY