AIRPORTS
OF MOROCCO
مطارات المغرب

Note aux concurrents

CONSULTATION N° DP/014/ZAG/26

fourniture et installation de fontaines à eau à l'aéroport de Zagora

- **Pièces à fournir par les concurrents avant la date limite dudit avis d'achat :**

  - ✓ Fiches techniques détaillée précisant la marque, le modèle et les caractéristiques technique des fontaines proposées
  - ✓ Catalogue ou prospectus commercial (avec visuels) des fontaines proposées ;
  - ✓ Attestation ou engagement de garantie minimale de douze (12) mois.

- **Modalités d'envoi des pièces exigées :**

  Ces documents doivent être envoyés à l'adresse électronique achats_bc_zagora@onda.ma

- **Non-conformité de l'offre :**

  Dans les cas ci-après, l'offre du concurrent est jugée non conforme, et par conséquent elle sera écartée :

  - Manque d'une ou plusieurs pièces exigées ;
  - Non-conformité d'une ou plusieurs caractéristiques techniques aux exigences du descriptif technique aux dispositions de l'avis d'achats ;
  - Offre avec réserve(s) ;
  - L'utilisation d'un autre canal pour envoi des pièces exigées autre que l'adresse « **achats_bc_zagora@onda.ma**» ;
  - Non confirmation de l'offre retenue « la moins disante conforme » dans le délai prévu par le PMMP (24 heures) ;
  - Non-conformité de la signature électronique du devis aux conditions d'utilisation du PMMP.

ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DU TRANSPORT ET LOGISTIQUE
OFFICE NATIONAL DES AEROPORTS

AIRPORTS
OF MOROCCO
مطارات المغرب

Aéroport Zagora

REGLEMENT DE LA CONSULTATION
CONSULTATION N° DP/014/ZAG/26

« FOURNITURE ET INSTALLATION DE FONTAINES À EAU À L'AÉROPORT DE ZAGORA »

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation consiste à la « fourniture et installation de fontaines à eau à l'aéroport de Zagora ».

ARTICLE 2 : DELAI ET LIEU D'EXECUTION

Délai d'exécution : Quinze jours (15) dès la réception du Bon de Commande.

ARTICLE 3 : MODALITES DE RECEPTION

L'ONDA se libèrera des sommes dues en exécution du Bon de commande résultant de cette consultation, en faisant donner crédit au compte ouvert au nom du fournisseur indiqué sur la facture.

Les réceptions et facturations seront effectuées après réception des articles demandés.

Le paiement sera entamé à compter de la date de réception des fournitures demandées sur présentation de factures en cinq exemplaires.

ARTICLE 4 : CONTROLE ET VERIFICATION

Le service technique aura le droit de procéder en présence du prestataire à la vérification et tous les essais nécessaires pour justifier la conformité de ladite prestation.

Si l'une quelconque des fournitures et travaux contrôlés se révèle non conforme aux spécifications, l'Aéroport les refuse.

ARTICLE 5 : RESILIATION

L'Aéroport de Zagora aura droit de résilier la présente consultation, en cas du non-respect de ses clauses, sur simple constat de responsable de l'ONDA désigner à cet effet.

ARTICLE 6 : PENALITES DE RETARD

Tout retard sera sanctionné par une pénalité de cinq pour mille (5°/°°) par jour du montant initial du Bon de commande. La pénalité est plafonnée à Dix pour Cent (10 %) du montant du Bon de commande.

Article 7 : RESPECT DE l'ENVIRONNEMENT

Le prestataire doit se conformer à la réglementation en vigueur en matière du respect de l'environnement et à toute exigence environnementale qui lui sera demandée par l'aéroport.

ARTICLE 8 : DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Prix n°1 :

Ce prix rémunère à la fourniture et installation des Fontaines à d'eau OSMOSE en inox miroir avec 8 packs de filtres

- **Caractéristiques et spécifications de la fontaine :**

✓ Température : froide / ambiante-4-10°c (39.250°f)
✓ Système de traitement : filtration a osmose 5 étapes système de refroidissement : COMPRESSEUR DANFU
✓ Réfrigérant R134a. ; capacite de production d'eau : 40 litres par heure
✓ 1 capacite de production froide : 10 L/h. ;
✓ Capacite du réservoir eau froide : 20L.
✓ Puissance nominale : 120w
✓ Dimensions H x L x P: 1100 x 430 x 300 (mm)
✓ Poids : 27 kg
✓ La pression : 0.2-0.5 MPA ;
✓ Système anti-choc I
✓ 2 robinets col de cygne 1 jet d'eau ;

- **Caractéristique de chaque filtre à eau compatible à la Fontaine à d'eau OSMOSE en inox miroir ci-dessus :**

✓ Cartouche, de sédiments (PP) 2,5% x 9" CS adaptée au fonctionnement sur la fontaine à eau ci-dessus.
✓ Cartouche de charbon actif 2,5% x 9" CS ; 3 : adaptée au fonctionnement sur la fontaine à eau ci-dessus.
✓ Cartouche post-charbon actif 2" CS "1/4" : adaptée au fonctionnement sur la fontaine à eau ci-dessus
✓ Membrane GPD ENCAPSULE adaptée au montage et fonctionnement sur la fontaine ci-dessus ;

- ✓ Cartouche post-charbon actif 2" CS "1/4" : adaptée au 6 fonctionnement sur la fontaine à eau ci-dessus

  Payé à l'unité au prix n°1.

NB : Le catalogue et la fiche technique devront être transmis par courrier électronique à l'adresse suivante : **achats_bc_zagora@onda.ma**, et ce, impérativement avant la date d'ouverture des plis.

ARTICLE 9 : DOCUMENTS A REMETTRE AU MAITRE D'OUVRAGE

Le prestataire devra remettre à l'ONDA :

- Fiches techniques et catalogue des fontaines fournis.

ARTICLE 10 : MODALITES DE PAIEMENT

L'ONDA se libérera des sommes dues au titre du présent règlement de marché en donnant crédit par virement au compte bancaire du prestataire, et ce sur présentation de factures en cinq exemplaires,

ARTICLE 11 : DELAI DE PAIEMENT

Le paiement sera effectué dans un délai de 90 jours à compter de la date de réception des prestations, sous réserve du dépôt du certificat de garantie après la fourniture et l'installation des climatiseurs.

ARTICLE 12 : BORDEREAU DES PRIX :

N°	Désignation	Qté	PU(HT)	PT(HT)
1	Fourniture et installation des Fontaines à d'eau OSMOSE en inox miroir avec 8 packs de filtres.	07		
Total H.T.				
Montant TVA (20 %)				
Total T.T.C.				

Le présent bordereau des prix détail estimatif est arrêté à la somme TTC de :.....

Le prestataire

Pour l'ONDA

KAINALLAH EL MOSTAFA
Commandant de l'aéroport
de Zagora