
Royaume du Maroc
Ministère de l'intérieur
Province de Berkane
Pachalik d'Ain-Reggada
Commune Ain-Reggada

# Avis d'achat sur bons de commande N° 24/BDC/2026

Le Président de la commune Ain Reggada, province de Berkane procède à l'achat sur bons de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

**Objet de la prestation :** Achat des plaques de signalisation au profit de la commune Ain reggada.

**Consistance de la prestation :**

| N° | Désignation | Caractéristiques et spécifications | Photo | QUANTITE | UNITE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Plaque de signalisation " قف " | - Forme Octogonale (8 côtés) ; en tôle électrozinguée de 1 mm d'épaisseur et diamètre de 70 cm. Fond rouge entouré d'un listel (bordure) blanc, avec des bords arrondis, y/c support UPN80 galvanisé 3m ; percés avec accessoire de fixation de la plaque de signalisation. |  | 91 | U |
| 02 | Deux plaques de signalisation : "Passage piéton" et "Ralentisseur type d'os d'âne" | - "Passage piéton" de forme triangulaire (équilatéral) de côte de 60 cm.<br>- "Ralentisseur type d'os d'âne" de forme rectangulaire de dimension 60*20 cm.<br>Les plaques en tôle électrozinguée de 1 mm d'épaisseur. Fond blanc, bordure rouge, et symbole noir, avec des bords arrondis. Y/c support UPN80 galvanisé 3m ; percés avec accessoires de fixation des plaques de signalisation. |  | 6 | U |
| 03 | Plaque de signalisation « arrêt de bus scolaire" | - Forme rectangulaire en tôle électrozinguée de 1 mm d'épaisseur et dimension de 70*20 cm. Fond Blue, bordure et caractères blanc, avec des bords arrondis, y/c support UPN80 galvanisé 3m ; percés avec accessoire de fixation de la plaque de signalisation. |  | 4 | U |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **04** | **Deux plaques de signalisation, Un point d'exclamation «!» et "Sortie d'engins"** | **- Un point d'exclamation "!" de forme triangulaire (équilatéral) de côte de 60 cm.<br>-"Sortie d'engins" de forme rectangulaire de dimension 60*20cm. Les plaques en tôle électrozinguée de 1 mm d'épaisseur, une bordure rouge et un fond blanc, arborant un point d'exclamation et écriture noire, avec des bords arrondis.<br>Y/c support UPN80 galvanisé 3m ; percés avec accessoire de fixation des plaques de signalisation.** |  | **6** | **U** |
| **05** | Plaque de signalisation "arrêt et stationnement interdits" | **-Forme circulaire en tôle électrozinguée de 1 mm d'épaisseur et de Ø70, à fond bleu, cerclé de rouge et barré de deux bandes rouges formant une croix décussée, y/c support UPN80 galvanisé 3m ; percés avec accessoire de fixation de la plaque de signalisation.** |  | **4** | **U** |
| **06** | Plaque d'indication de localisation " مقر جماعة عين الركادة " | **-Forme rectangulaire d'un côté et fléchée de l'autre d'épaisseur 120*30 cm. y/c 2 supports galvanisés UPN 80 de 3m, percés avec accessoire de fixation, Fond de couleur blanc, bordure et écriture bleu, avec des bords arrondis.** |  | **1** | **U** |
| **07** | Cone de signalisation | **En PVC- base lestée 38 x 38 cm, H : 75 cm - objet conique de couleur orange fluorescent et de bande blanche en PVC souple ou monobloc.** |  | **6** | **U** |
| **08** | Rouleau de ruban de signalisation | **Rouge et blanc largeur 7 cm et longueur 100m.** |  | **4** | **U** |

**Lieu d'exécution** : Commune Ain Reggada, Province de Berkane

**Délai d'exécution ou date de livraison de la prestation : 15 jours** APRES NOTIFICATION DE L'ORDRE DE SERVICE DE COMMENCER LA LIVRAISON

**Date et heure limites de réception des devis des concurrents 25/11/2026 à 11. Heures**

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics.