Royaume du Maroc
Ministère de l'Intérieur
Province de Tétouan
Commune de Tétouan
Direction générale des Services
Division des affaires Financières,
Économiques et des Marchés
N° 435 /DAFEM/2026

TETOUAN LE : 20 Nove 2026

AVIS D'ACHAT PAR BON DE COMMANDE N°58/2026

La commune de Tétouan, procède à l'achat par Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n°22-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Achat de matériels et articles de sports

- **Consistance de la prestation**

N° d'ordre	Désignation de la prestation	Unité de mesure	Qtité	Prix Unitaires	Prix Total HT
1	**Fourniture de tableau d'affichage sportif multisport de quatre modules, modèle: SMD2121 ou similaire** **-Caractéristiques spécifiques:** ***Dimensions**: 3,2 × 1,2 m, assemblé à partir de 100 petits modules de 320 × 160 mm ***Poids** : entre 130 et 140 kg/pc ***Matériaux**: Tôle métallique + diodes LED ***Fonctions:** • Configuration des règles du match et des informations des équipes • Contrôle du chronomètre de match, du chronomètre d'attaque, du score des équipes et de la possession de balle • Retour à 0,1 seconde, bouton de sonnerie indépendant, bouton d'échange de terrain, plusieurs préréglages de règles de match • Contrôle du nombre de temps morts des équipes (1 à 9) et du nombre de fautes des équipes (1 à 9) • Fonction de commande synchronisée avec logiciel sportif, pilotage synchronisé du chronomètre d'attaque de 24 secondes • Pilotage synchronisé de la sonnerie indépendante, réglage personnalisé du temps avant le match et du temps de repos • Manette externe (chronomètre de match et chronomètre d'attaque) • Prend en charge la saisie du pinyin, de l'anglais, des chiffres et des symboles courants. ***Fonctions complémentaires:** • Plusieurs préréglages de règles de match ajoutés (CBA / NBA / FIBA / personnalisé, etc.) • Saisie en mode pinyin, saisie anglaise, saisie numérique et saisie des symboles courants • Retour à 0,1 seconde ; bouton de sonnerie indépendant ; le temps de match et le temps d'attaque peuvent être affichés	U	2		

	ou masqués séparément ; bouton d'échange de terrain • Réglage personnalisé du temps avant le match et du temps de repos ***Accessoires:** Processeur vidéo et une pupitre de commande du tableau de marque ***Puissance nominale:** • Puissance maximale : 3 300 W • Puissance moyenne : 1 500 W • Tension d'alimentation: 220 V ~ 50 Hz ***Garantie**: Une année ***Les fiches techniques ou catalogues**				
2	**Fourniture de But de basket -Ball mobile modèle LW-DD10237 hydroélectrolytiques ou similaire:** **Caractéristiques spécifiques:** * **Portée du bras de projection** :2,25 m * **Hauteur du cercle par rapport au sol**: 3,05 m * **Socle / Caisson**: 2,2 m × 1,1 m, épaisseur 3 mm ***Panneau de basket-ball**: 1,8 m × 1,05 m * **Bras vertical**: 10 cm × 30 cm, épaisseur 3,0 mm ***Résistance à l'impact du dunk** :250 kg * **Roues**: Roues incluses avec un diamètre 12,5 cm ***Poids**: 600 kg ***Matériaux** : la structure principale est en acier, le panneau est en verre trempè; ***Fonctions:** • Hauteur ajustable du cercle : la hauteur du cercle peut être réglée à la hauteur de compétition standard de 3,05 m pour les matchs officiels et les entraînements • Fonction de levage et de repli hydraulique : assure le levage, l'abaissement et le repli pour le stockage du système du cercle par entraînement hydraulique, facile pour le transport et permet d'économiser de l'espace de stockage • Équipé d'un dispositif hydraulique électrique, il permet de régler la hauteur facilement et sans effort • Performance anti-choc : la structure est conçue pour supporter un impact de dunk allant jusqu'à 250 kg et garantir la stabilité lors d'une utilisation intensive • Conception avec contrepoids renforcé : équipé d'un système de contrepoids de 600 kg, il assure la stabilité globale lors des dunks et de l'utilisation • Convient aux salles de sport intérieures et aux installations sportives conformes pour les compétitions, les entraînements quotidiens et les activités de basket-ball de loisir ***Accessoires :** • Cercle de basket-ball à ressort anti-choc • Filet de basket-ball en nylon • Jeu complet de boulons, écrous et éléments de fixation pour l'installation • Ensemble de tuyaux électro-hydrauliques	U	2		

	• Manuel d'installation et d'utilisation ***Puissance nominale**: 1,3 kW ***Tension d'alimentation**: 220 V ~ 50 Hz ***Homologation et conformité** : les normes internationales ou certificat de conformité du fabriquant ***Garantie**: Une année ***Les fiches techniques ou catalogues**				
3	**Fourniture de chronométré des 24 secondes à quatre faces , modèle XC-JG04 ou similaire:** **Caractéristriques spécifiques:** ***Dimensions**: 695 × 695 × 535 mm ***Poids**: 140 kg/pc ***Matériaux**: Tôle métallique + diodes LED ***Fonctions:** • Chronomètre des minutes : réglage libre de 0 à 99 minutes et de 0 à 59 secondes, avec fonctions démarrage, pause et remise à zéro • Chronomètre des secondes : réglage libre de 0 à 99 secondes, avec fonctions remise à zéro, démarrage et pause • Prend en charge le compte à rebours de 24 secondes et de 14 secondes • Affichage synchronisé du compte à rebours de 24 secondes sur LED • Affichage synchronisé du compte à rebours de 14 secondes sur LED ***Accessoires:** • Poteau et câble d'alimentation, avec boulons de fixation • Un poteau vertical de 1,2 m de longueur ***Puissance nominale: ≤ 120 W** ***Tension d'alimentation :220 V ~ 50 Hz** ***Garantie**: Une année ***Les fiches techniques ou catalogues**	U	2		
4	**Fourniture de compteur de tir à 24 secondes à une face, modèle XC-JG01 ou similaire :** **Caractéristiques spécifiques:** ***Dimensions:** 695 × 580 × 70 mm ***Poids:** 21 kg/pc ***Matériaux:** Tôle métallique + diodes LED ***Fonctions:** • Chronomètre des minutes : réglage libre de 0 à 99 minutes et de 0 à 59 secondes, avec fonctions démarrage, pause et remise à zéro • Chronomètre des secondes : réglage libre de 0 à 99 secondes, avec fonctions remise à zéro, démarrage et pause • Prend en charge le compte à rebours de 24 secondes et de 14 secondes • Affichage synchronisé du compte à rebours de 24 secondes sur LED • Affichage synchronisé du compte à rebours de 14	U	2		

	secondes sur LED ***Accessoires**: Poteau et câble d'alimentation, avec boulons de fixation ***Puissance nominale**: ≤ 30 W *** Tension d'alimentation**: 220 V ~ 50 Hz ***Garantie**: Une année ***Les fiches techniques ou catalogues**				
	***La caution provisoire est fixée à Cinq mille dirhams**				
				Total Général H.TVA	
				Taux de la TVA (20%)	
				Total Général TTC	

*Lieu d'exécution : La Commune de Tétouan ;

*Délai d'exécution de la prestation : **Vingt (20)** jours à compter du lendemain de la date de notification du Bon de Commande ;

*Date et heure de réception des devis des concurrents : **le** 23 Nove 2026 **à 12h.;**

*Pour la caution : Le concurrent doit constituer une caution provisoire fixée à **Cinq mille dirhams** au nom de la commune de Tétouan et qui doit être scannée et envoyée par courrier électroniquement à l'adresse suivante : divisionafem@gmail.com, et ce avant la date limite de remise des devis.

A défaut d'envoyer copie de ladite caution provisoire, l'offre du concurrent sera rejetée et on passe au concurrent suivant.

Après confirmation de l'offre et attribution du bon de commande, le concurrent doit déposer la caution provisoire originale, dans un délai de 24h, , au bureau du chef de la division des affaires financières , économiques et des marchés de la commune de Tétouan, sis à avenue prince héritier, -ex-perception Bab tout, 1ér Etage -Tétouan.

A défaut de la déposition de la caution provisoire original, l'offre du concurrent sera rejetée et on passe au concurrent suivant.

*Adresse de dépôt des devis : Les concurrents doivent obligatoirement déposer leurs plis par voie électronique via le portail des marchés : www.marchespublics.gov.ma , et ceci conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre de l' économie et des finances n°1692-23 du 4 hija 1443(23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

Le Président

Présidence

Signé EL BAKKOURI MUSTAPHA