TERMES DE RÉFÉRENCE

RELATIFS A LA PRESTATION A PASSER PAR BON DE COMMANDE
Avis d'achat n° 11/NARSA-SM-GON/2026

Article 1 - Objet du Bon de commande

Le présent BC a pour objet : Achat de mobilier de bureau au profit de la Direction Régionale de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière de Souss Massa et Guelmim Oued Noun.

Article 2 – Lieu d'exécution :

L'attributaire du bon de commande est tenu de livrer, par ses propres moyens et à ses frais, l'ensemble des articles aux services provinciaux et préfectoraux relevant de la Direction Régionale des régions de Souss Massa et Guelmim Oued Noun (**Agadir, Inezgane, Biougra, Taroudant, Tiznit et Tata**). Les frais de transport, de manutention, de montage et de mise en place sont réputés inclus dans les prix de son offre.

Article 3 - Délai et modalité d'exécution :

Le délai d'exécution est fixé à : **15 Jours calendaires.**
Le délai susvisé commence le lendemain de la date de réception de la notification du bon de commande.

Article 4 - Garanties exigées :

1- La caution personnelle et solidaire

La caution personnelle et solidaire d'un montant de **4 000,00 Dhs (Quatre mille dirhams)** est exigée pour chaque concurrent.

*- Tout concurrent n'ayant pas envoyé par courriel : **narsa.agadir@gmail.com,** la caution personnelle et solidaire en format électronique avant la date et l'heure prévues à l'ouverture des plis sera écarté de la présente consultation.*

*- Tout concurrent n'ayant pas présenté, au lendemain de la confirmation de son offre au siège du maître d'ouvrage, sis à: **Immeuble Ibtissam, 3ème étage, Haut Founty, Agadir**, l'original de la caution personnelle et solidaire sera écarté de la présente consultation.*

2- Restitution de la caution personnelle et solidaire

- **Concurrents non retenus :** la caution leur est restituée, ou la mainlevée leur est délivrée, dès la désignation de l'attributaire du bon de commande, sur simple demande écrite déposée au siège du maître d'ouvrage.
- **Attributaire du bon de commande :** la caution reste acquise au maître d'ouvrage jusqu'à l'exécution complète du bon de commande. Elle lui est restituée, ou la mainlevée lui est délivrée, après la réception de la totalité des fournitures dans les différents sites de livraison, constatée par un procès-verbal de réception sans réserve.
- **Caution confisquée :** la caution reste définitivement acquise au maître d'ouvrage lorsque l'attributaire :
  - retire son offre ;
  - refuse d'exécuter le bon de commande ;

- ou ne livre pas les fournitures conformément aux spécifications techniques et dans le délai d'exécution prévu, sans préjudice des autres mesures que le maître d'ouvrage peut prendre.

3- Prospectus

Le concurrent doit envoyer avant la date et l'heure prévues à l'ouverture des plis au maître d'ouvrage, par courriel : narsa.agadir@gmail.com, le prospectus détaillant les caractéristiques ainsi que les photos de chaque article du Bon de commande.

Le maître d'ouvrage se réserve le droit d'écarter l'offre de tout concurrent n'ayant pas envoyé le prospectus dans le délai imparti ou dont le prospectus ne répond pas aux spécifications techniques exigées.

Article 5 – Condition de livraison

La livraison des fournitures se déroulera au siège de la Direction Régionale de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière de Souss Massa et Guelmim Oued Noun à Immeuble Ibtissam, 3ème étage, Haut Founty, Agadir, ainsi qu'aux services provinciaux et préfectoraux relevant de la Direction Régionale dans les régions de Souss Massa et Guelmim Oued Noun, selon la répartition communiquée par le maître d'ouvrage. Chaque livraison est effectuée en présence d'un représentant dûment habilité du maître d'ouvrage.

Article 6 – Bordereau des prix — détail estimatif

Objet : Achat de mobilier de bureau au profit de la Direction Régionale de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière de Souss Massa et Guelmim Oued Noun.

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
1	**Bureau de direction haut de gamme avec retour, caissons intégrés et table basse** **Descriptif technique :** Bureau de direction haut de gamme, dimensions hors tout L 240 × P 95 × H 75 cm, composé d'un plateau principal avec retour latéral, rangements intégrés et table basse, destiné à un usage professionnel de direction. Plateau en panneau MDF ou panneau de particules mélaminé haute densité, finition bois décoratif, chant périphérique épais, angles arrondis pour une finition élégante, une meilleure sécurité et un meilleur confort d'utilisation. Structure en panneaux latéraux pleins assurant la stabilité de l'ensemble ; côtés et façades, détails décoratifs, socle bas continu, finition au choix du maître d'ouvrage ; Rangements intégrés sous le plateau : tiroirs, niches ouvertes et compartiments fermés ; tiroirs équipés de poignées encastrées et de coulisses adaptées à un usage fréquent. Voile de fond frontal en panneau décoratif assorti ; Plateau équipé d'un passe-câble (top access) pour le passage des câbles électriques et informatiques ; ouvertures latérales pour la ventilation et le passage des câbles. Finition : Teinte au choix du maître d'ouvrage, surfaces lisses, résistantes aux rayures, faciles à nettoyer et adaptées à un usage intensif. Dimensions : L 2400 × P 950 × H 750 mm. Table basse assortie : L 60 × P 60 × H 45 cm. Compris : fourniture, livraison, montage, assemblage, mise en place, réglage, quincaillerie et toutes sujétions de parfaite finition.	U	1		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
2	**Table basse carrée** **Descriptif technique :** Table basse en MDF ou panneau de particules mélaminé, plateau supérieur à angles arrondis, structure en panneaux latéraux pleins et tablette inférieure de rangement. Chants protégés en ABS. Ensemble stable, robuste et adapté à un usage professionnel. Teinte au choix du maître d'ouvrage. Dimensions : L 600 × P 600 × H 450 mm Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	1		
3	**Table ovale de réunion en MDF – 1 400 × 800 × H 750 mm** **Descriptif technique :** **Plateau :** • MDF avec finition mélaminée haute qualité, épaisseur 35 mm ; • Forme ovale, chant périphérique en ABS ; • Dalle centrale noire intégrée, de forme ovale ; • Surface résistante aux rayures et facile d'entretien. **Piétement :** • Double piétement en MDF robuste, motif décoratif ajouré ; • Stabilité renforcée assurant une utilisation sécurisée. **Équipement :** passe-câble intégré dans la dalle centrale pour le passage des câbles électriques et multimédias. **Teinte :** au choix du maître d'ouvrage **Dimensions :** L 1 400 × l 800 × H 750 mm. **Compris :** fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions..	U	1		
4	**Fauteuil président en simili cuir de premier choix** **Descriptif technique :** Fauteuil président ergonomique simili cuir, doté de coques de protection du dossier et de l'assise en bois massif d'essence noble, huilé et ciré, bois dense résistant à l'humidité et aux insectes, au veinage visible et nuancé ; la forme galbée de ces coques épouse parfaitement les coussins munis de passepoil.	U	2		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
	Accoudoirs en forme d'aile d'avion en alliage d'aluminium, avec manchettes rembourrées revêtues de cuir de 90 mm de largeur et 250 mm de profondeur. Têtière fixe légèrement inclinée vers l'avant, avec coque de protection en bois massif d'essence noble, occupant toute la largeur du dossier, fixée par un support noir de 70 mm de largeur. Assise généreusement rembourrée en mousse moulée haute densité d'une épaisseur minimale de 40 mm, revêtue de cuir ; la mousse reprend sa forme aussitôt après utilisation, ce qui garantit une longue durée de vie. Assise réglable en hauteur par vérin à gaz (course de 90 à 100 mm). Mécanisme d'inclinaison synchrone, réglable et verrouillable en plusieurs positions par manettes. Piétement 5 branches en alliage d'aluminium, roulettes pivotantes à double galet. Dimensions : têtière L 500 × H 210 mm ; dossier L 500 – 630 × H 615 mm ; assise L 550 × P 570 mm, hauteur 380 – 470 mm ; hauteur totale 1220 – 1290 mm. Coloris au choix du maître d'ouvrage. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.				
5	**Fauteuil visiteur en simili cuir de premier choix** **<u>Descriptif technique</u> :** Fauteuil visiteur ergonomique en simili cuir, doté de coques de protection du dossier et de l'assise en bois massif d'essence noble huilé et ciré, bois dense résistant à l'humidité et aux insectes, au veinage visible et nuancé ; la forme galbée de ces coques épouse parfaitement les coussins munis de passepoil.Accoudoirs en forme d'aile d'avion en alliage d'aluminium, avec manchettes rembourrées revêtues de cuir de 90 mm de largeur et 250 mm de profondeur.Assise généreusement rembourrée en mousse moulée haute densité d'une épaisseur minimale de 40 mm, revêtue de cuir ; la mousse reprend sa forme aussitôt après utilisation, ce qui garantit une longue durée de vie.Assise réglable en hauteur par vérin à gaz (course de 90 à 100	U	2		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
	mm).Mécanisme d'inclinaison synchrone, réglable et verrouillable en plusieurs positions par manettes.Piétement 5 branches en alliage d'aluminium, roulettes pivotantes à double galet.Dimensions : dossier L 500 – 630 × H 615 mm ; assise L 550 × P 570 mm, hauteur 380 – 470 mm ; hauteur totale 980 – 1065 mm.Coloris au choix du maître d'ouvrage.Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.				
6	**Bureau semi-métallique en forme de L** **Descriptif technique :** Plateau principal en panneau de particules mélaminé, dimensions L 160 × P 80 × H 75 cm, chants en ABS ; Voile de fond en panneau de particules mélaminé de 18 mm d'épaisseur ; Retour lié au plateau, posé sur un piètement en U : L 80 × P 60 × H 75 cm ; Caisson mobile à 3 tiroirs en bois mélaminé assorti au plateau, poignées de préhension, fermeture à clé (2 clés fournies) : L 43 × P 52 × H 60 cm ; Piètement en tube métallique carré de 30 mm, forme U, avec vérins de réglage ; peinture époxy de couleur blanche. Teinte du plateau au choix du maître d'ouvrage. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	5		
7	**Armoire en bois mélaminé – L 1,20 × P 0,40 × H 2,00 m** **Descriptif technique :** Armoire en panneau mélaminé de 18 mm d'épaisseur (structure, fond et étagères intérieures), dimensions hors tout L 1200 × P 400 × H 2000 mm, composée de : • Partie droite : une porte pleine en bois mélaminé avec poignée et serrure, équipée de 4 étagères intérieures ; • Partie gauche, sur deux niveaux : en haut, deux portes battantes vitrées à cadre en aluminium ; en bas, deux portes battantes en bois mélaminé ; chaque niveau est équipé de 2 étagères, de poignées et d'une serrure.	U	2		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
	L'armoire est équipée de vérins de réglage. Teinte au choix du maître d'ouvrage. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.				
8	**Armoire en bois à 12 casiers** **Descriptif technique :** Structure et caissons en panneau de particules (aggloméré) haute densité ou panneau MDF de 18 à 19 mm d'épaisseur, revêtus de mélaminé sur les deux faces, chants en ABS antichoc sur tout le pourtour ; teinte au choix du maître d'ouvrage ; Compartimentage intérieur fixe formant douze (12) casiers de dimensions identiques ; Chaque casier est fermé par une porte individuelle avec charnières métalliques réglables, poignée de préhension et serrure individuelle ; Panneau de fond plein (non ajouré) et parois latérales rigides assurant la stabilité de l'ensemble ; Socle de finition stabilisant l'armoire et facilitant le nettoyage du sol ; Assemblage rigide par tourillons, excentriques et vis, garantissant la solidité de l'ensemble sous usage intensif ; Finition soignée, sans arêtes vives, chants et jonctions parfaitement ajustés. Dimensions : L 1200 × P 450 × H 1800 mm Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	2		
9	**Clapet métallique à 5 cases** **Descriptif technique :** Corps monobloc très robuste ; 5 cases avec accès total au contenu une fois le clapet abattu ; fermeture magnétique inusable ; larges poignées intégrées ; porte-étiquettes ; peinture époxy, coloris au choix du maître d'ouvrage. Dimensions : H 100 × L 42 × P 29 cm. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	4		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
10	**Fauteuil président à dossier résille** **Descriptif technique :** - Dossier en résille (mesh), cadre du dossier en polypropylène ;- Têtière en polyuréthane réglable en hauteur, avec porte-manteau intégré ;- Assise en mousse moulée rembourrée, revêtue de tissu noir ;- Accoudoirs en polyuréthane réglables en 3D ;- Piètement 5 branches chromé avec roulettes ;- Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz ;- Mécanisme synchrone avec réglage de tension ; verrouillage de l'angle du dossier en 3 positions ;- Support lombaire ;Dimensions : hors tout L 700 × P 700 × H 1030 – 1140 mm ; assise L 520 × P 500 mm, hauteur 400 – 510 mm. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	25		
11	**Fauteuil visiteur à dossier résille** **Descriptif technique :** - Dossier en résille (mesh), cadre du dossier en polypropylène ; - Assise en mousse moulée rembourrée, revêtue de tissu noir ; - Accoudoirs en polyuréthane avec manchettes ; - Piètement 5 branches chromé avec roulettes ; - Réglage de la hauteur d'assise par vérin pneumatique à gaz ; - Mécanisme synchrone avec réglage de tension ; verrouillage de l'angle du dossier en 3 positions ; - Support lombaire ; - Dimensions : hors tout L 590 × P 580 × H 930 mm ; assise L 450 × P 400 mm, hauteur 460 mm en position médiane (réglable). Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	25		
12	**Banquette d'attente 3 places en acier avec revêtement en simili cuir** **Descriptif technique :** • Capacité : 3 places assises ; • Dimensions (L × P × H) : 1760 × 780 × 800 mm ; • Matériau : acier laminé à froid haute résistance ; • Finition : peinture électrostatique anticorrosion. Sièges et dossiers : structure en acier perforé de 1,2 mm d'épaisseur, rembourrage en mousse haute	U	5		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
	densité et revêtement en simili cuir, faciles à nettoyer et résistants à l'usure. Accoudoirs : acier laminé à froid de 1,1 mm, poli et électroplaqué. Pieds et structure : 2 pieds en acier renforcé ; poutre centrale en acier de 1,5 mm d'épaisseur traitée contre la rouille ; conception stable et robuste supportant une charge élevée. Coloris au choix du maître d'ouvrage. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.				
13	**Armoire métallique coffre** **Descriptif technique :** Armoire métallique de haute sécurité équipée d'un coffre intégré, destinée au rangement sécurisé de documents et d'objets de valeur. Structure : • Acier robuste et durable ; • 2 portes battantes en acier montées sur charnières renforcées ; • Peinture époxy anticorrosion. Système de sécurité : • Serrure à code numérique ; • Système d'alarme intégré. Aménagement intérieur : • 3 étagères ; • 2 tiroirs avec serrure pour les documents sensibles. Dimensions : L 900 × P 400 × H 1850 mm. Coloris au choix du maître d'ouvrage. Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.	U	6		
14	**Classeur métallique à 4 tiroirs avec coffre intégré** **Descriptif technique :** Classeur métallique conçu pour le rangement sécurisé des documents, avec coffre intégré.Matériau :• Tôle d'acier laminé à froid pour une solidité et durabilité accrues ;• Peinture époxy électrostatique résistante aux rayures et à la corrosion.Rangement et sécurité :• Premier tiroir équipé d'un coffre intérieur pour les objets de valeur ;• Trois tiroirs avec glissières à extension totale ;• Serrure centrale avec deux clés condamnant tous les tiroirs simultanément ;•	U	5		

N° prix	Désignation des prestations	Unité	Quantité	Prix unitaire HT (DH)	Prix total HT (DH)
	Dispositif anti-basculement empêchant l'ouverture de plusieurs tiroirs en même temps.Finition : poignées ergonomiques ; structure soudée non démontable.Dimensions : H 1331 × L 452 × P 620 mm Compris : fourniture, livraison, montage, mise en place et toutes sujétions.				
Montant Total HT					
Montant TVA (20%)					
Montant Total TTC					

Arrêté le présent bordereau des prix formant détail estimatif à la somme de : ……
…… TTC.

Lu et accepté sans réserve

"Manuscrite par le soumissionnaire"