ROYAUME DU MAROC
MINISTERE DE L'INTERIEUR
PREFECTURE DE SALE
SECRETARIAT GENERAL
DSICG

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°.....43...../ INDH /2026

Le Gouverneur de la préfecture de Salé procède à l'achat sur Bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret N° 2-22-431 du 8/03/2023 relatif aux marchés publics.

1-OBJET DE LA PRESTATION : Achat du matériel informatique pour la Préfecture de Salé (DAS)

2-CONSISTANCE DE LA PRESTATION :

N° PRIX	DESIGNATION	CARACTERISTIQUES ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES	UNITE DE MESURE	QTE	GARANTIES EXIGEES	TAUX TVA
1	**Switch 8 ports**	**Switch 8 ports Tp-Link LS108G ou équivalant :** - Standards et Protocoles: IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x, IEEE 802.1p. - Interface: 8 ports RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000Mbps), avec négociation automatique du débit (Auto-Negotiation) et détection automatique du type de câble (Auto-MDI/MDIX). - Ventilation: Non (fanless). - Alimentation externe: 5V CC (prise compatible Maroc). - Consommation maximale: 3.7W (220V / 50Hz). - Mémoire tampon des paquets: 1.5 Mb. - Trame Géante: 16 KB. - Taux de transfert de paquets: 11.9 Mpps. - Tableau d'adresses MAC: 4K. - Fonctionnalités avancées: Technologie d'économie d'énergie (Green Technology); contrôle de flux IEEE 802.3X; QoS selon les normes IEEE 802.1p et DSCP. - Méthode de transmission: Stockage et retransmission (Store and Forward). - Plug-and-play: Oui. - Certification: CE et FCC. - Garantie fabricant: au moins 1 an dont l'attestation sera fournis à la livraison du matériel au nom de la Préfecture de Salé.	U	02	1AN	20%
2	**Point d'accès Wi-Fi :**	**- Point d'accès Wi-Fi :** - Standards WiFi: IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), rétrocompatible avec les normes Wi-Fi précédentes. - Bandes de fréquences: Bi-bande 2,4 GHz et 5 GHz. - Technologie MIMO: 2×2 MIMO minimum. - Débit Wi-Fi théorique cumulé: 1 Gbit/s minimum. - Largeur des canaux: Jusqu'à 80 MHz sur la bande 5 GHz. - Sécurité sans fil: WPA2 et WPA3. - Interface réseau: 1 port Ethernet RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbit/s) minimum. - Alimentation: Compatible avec l'alimentation électrique par Ethernet PoE+ (IEEE 802.3at). - Gestion et administration: Interface d'administration Web et possibilité de gestion centralisée.	U	1	1AN	20%

		- Garantie fabricant: au moins 1 an dont l'attestation sera fournis à la livraison du matériel au nom de la Préfecture de Salé.				
3	**Souris**	**Souris d'ordinateur optique filaire :** - Technologie: optique. - Connexion: USB filaire. - Résolution: 1000 DPI minimum. - Nombre de boutons: 3 minimum (clic gauche, clic droit et molette). - Molette de défilement intégrée. - Longueur du câble: 1,5 m minimum. - Compatibilité: Windows 10 et versions ultérieures. - Forme ergonomique, adaptée à un usage bureautique quotidien. - Garantie fabricant.	U	6	1AN	20%
4	**Disque dur externe**	**Disque dur externe :** - Capacité: 2 TB minimum, Jusqu'à 4 TB. - Port USB 2.0 et USB 3.0 disponible. - Taux de transfert de l'interface: Jusqu'à 5 GB/s via USB 3.0, et jusqu'à 480 MB/s via USB 2.0. - Interface: USB 3.2 Gen 1 Cable. - USB prêt-à-brancher. - Couleur: Noir mat. - Inclus: Câble USB 3.2 Gen 1. - Garantie fabricant: au moins 1 an dont l'attestation sera fournis à la livraison du matériel au nom de la Préfecture de Salé.	U	5	1AN	20%
5	**Câble HDMI 1.5 mètres**	**Câble HDMI 1.5 mètres :** - Type: HDMI mâle vers HDMI mâle. - Longueur: 1.5 mètres minimum. - Version: HDMI 2.0 minimum. - Résolution prise en charge: 4K (3840 × 2160) à 60 Hz minimum. - Débit: 18 Gbit/s minimum. - Compatibilité: Ordinateurs, écrans et vidéoprojecteurs équipés de ports HDMI. - Transmission simultanée de l'image et du son. - Connecteurs plaqués or ou équivalent, avec protection contre l'oxydation. - Câble blindé, résistant à l'usure et aux manipulations répétées.	U	10	1AN	20%
6	**Câble HDMI 10 mètres**	**Câble HDMI 10 mètres :** - Type: HDMI mâle vers HDMI mâle. - Longueur: 10 mètres minimum. - Version: HDMI 2.0 minimum. - Résolution prise en charge: 4K (3840 × 2160) à 60 Hz minimum. - Débit: 18 Gbit/s minimum. - Compatibilité: Ordinateurs, écrans et vidéoprojecteurs équipés de ports HDMI. - Transmission simultanée de l'image et du son. - Connecteurs plaqués or ou équivalent, avec protection contre l'oxydation. - Câble blindé, résistant à l'usure et aux manipulations répétées	U	3	1AN	20%
7	**Câble DisplayPort 1.5 mètres :**	**Câble DisplayPort 1.5 mètres :** - Type: DisplayPort mâle vers DisplayPort mâle. - Longueur: 1.5 mètres minimum. - Version: DisplayPort 1.4 minimum.	U	4	1AN	20%

		- Résolution prise en charge: 4K (3840 × 2160) à 60 Hz minimum. - Débit: 32,4 Gbit/s minimum. - Transmission simultanée de l'image et du son. - Compatibilité: Ordinateurs, écrans et vidéoprojecteurs équipés de ports DisplayPort. - Connecteurs robustes avec protection contre l'oxydation. - Câble blindé, résistant à l'usure et aux manipulations répétées.				

3- LIEU D'EXECUTION : Préfecture de Salé

4- DELAI D'EXECUTION OU DATE DE LIVRAISON DE LAPRESTATION : 10 jours.

5- DATE ET HEURE LIMITES DE LA RECEPTION DES DEVIS DES CONCURRENTS :.....
.....23 NOV 2026 à 10h30.....

6-ADRESSE DE DEPOT DES OFFRES :

*Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma.

Le Gouverneur

ROYAUME DU MAROC
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
Préfecture de Salé

Pour le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général: Mohamed RITAL

DSICG SSI