المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵙⴰⵔⵜ ⵜⴰⵎⵙⴰⵔⵜ ⴰⵣⵔⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵏⵜ - ⴰⵣⵔⴰⴼ
Groupement Sanitaire Territorial Casablanca-Settat
Direction Espace Sanitaire Centre
District Hôpital Sidi Othmane
Préfecture Arrondissement Moulay Rachid

وزارة الصحـــة والحماية الاجتماعية
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⵉⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵜ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale

Avis d'achat sur bon de commande N°33/2026

Le District Sanitaire Moulay Rachid représenté par Dr. **CHAFIQ KHALID** le Directeur du District Sanitaire Moulay Rachid / Hôpital Sidi Othmane procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application des dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation : fourniture et pose de vitre d'une porte-fenêtre coulissante au niveau du centre de santé DIAR SIDI OTHMANE relevant du District Sanitaire Moulay Rachid

Consistance de la prestation :

N° des prix	Désignation des prestations	Unité de mesure ou de compte	Quantité
1	Réparation d'une porte-fenêtre coulissante par remplacement du vitre cassée DIM :126cm x 87cm Epaisseur :6 mm -Transparent pour porte-fenêtre coulissante en aluminium	Unité	01

Lieu d'exécution : District Sanitaire Moulay Rachid. Avenue Al joulane Casablanca

Délai d'exécution de la prestation : 02 jours

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10h00 min
Le devis doit être déposé par voie électronique dans le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma

GST Casablanca – Settat
District Sanitaire Moulay Rachid
Dir Hôpital Sidi Othmane
Le Directeur par intérim
Dr CHAFIQ Khalid