**ROYAUME DU MAROC**
**MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR**
**PROVINCE DE SIDI SLIMANE**
**SECRÉTARIAT GÉNÉRAL**
**DBM**

# AVIS SUR BON DE COMMANDE

**N° 58/BG/PSS/2026**

Le Gouverneur de la Province de Sidi Slimane procède à l'acquisition, par voie de bon de commande, des fournitures objet du présent avis, conformément aux dispositions de l'article 91 du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

**Objet :** Acquisition et installation de matériel et mobilier de bureau au profit du siège de la Province de Sidi Slimane.

**Consistance de la prestation**

| N° | DÉSIGNATION DES FOURNITURES / PRESTATIONS | U | Qté | CONFORMITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **FAUTEUIL PRÉSIDENT EN CUIR À TÊTIÈRE INTÉGRÉE** Dossier haut avec têtière intégrée. Assise et dossier spacieux et rembourrés, avec coque de protection en cuir. Assise basculante et hauteur réglable par vérin pneumatique à levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs revêtus de cuir avec manchettes arrondies. Piétement en aluminium à cinq branches sur roulettes pour sols durs. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 2 | **FAUTEUIL VISITEUR EN CUIR À DOSSIER MOYEN SUR PATINS** Assise et dossier spacieux et rembourrés, avec coque de protection en cuir. Assise basculante et hauteur réglable par vérin pneumatique à levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs revêtus de cuir avec manchettes arrondies. Piétement en aluminium à cinq branches sur patins. | U | 4 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 3 | **FAUTEUIL PRÉSIDENT EN CUIR NOIR À TÊTIÈRE RÉGLABLE** Assise et dossier rembourrés en cuir noir. Têtière réglable. Assise basculante à hauteur réglable par levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Dossier haut galbé avec soutien lombaire et blocage multiposition. Accoudoirs articulés en aluminium avec manchettes en polyuréthane noir montées sur rotule. Piétement renforcé en aluminium poli à cinq branches sur roulettes en nylon. Assise P 500 × L 500 mm. Dossier H 770 × L 500 mm. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 4 | **FAUTEUIL DE DIRECTION EN CUIR NOIR À DOSSIER MOYEN SUR PATINS** Assise et dossier rembourrés en cuir noir. Assise basculante à hauteur réglable par levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Dossier galbé avec soutien lombaire et blocage multiposition. Accoudoirs articulés en aluminium avec manchettes en polyuréthane noir montées sur rotule. Piétement renforcé en aluminium poli à cinq branches sur patins. Assise P 500 × L 500 mm. | U | 4 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 5 | **ÉCRAN DE PROJECTION ÉLECTRIQUE DE 400 × 400 CM** Écran motorisé de 400 × 400 cm, avec toile mate, encadrement noir et télécommande. Le concurrent précise la surface utile et les dimensions hors tout. Fixations adaptées au support, raccordement à l'alimentation existante, réglages et essai de fonctionnement compris. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |

SM

| N° | DÉSIGNATION DES FOURNITURES / PRESTATIONS | U | Qté | CONFORMITÉ |
|---|---|---|---|---|
| 6 | **TABLE DE RÉUNION EN MDF DE 4 800 × 1 500 × 760 MM**<br>Plateau rectangulaire en MDF, profilé en aile d'avion, avec chant à chanfrein inversé et trappes d'accès intégrées. Trois piétements oblongs en panneaux MDF, de finition identique à celle du plateau, avec détail central gris. Voile de fond en bois. Transport, montage et mise à niveau compris. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 7 | **FAUTEUIL EN CUIR MARRON À DOSSIER HAUT ET TÊTIÈRE**<br>Assise basculante et dossier en cuir marron avec coques de protection noires. Hauteur réglable par levier latéral. Dossier galbé avec soutien lombaire, blocage multiposition et sécurité anti-panique. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs en aluminium poli réglables en hauteur et manchettes pivotantes en polyuréthane. Piétement renforcé en aluminium poli à cinq branches sur roulettes en nylon. Assise P 470 × L 500 mm. Dossier L 460 × H 500 mm. La fiche technique précise la hauteur totale avec têtière. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 8 | **FAUTEUIL EN CUIR MARRON À DOSSIER MOYEN ET ACCOUDOIRS RÉGLABLES**<br>Assise basculante et dossier en cuir marron avec coques de protection noires. Hauteur réglable par levier latéral. Dossier galbé avec soutien lombaire, blocage multiposition et sécurité anti-panique. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs en aluminium poli réglables en hauteur et manchettes pivotantes en polyuréthane. Piétement renforcé en aluminium poli à cinq branches sur roulettes en nylon. Assise P 470 × L 500 mm. Dossier L 460 × H 500 mm. | U | 12 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 9 | **SOUS-MAIN EN CUIR NOIR DE 700 × 400 MM**<br>Sous-main en cuir noir, à surface douce, résistante et facile à entretenir. Bords renforcés et face inférieure antidérapante. Dimensions 700 × 400 mm. | U | 7 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 10 | **FAUTEUIL DE DIRECTION À DOSSIER HAUT EN CUIR**<br>Dossier haut avec têtière intégrée. Assise et dossier spacieux et rembourrés avec coque de protection. Revêtement en similicuir de qualité professionnelle. Assise basculante et hauteur réglable par vérin pneumatique à levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs garnis de similicuir à manchettes arrondies. Piétement en aluminium à cinq branches sur roulettes pour sols durs. | U | 1 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |
| 11 | **FAUTEUIL DE DIRECTION À DOSSIER MOYEN EN CUIR**<br>Assise et dossier spacieux et rembourrés avec coque de protection. Revêtement en similicuir de qualité professionnelle. Assise basculante et hauteur réglable par vérin pneumatique à levier latéral. Mécanisme synchrone à tension réglable selon le poids de l'utilisateur. Accoudoirs garnis de similicuir à manchettes arrondies. Piétement en aluminium à cinq branches sur roulettes. | U | 8 | Fiche technique avant attribution. Contrôle à réception ; remplacement des fournitures refusées. |

SM

**Lieu et délai d'exécution**

Lieu de livraison : siège de la Province de Sidi Slimane. Les prix comprennent le transport, le déchargement, la manutention, le montage, la pose prévue au descriptif, les réglages, les essais et l'enlèvement des emballages.

Délai de livraison et d'installation : 20 jours à compter de la notification du bon de commande.

**Date et heure limites de réception des devis**

Le .....2.2.NOV.2026..... à 16 h 00.

**Dépôt des devis**

Les devis sont déposés par voie électronique sur le portail des marchés publics accessible à l'adresse www.marchespublics.gov.ma. Ils portent sur la totalité des articles et indiquent les prix unitaires HT, les montants HT, la TVA et le montant global TTC, ainsi que les renseignements d'identification et les coordonnées du concurrent.

**Conditions d'examen et d'attribution**

Le maître d'ouvrage classe les devis recevables par ordre croissant de leur montant global TTC, après vérification des calculs. Le concurrent moins-disant est invité, par courrier électronique, à produire la fiche technique pour chaque article accompagné d'une photographie ou d'un visuel permettant son identification, préalablement à l'attribution du bon de commande, dans un délai de 48 heures à compter de la réception de l'invitation.

En cas de non-production des documents demandés dans le délai prescrit ou de non-conformité technique dûment constatée, le maître d'ouvrage invite le concurrent suivant dans l'ordre de classement à produire les fiches techniques et justificatifs. Cette démarche est poursuivie jusqu'à l'attribution régulière du bon de commande ou, à défaut, à la clôture de la procédure.

Le bon de commande est attribué au concurrent ayant présenté l'offre conforme la moins-disante, sous réserve du respect des conditions et des dispositions réglementaires applicables.

**Vérification à la livraison et à l'exécution**

La réception porte sur les désignations, les quantités, l'état, les dimensions, les matériaux, les finitions, la stabilité et le fonctionnement des fournitures, ainsi que sur la qualité du montage et de la pose. Toute fourniture non conforme est refusée et remplacée aux frais du titulaire. Le paiement intervient après réception des prestations conformes, sur facture régulière, bons de livraison et procès-verbal de réception.

Sidi Slimane, le .....20 NOV. 2026.....

ROYAUME DU MAROC
PROVINCE DE SIDI SLIMANE
SG
DBM

P. Le Gouverneur et P.O
Le Secrétaire Général

Abdelhadi Naqar