AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE
N° 17-BC/2026

Le Directeur de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, procède à l'achat sur bon du commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

Achat de fournitures et d'accessoires pour matériel technique et informatique, au profit de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, sis à Salé Al Jadida.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité	Garanties exigées
1	Clavier filaire AZERTY USB : clavier standard AZERTY Français/Arabe, connexion USB, HP 125 G2 ou équivalant.	Unité	15	Fiche technique
2	Souris optique filaire USB, 3 boutons avec molette de défilement, résolution minimale de 1000 DPI, compatible Windows, HP ou équivalant.	Unité	15	Fiche technique
3	Ensemble clavier AZERTY Français/Arabe avec pavé numérique et souris optique sans fil, 1000 DPI min avec molette, Bluetooth et 2,4 GHz avec récepteur USB, compatible Windows, HP ou équivalant.	Unité	10	Fiche technique
4	HUB USB 4-in-1 USB-c HUB to USB 3.0 and USB 2.0, Airplus ou équivalant.	Unité	4	Fiche technique
5	Tapis de souris bureau: standard, fonctionnel les souris optique, 1er choix	Unité	10	Fiche technique
6	Clé USB 3.2 haut de 64 Go est des performances supérieures allant jusqu'à 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 100 à 150 Mo/s en écriture (au minimum), avec logo de l'institut, SanDisk ou équivalant.	Unité	20	Fiche technique
7	Clé USB 3.2 haut de 32 Go est des performances supérieures allant jusqu'à 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 100 à 150 Mo/s en écriture (au minimum), avec logo de l'institut, SanDisk ou équivalant.	Unité	15	Fiche technique
8	Clé USB 3.2 haut de 120 Go est des performances supérieures allant jusqu'à 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 100 à 150 Mo/s en écriture (au minimum), avec logo de l'institut, SanDisk ou équivalant.	Unité	10	Fiche technique
9	Clé USB, 3.2 Gen 1,Type-C et Type-A,64 Go, des performances supérieures allant jusqu'à 400 Mo/s en lecture et jusqu'à 150 Mo/s en écriture, avec logo de l'institut, en Argent SanDisk Ultra Dual Drive Luxe modèle: SDDDC4-064G-G46 ou équivalant.	Unité	7	Fiche technique
10	Disque dur externe, 1To, disque externe USB 3.0/3.2, compatible windows avec cable avec boite de protection antishock, Toshiba ou Western Digital, ou équivalant.	Unité	10	Fiche technique
11	Disque dur externe, 2 To , disque externe USB 3.0/3.2 pour sauvegarde avec cable avec boite de protection antishock, Toshiba ou Western Digital, ou équivalant.	Unité	6	Fiche technique
12	SSD externe portable, 500 go,ssd externe USB 3.2, débit rapide, avec boite de protection antishock, Toshiba ou Western Digital ou équivalant.	Unité	6	Fiche technique
13	SSD externe portable, 1 To SSD externe USB 3.2, boîtier robuste, avec boite de protection antishock, Toshiba ou Western Digital, ou équivalant.	Unité	6	Fiche technique
14	Boitier disque dur, station All in 1 HDD Docking 2.5 3.5 IDE, SATA USB 2.0, Hubs lecteur de carte, 1er choix	Unité	3	Fiche technique
15	Boîtier externe, pour SSD M.2 NVMe USB (ou un boîtier mixte M.2 NVMe / SATA, station d'accueil USB pour clonage/sauvegarde, 1er choix	Unité	6	Fiche technique
16	Boîte de 50 CD-R vierges marque reconnue, 1er choix	Unité	10	Fiche technique
17	Boîte de 50 DVD-R vierges marque reconnue, 1er choix	Unité	10	Fiche technique
18	Lecteur/graveur dvd externe USB : compatible Windows, 1er choix	Unité	10	Fiche technique
19	Webcam USB Full HD : compatible Windows 11/10, Logitech ou équivalant	Unité	10	Fiche technique

20	Casque avec micro: USB-A, haute performance avec son stéréo numérique, compatible Windows 11/10, avec microphone rotatif à réduction de bruit et commandes intégrées, couleur noir, Logitech H390 USB (981-000406) ou équivalant	Unité	10	Fiche technique
21	Câble VGA: entre 1m et 1.5 m , marque UGREEN, ou équivalant	Unité	10	Fiche technique
22	Câble HDMI: high speed (1.5m), compatible ecran pc Windows, UGREEN ou équivalant	Unité	10	Fiche technique
23	Câble HDMI: 8K 2.1 - 5m - 48Gbps – HDCP 2.2 - eARC, behave ou équivalant	Unité	15	Fiche technique
24	Câble HDMI: 20m haute qualité – connexion tv, pc , compatible tv smart et pc Windows, UGREEN ou équivalant	Unité	10	Fiche technique
25	Câble RJ45: moulé et souple Cat6A, longueur 1 m, 1er choix	Unité	120	Fiche technique
26	Câble RJ45: moulé et souple Cat6A, longueur 5 m, 1er choix	Unité	100	Fiche technique
27	Câble RJ45: moulé et souple Cat6A, longueur 10 m, 1er choix	Unité	50	Fiche technique
28	Câble RJ45: moulé cat6A : 30m, Nexans ou équivalant	Unité	8	Fiche technique
29	Bobine Câble Réseau RJ45/ CAT6A Ethernet, 305m, AWG23 UTP couleur gris, Nexans ou équivalant	Unité	3	Fiche technique
30	Plug RJ45 (8P8C) pass-through, cat6A, shielded, AWG 26-24, pack of 100 pcs, Digitus ou équivalant	Unité	5	Fiche technique
31	Mini switch: non manageable 8 ports 10/100/1000 mbps, Tplink ou équivalant	Unité	20	Fiche technique
32	Mini switch: non manageable 16 ports 10/100/1000 mbps, Tplink ou équivalant	Unité	20	Fiche technique
33	Routeur / point d'accès wifi: 6 AX1800 bi-bande, ports Gigabit, mode point d'accès, OneMesh, adapté aux bureaux et services administratifs de 1er choix, TPlink Archer AX23, ou équivalant	Unité	15	Fiche technique
34	Adaptateur ethernet RJ45: vers USB: 3.0 Gigabit 10/100/1000 Mbps, compatible Windows, 1er choix	Unité	15	Fiche technique
35	Boîte de réparation réseau: pour maintenance complet inclut La pince à sertir, le testeur de réseau 468, le couteau de dénudage de fil 58/59, le couteau en acier KD-1, le couteau à dénuder avec anneau 501, le mini couteau jaune, le tournevis cruciforme, le tournevis plat, 1er choix	Unité	1	Fiche technique
36	Pince Professionel sertissage RJ45: pass-through 3-en-1 – crimping, dénudage & coupe – compatible RJ45/RJ11, de 1er choix	Unité	2	Fiche technique
37	Testeur câble NF-308-NF-308S: pour câble réseau, RJ45: RJ11, BNC avec écran LCD audio, téléphone et coaxial, de 1er choix	Unité	2	Fiche technique
38	Convertisseur de média ethernet RJ45 vers fibre optique: avec emplacement SFP Mini-GBIC, avec mode multimode, de 1er choix	Unité	8	Fiche technique
39	Câble réseau fibre optique LC vers SC mâle / mâle: duplex multimode 9/125 LSZH - jaune 10 m, de 1er choix	Unité	10	Fiche technique
40	Câble réseau fibre optique LC vers LC mâle / mâle: duplex multimode 9/125 LSZH - jaune 10 m, de 1er choix	Unité	5	Fiche technique
41	CAB-CONSOLE-USB, cisco console cable, 6ft USB-A/mini-B/plug & play, câble de configuration pour Switch Cisco	Unité	2	Fiche technique
42	Cisco console cable USB-C to RJ45 8P8C flat serial console cable, câble de configuration console USB-C vers RJ45	Unité	3	Fiche technique
43	Toner original B/W : HP laserjet pro MFP M428fdW , toner original HP 59A (CF259A) Original	Unité	5	Fiche technique
44	Toner original B/W : canon I-SENSYS LBP214dw , toner original Canon 052H	Unité	5	Fiche technique
45	Toner original B/W : Samsung ProXpress M3820ND	Unité	5	Fiche technique
46	Télécommande de presentation, compatible avec les principaux systèmes et logiciels de présentation, portée de 20 mètres, autonomie jusqu'à 12 mois sur une pile AAA inclus, et double connectivité via bluetooth et sans fil 2,4 Ghz, logitech wireless presenter R500s, de 1er choix	Unité	7	Fiche technique
47	Support de table pour microphone professionnel: de haute qualité : structure robuste en acier renforcé et alliage d'aluminium, réglable en hauteur. Tête rotative ajustable avec vis de fixation en métal, et socle de table rond lesté avec semelle antidérapante en caoutchouc pour une stabilité maximale, de 1er choix	Unité	20	Fiche technique
48	Système de microphone sans fil: 1 transmetteur XLR + 2 récepteurs, transmission UHF stable, une portée de transmission allant jusqu'à 50 mètres, avec une alimentation de batterie rechargeable, y compris toutes les accessoires, KH professional dual Wireless, de 1er choix	Unité	7	Fiche technique
49	Mini convertisseur SDI vers HDMI : y compris toutes les accessoires, Blackmagic, ou équivalant	Unité	7	Fiche technique
50	Splitter HDMI professionnel: 1 entrée 4 sorties 1*4 ports 4K UHD @60hz, y compris toutes les accessoires, de 1er choix	Unité	10	Fiche technique

51	Switch HDMI professionnel: 4 entrée 1 sorties 4*1 ports 4K UHD @60hz , avec télécommande, y compris toutes les accessoires, de 1er choix	Unité	10	Fiche technique
52	Extender HDMI professionnel female vers HDMI female : pour relier deux long câbles HDMI et créer un câble continu, conserve la 4k à 60 hz, bande passante de 18 gbit/s, avec une transmission stable, de 1er choix	Unité	20	Fiche technique
53	Extenseurs HDMI TX/RX (émetteur et récepteur) professionnel : transmettre un signal HDMI haute définition full HD (1080p) jusqu'à une distance de 60 mètres, utilisant un câble ethernet rj45, y compris toutes les accessoires, de 1er choix	Unité	20	Fiche technique
54	HDMI extender rj45: amplificateur de signal prend en charge la haute résolution jusqu'à 1920x1080 @60hz, permet d'étendre les signaux HDMI sur de longues distances sur un seul câble cat5e/6/6a, avec une transmission longue distance 30m, de 1er choix	Unité	5	Fiche technique
55	Emetteur et récepteur HDMI sans fil: diffuse en 1080P @60Hz, sur un moniteur à moins de 165 pieds de la source HDMI, jusqu'à 50 mètres, double bande (2.4G / 5GHz) pour une connexion stable, kit MT-VIKI MT-WX02 ou équivalant	Unité	6	Fiche technique
56	Système de projection sans fil, diffuse en full HD 1080p à 60Hz, jusqu'à 30 mètre, avec une latence inférieure à 80 ms, y compris toutes les accessoires, kit de diffusion sans fil, viewsonic WPD-900 (Viewshare) ou équivalant	Unité	2	Fiche technique
57	Connecteur (25 pairs) fils DCN male/female noir, (LBB4119/00) Bosch	Unité	1	Fiche technique
58	Poste de discussion avec microphone, Bosch (CCSD-DL), Pour le système de sonorisation installé	Unité	2	Fiche technique
59	Filtre à air de rechange original (1er choix), référence V13H134A51, pour vidéoprojecteur Epson – ELPAF51.	Unité	4	Fiche technique
60	Clé Wi-Fi, rapide et performante, vitesse jusqu'à 1300 Mbps (400 Mbps sur la bande 2,4 GHz et 867 Mbps sur la bande 5 GHz), TPlink Archer T4U AC1300 (Archer T4U) ou équivalant	Unité	15	Fiche technique
61	Câble audio jack 3.5mm vers jack 6.35mm : stéréo haute qualité, 5m, TRS (stereo audio), Ugreen ou équivalant	Unité	7	Fiche technique
62	Câble microphone professionnel XLR mâle / XLR femelle : 10m, cordial, 1er choix	Unité	5	Fiche technique
63	Cable 6 broche: pour système de conférence CCS 1000 D, 25m, Bosch LBB4116/15, Pour le système de sonorisation installé	Unité	3	Fiche technique
64	Bloc d'alimentation AA24280 1400W AC Cisco pour switch Cisco catalyst 4510R+E	Unité	3	Fiche technique

Lieux d'execution :

Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, sis à Technopolis - Salé Al Jadida.

Délai d'exécution :

10 jours à compter à partir de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations objet du présent bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10H00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma