المملكة المغربية
وزارة العدل
Royaume du Maroc
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE

N° 18-BC/2026

Le Directeur de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, procède à l'achat sur bon de commande des prestations objet du présent avis, en application de l'article 91 du décret n°2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet de la prestation :

Achat de matériaux de construction pour le compte de l'Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires.

Consistance de la prestation :

N°	Désignation	Unité de mesure	Quantité	Garantie exigées
1	Ciment blanc, sac de 50 kg, marque ENNAKA ou équivalent	Unité	3	
2	Ciment CPJ 45, sac de 50 kg	Unité	3	
3	Sable de construction, sac de 50 kg	Unité	30	
4	Plâtre, sac de 50kg, marque GAZELLE ou équivalent	Unité	3	
5	Sikalatex 5L, résine d'accrochage pour mortier, compatible ciment, chaux, plâtre, Renforce l'imperméabilité	Unité	5	
6	Carrelage de sol, dimension 40*40 cm, identique à l'existant	M²	4	
7	Carrelage de mur, dimension 50*25 cm, identique à l'existant	M²	3	
8	Colle de carrelage 1kg, prêt à l'emploi, résiste à l'humidité, couverture de 0,5 à 1 m²	Unité	5	Fiche Technique
9	Carrelage de sol, en marbre, couleur beige, dimension 30*60 cm, identique à l'existant	M²	3	
10	Plinthe en marbre, dimension 10*40*0,2 cm, couleur noir, identique à l'existant	M²	4	
11	Plinthe en marbre, dimension 10*40*0,2 cm, couleur beige, identique à l'existant	M²	4	
12	Faux plancher 60*60*4cm, en bois, couleur gris, identique à l'existant	Unité	2	Fiche Technique
13	Moquette en dalle pour revêtement intérieur, dimension 50cm*50cm*0,5cm, couleur gris chiné similaire à l'existant, à texture rase et aspect bouclé, constituée de fibres textiles synthétique à haute résistance à l'usure et piétinement	Unité	10	Fiche Technique
14	Gerflex d'une épaisseur minimale de 2,5 mm, souple et résistant à l'eau, adapté aux revêtements de sols intérieurs, avec une finition imitation bois naturel identique à celle du revêtement existant.	M²	10	Fiche Technique
15	Colle de Gerflex, 1Kg	Unité	7	Fiche Technique

16	Nez de marche gerflor dimension 2,5*2,5 cm, y compris accessoires de fixation, couleur identique à l'existant	Ml	5	
17	Sintofer pour marbre, couleur noir, 500 g, marque ATLAS ou équivalent	Unité	10	Fiche Technique
18	Taloche lisse en acier inoxydable, dimension 13*27cm, dents carrées sur deux côtés, poignée ergonomique bi-matière, idéal pour colle à carrelage	Unité	2	
19	Barre de seuil plat en Aluminium, dimension 2,70 ml*7cm, identique à l'existant	Unité	3	
20	Barre de seuil plat en Aluminium, dimension 2,70 ml*4cm, identique à l'existant	Unité	3	
21	Cordeau traçeur 30m	Unité	2	
22	Dalle de gazon en béton 60*40*10 cm, offre un pavage perméable à l'eau et peut être remplie de terre ou de concassé.	Unité	60	
23	Bordure siloux, longueur 1,5 m*15 cm, en bois naturel brut, flexible en rouleau	Unité	60	Fiche Technique
24	Roche, dimension diffèrent entre 80 cm- 100cm, couleur gris	M^3	18	
25	Dalle d'orika gris, dimension entre 60 et 80 cm	Unité	60	
26	Pelle en acier, dimension 39,5*27 cm, 1.05 kg, manche en bois 110 cm, marque BELLOTA ou équivalent	Unité	3	
27	Pelle en acier, forme carré, dimension 39,5*27 cm, 1.05 kg, manche en bois 110 cm, marque BELLOTA ou équivalent	Unité	1	
28	Massette, 1kg, tête en acier au carbone #45, traitement thermique, manche en fibre de verre, marque INGCO ou équivalent	Unité	2	
29	Marteau forgeron, 4 kg, tête en acier au carbone #45, traitement thermique, manche en fibre de verre, longueur 90 cm, marque INGCO ou équivalent	Unité	1	
30	Marteau de menuisier, 350 g, tête en acier, manche en bois, panne fendue arrache-clous, marque PRETUL ou équivalent	Unité	2	
31	Pioche forgée en acier, manche en bois, 2,5 kg, marque BELLOTA ou équivalent	Unité	2	
32	Pince a décoffrer en acier, dimension 90*11*3 cm, 1,5 kg, marque BELLOTA ou équivalent	Unité	1	
33	Truelle triangulaire, lame en acier 220 mm, 0,5 kg, manche bi matière ergonomique, marque ELG ou équivalent	Unité	2	
34	Seau de maçon 10 litre, en caoutchouc synthétique renforcé, diamètre de l'anse 5 mm, 0,7 kg, le poignée en acier avec diamètre de 14 mm	Unité	1	
35	Scie métaux, lame 30 cm, cadre en acier robuste, poignée en aluminium solide et confortable, tension de lame réglable, lame bi-métal incluse, marque INGCO ou équivalent	Unité	1	
36	Brouette, capacité 80 litre/150 kg, caisse en acier galvanisée, couleur gris, épaisseur de la tôle 0,7 mm, châssis tubulaire 1,2 mm, taille du plateau 58*78*23.5 cm, roue en caoutchouc	Unité	1	
37	Géotextile bidim, 100g/m^2, couleur blanc	M^2	50	
38	Galet naturel ultra-blanc, calibre 2-4 cm, sac 20 kg	Unité	20	

39	Galet noir en marbre Poli, calibre 2-4 cm, 20 kg	Unité	20	
40	Brosse de peinture, dimension 7cm/20cm, poignée bois, virole en métal galvanisé, soie 50% naturel / 50% fibre synthétique, longueur de poils 5,1 cm, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
41	Recharge rouleau de peinture 23 cm, pour laque et vernis, finition lisse et tendue, fibres courtes 5 mm, Largeur 23 cm, pour monture tige 8 mm	Unité	5	
42	Recharge rouleau de peinture 15 cm, fibres polyamide méché 5 mm, finition lisse et tendu pour peintures laque, satinées et vernis	Unité	5	
43	Recharge rouleau de peinture 10 cm, fibres polyamide méché 4 mm, finition lisse et tendu pour peintures laques, satinées et vernis	Unité	5	
44	Poignée de rouleau en plastique ergonomique, tige en métal (dimension de tige 23 cm*8 mm), longueur poignet 15 cm, permet de fixer une perche	Unité	5	
45	Poignée de rouleau en plastique ergonomique, tige en métal (dimension de tige 15 cm* 5 mm), longueur poignet 15 cm, permet de fixer une perche,	Unité	5	
46	Poignée de rouleau en plastique ergonomique, tige en métal (dimension de tige 10 cm* 4 mm), longueur poignet 15 cm, permet de fixer une perche	Unité	5	
47	Perche téléscopique pour peinture, longueur ajustable de 1 à 3 m, fabriqué en acier léger, durable et résistant à la corrosion, s'adapte à la majorité des rouleaux de peinture, poignée ergonomique, revêtement antidérapant pour une prise en main confortable et sécurisée, système de verrouillage sécurisé	Unité	2	Fiche Technique
48	Pinceau plat, manche en bois de hêtre, soie 100% naturelle, dimension 7 cm*1,5 cm*5,1 cm (longueur de poils), virole en acier galvanisé, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
49	Pinceau plat, manche en bois de hêtre, soie 100% naturelle, dimension 4 cm*1,4 cm*5,1 cm (longueur de poils), virole en acier galvanisé, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
50	Pinceau plat, manche en bois de hêtre, soie 100% naturelle, dimension 2 cm*1,4 cm*5,1 cm (longueur de poils), virole en acier galvanisé, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
51	Pinceau radiateur, Poignée vernie en bois De Hêtre dimension 3,6*0,8 cm, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
52	Pinceau rond, manche en bois de hêtre, soie 100% naturelle, dimension Ø 4 cm*5,1 cm (longueur de poils), virole en acier galvanisé, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
53	Pinceau rond, manche en bois de hêtre, soie 100% naturelle, dimension Ø 2 cm*5,1 cm (longueur de poils), virole en acier galvanisé, marque KUBALA ou équivalent	Unité	5	
54	Spatule ergonomic (Grattoir) en inox inoxydable, dimension 6cm, support plastique renforcé, léger et maniable, trou de suspension pratique	Unité	3	
55	Spatule ergonomic (Grattoir) en inox inoxydable, dimension 10cm, support plastique renforcé, léger et maniable, trou de suspension pratique	Unité	3	
56	Spatule ergonomic (Grattoir) en inox inoxydable, dimension 15cm, support plastique renforcé, léger et maniable, trou de suspension pratique	Unité	3	
57	Brosse métallique avec poignée 30 cm, poils en fil de laiton ondulé 5 cm, manche ergonomique en plastique, Structure en acier coudé, Idéale pour décapage et dérouillage	Unité	3	

58	Pistolet peinture à succion pneumatique, godet en métal 1 L, buse de 1.8 mm, pression de travail entre ¾ bars, débit et jet réglables, accessoires de nettoyage inclus	Unité	1	Fiche Technique
59	Rouleau scotch pour travaux de peinture, 50m*25mm	Unité	15	
60	Rouleau de papier abrasif 150mm*5m P40, poids 1Kg, couleur jaune, marque MANGOUSTE ou équivalent	Unité	2	
61	Rouleau de papier abrasif 150mm*5m P100, poids 1Kg, couleur jaune, marque MANGOUSTE ou équivalent	Unité	2	
62	Rouleau de papier abrasif 150mm*5m P200, poids 1Kg, couleur jaune, marque MANGOUSTE ou équivalent	Unité	2	
63	Cale de ponçage 22.5*10 cm, poignée ergonomique en plastique, fixation par pinces métalliques, pour ponçage manuel à plat	Unité	2	
64	Cale de ponçage télescopique, en polypropylène, dimension 21*10 cm y compris un manche de 2m	Unité	2	
65	Grille à peinture Galvanisé 30*30cm, en acier argenté galvanisé	Unité	2	
66	Teinte de peinture à l'eau, couleur noir, 100 ml, marque FACOP ou équivalent	Unité	5	
67	Teinte de peinture à l'eau, couleur gris, 100 ml, marque FACOP ou équivalent	Unité	5	
68	Teinte de peinture à l'huile, couleur noir, 100 ml, marque FACOP ou équivalent	Unité	5	
69	Teinte de peinture à l'huile, couleur gris, 100 ml, marque FACOP ou équivalent	Unité	5	
70	Huile de peinture (white spirite), 5 litre, diluant à base d'hydrocarbures aliphatiques, aspect d'un liquide incolore, taux d'aromatique est 17% au maximum, marque ATLAS ou équivalent	Unité	10	
71	Diluant cellulosique, 5 litre, aspect d'un liquide incolore, marque ATLAS ou équivalent	Unité	10	
72	Enduit de traitement, sac de 5 kg, anti-humidité en poudre, pour murs intérieurs et extérieurs, stoppe l'eau, rebouchage jusqu'à 1 cm, recouvrable en 24h intérieur, marque ATLAS ou équivalent	Unité	3	Fiche Technique
73	Peinture laque blanc, 20 kg, conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque ATLAS ou équivalent	Unité	5	Fiche Technique
74	Peinture laque noir, 20 kg, conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque ATLAS ou équivalent	Unité	5	Fiche Technique
75	Peinture acrylique intérieur satiné, 20 kg, couleur blanc, conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque ATLAS ou équivalent	Unité	7	Fiche Technique
76	Peinture vinylique extérieur mate, 20 kg, couleur blanc, conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque ATLAS ou équivalent	Unité	7	Fiche Technique
77	Peinture routière blanche acrylique, prête à l'emploi, 10 Kg, satiné, lisse, séchage à 20° est 25 minutes, rendement 500g/m², conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque FACOP ou équivalent	Unité	7	Fiche Technique
78	Peinture routière bleu acrylique, prête à l'emploi, 5 Kg, satiné, lisse, séchage à 20° est 25 minutes, rendement 500g/m², conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque FACOP ou équivalent	Unité	5	Fiche Technique
79	Peinture laquée grise anti rouille pour clôture métallique, 20 Kg, conservation 2 ans en emballage fermé d'origine, marque COLORADO ou équivalent	Unité	7	Fiche Technique
80	Bombe de peinture acrylique 400ml, rouge, semi-brillante, séchage rapide	Unité	5	

81	Bâche de peinture en plastique, Dimension (épaisseur 1mm*4 m*12,5 m)	Unité	3	
82	Pâte À bois hêtre, 1/2 kg, anti-fissuration, séchage rapide, usage intérieur et extérieur, marque MASSILLA ou équivalent	Unité	7	
83	Colle à bois express 1/2 kg, colle blanche vinylique pour l'assemblage et le placage en intérieur de tous types de bois et leurs dérivés, prise rapide, marque SADER ou équivalent	Unité	5	
84	Huile pour bois, incolore avec filtre solire 750 ml, aspect naturel, usage extérieur, marque BARPIMO ou équivalent	Unité	30	
85	Vernis teinté noyer brillant 750 ml, résistant aux UV, marque BARPIMO ou équivalent	Unité	30	

Lieux d'exécution :

Institut National des Greffes et des Professions Juridiques et Judiciaires, sis à Salé Al Jadida - Zone Technopolis.

Délai d'exécution :

10 jours à compter de la date fixée par l'ordre de service prescrivant le commencement de l'exécution des prestations objet du présent bon de commande.

Date et heure limites de réception des devis des concurrents : 23/11/2026 à 10h00.

Les plis des concurrents sont déposés par voie électronique dans le portail des marchés publics accessibles à l'adresse : www.marchespublics.gov.ma.