Royaume du Maroc
Ministère de la Santé et de la Protection Sociale
Direction Régionale Marrakech-Safi
Service des Ressources Financières, de Logistique et de Partenariat

المملكة المغربية
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية
المديرية الجهوية مراكش-آسفي
مصلحة الموارد المالية واللوجستيك والشراكة

AVIS D'ACHAT SUR BON DE COMMANDE N°51/2026

Le directeur régional de la santé et de la protection sociale de Marrakech-Safi, en sa qualité de sous-ordonnateur, procède à cet achat sur bon de commande en application de l'article 91 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics.

Objet : Achat de matériel et mobilier de bureau, destinés à l'Hôpital de proximité de Tamanar.

Consistance de la prestation

N°	Désignation	Unité	Qté	PU HT (DH)	Total HT (DH)
1	**Stores enrouleurs** **Caractéristiques principales*** Relevé, fourniture et pose. Toile lessivable d'au moins 350 g/m².	m²	310		
2	**Tableaux décoratifs** **Caractéristiques principales*** Impression UV sur velours, cadre caisse américaine. Format indicatif 80 × 140 cm.	U	10		
3	**Comptoir de réception avec caisson et fauteuil** **Caractéristiques principales*** Comptoir en mélamine de 2 000 × 800 × 1 100 mm, avec caisson et fauteuil de travail.	U	1		
4	**Mini-réfrigérateurs** **Caractéristiques principales*** Capacité d'environ 44 L, compartiment de refroidissement et clayettes amovibles	U	12		
5	**Four à micro-ondes** **Caractéristiques principales*** Capacité d'environ 20 L, puissance de 700 W et commandes numériques.	U	1		
MONTANT Total HT					
MONTANT TVA à 20%					
MONTANT Total TTC					
**L'annexe technique précise les caractéristiques de chaque article.*					

- **Conditions d'exécution et dépôt des devis**

Lieu d'exécution : Hôpital de proximité de Tamanar, commune de Tamanar, province d'Essaouira.

Délai d'exécution : 5 jours ouvrables à compter du lendemain de la notification du bon de commande.

Dépôt des devis : Les devis sont signés et déposés par voie électronique sur le Portail marocain des marchés publics (www.marchespublics.gov.ma).

Date et heure limites de dépôt des devis : Le 23/11/2026 à 14h.

Cautionnement : Le concurrent est tenu de constituer et déposer une caution bancaire de **3 000,00 DHS MAD** au Service des Ressources Financières, Logistiques et Partenariats, avant l'attribution du Bon commande.

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Le concurrent est tenu de déposer physiquement son dossier, sous emballage fermé et contre récépissé, *dans les 24 heures suivant la confirmation de son offre*. Le dépôt s'effectue au Service des Ressources Financières, de la Logistique et du Partenariat de la Direction régionale de la santé et de la protection sociale de Marrakech-Safi, lot Semlalia, Marrakech.

Voir la rubrique « Pièces techniques exigées ».

- **Conformité du dossier :** La marque et la référence exacte de chaque produit doivent être clairement indiquées et concorder dans les pièces fournies. Toute documentation technique incomplète, imprécise ou non conforme aux prescriptions de l'avis et de son annexe est rejetée d'office. Le maître d'ouvrage vérifie cette conformité avant l'attribution.
- **Pièces techniques exigées**

Articles 1 et 2 : Pour chacun de ces articles, une fiche technique descriptive détaillée et un prospectus du fabricant.

Article 3 : Une fiche technique descriptive détaillée, un prospectus du fabricant et un schéma technique coté ou un plan détaillé. Le schéma ou le plan indique clairement les dimensions du comptoir et du caisson ainsi que leurs principales caractéristiques dimensionnelles et constructives. La documentation précise les matériaux, la nature et l'épaisseur des panneaux, les finitions, les accessoires, les caractéristiques du fauteuil et ses mécanismes de réglage.

Articles 4 et 5 : Pour chacun de ces articles, une fiche technique officielle du fabricant identifiant le modèle proposé et indiquant la marque, la référence commerciale et l'ensemble des caractéristiques techniques exigées.

DIRECTEUR REGIONAL

Direction Régionale

Chef de Service des Ressources Financières de la Logistique et du Partenariat par intérim

Mr. Abdellatif MANIALI

ANNEXE TECHNIQUE

N°	Désignation	Caractéristiques principales*	Unité	Qté	Garantie
1	**Stores enrouleurs**	Relevé, fourniture et pose. Toile lessivable d'au moins 350 g/m².	m²	310	—
2	**Tableaux décoratifs**	Impression UV sur velours, cadre caisse américaine. Format indicatif 80 × 140 cm.	U	10	---
3	**Comptoir de réception avec caisson et fauteuil**	Comptoir en mélamine de 2 000 × 800 × 1 100 mm, avec caisson et fauteuil de travail.	U	1	1 an
4	**Mini-réfrigérateurs**	Capacité d'environ 44 L, compartiment de refroidissement et clayettes amovibles.	U	12	1 an
5	**Four à micro-ondes**	Capacité d'environ 20 L, puissance de 700 W et commandes numériques.	U	1	1 an

Les fournitures doivent être de premier choix, complètes et conformes aux caractéristiques ci-dessous. Les prix comprennent la livraison sur site, les accessoires et, selon l'article, la pose, les réglages et les essais. Les emplacements sont définis selon les plans de repérage validés par le maître d'ouvrage.

Une tolérance de ± 5 % est admise sur les dimensions indicatives du mobilier standard. Les ouvrages sur mesure sont adaptés aux dimensions constatées sur site.

Article 1 : Stores enrouleurs

- **Étendue :** Le prix au mètre carré comprend le relevé des dimensions, la fourniture, les accessoires, la pose complète, les réglages, les essais et le nettoyage après intervention.
- **Mécanisme :** Tube en aluminium extrudé, mécanisme haute résistance garanti pour un usage intensif, fonctionnement silencieux, lame finale en aluminium lestée, fixations discrètes et chaînette sécurisée.
- **Toile.** Fibre de verre enduite PVC ou polyester haute densité. Masse surfacique minimale de 350 g/m² et facteur d'ouverture de 1 à 5 %. Surface non poreuse, lessivable, à faibles émissions de COV, traitée contre les bactéries et les champignons et résistante aux produits de désinfection utilisés en milieu hospitalier.
- **Sécurité et entretien :** Classement de réaction au feu M1 ou performance équivalente démontrée par un justificatif. Stores faciles à entretenir, à désinfecter et à démonter, avec une conception qui limite l'accumulation de poussière.

Justificatifs : fiches techniques, certificats ou rapports de conformité aux performances exigées et attestations du fabricant.

Article 2 : Tableaux décoratifs

- **Étendue :** Fourniture, fabrication et pose de tableaux complets avec accessoires. Les visuels et les teintes sont soumis à la validation du maître d'ouvrage avant fabrication.

Ministère de la santé Direction Régionale Direction Régionale marrakech - safi

- **Support et impression :** Textile de type velours, mat, homogène et sans défauts. Grammage minimal de 300 g/m². Impression numérique directe UV d'au moins 1 200 dpi avec encres polymérisées offrant une bonne résistance à la décoloration et une stabilité chromatique en intérieur.
- **Encadrement : châssis** rigide en bois, assemblage renforcé par collage et agrafage ou procédé équivalent, bonne planéité et tension uniforme de la toile. Cadre de type caisse américaine en MDF plaqué noyer et verni, jeu périphérique de 5 à 10 mm, fixations invisibles en face vue et finition sans éclats ni irrégularités.
- **Format et garantie :** 80 × 140 cm à titre indicatif. Garantie d'un an.

Article 3 : Comptoir de réception avec caisson et fauteuil

- **Comptoir :** plan de travail en mélamine de 19 mm avec chants PVC, deux angles avant arrondis et passe-câbles métallique encastré. Piètement en mélamine de 19 mm. Joues en double épaisseur de 19 mm avec chants PVC. Plan d'accueil droit en MDF blanc de 19 mm fixé au voile, avec logo adhésif imprimé en façade. Goulotte suspendue en acier laminé à froid. Dimensions indicatives de 2 000 × 800 × 1 100 mm.
- **Caisson et fauteuil inclus :** Caisson en bois de 410 × 600 × 580 mm (largeur × profondeur × hauteur). Fauteuil de travail noir avec structure en fibre de verre, dossier en maille renforcé par deux branches, soutien lombaire réglable en hauteur et en profondeur et accoudoirs réglables revêtus de polyuréthane. Assise en mousse injectée revêtue de tissu noir, mécanisme synchrone à trois positions de verrouillage, vérin à gaz de classe 3 et base en fibre de verre ou en aluminium sur cinq roulettes.

Article 4 : Mini-réfrigérateurs

Capacité d'environ 44 L, classe énergétique A+ ou performance équivalente documentée, compartiment de refroidissement intégré, clayettes métalliques amovibles et balconnets de porte adaptés aux bouteilles et petits contenants. Fonctionnement silencieux.

Article 5 : Four à micro-ondes

Capacité d'environ 20 L, puissance de 700 W, six niveaux de puissance et fonctions de réchauffage, cuisson et décongélation. Écran numérique, commandes à touches, plateau tournant en verre et signal de fin de cuisson. Alimentation de 230–240 V à 50 Hz. Garantie d'un an

Ministère de la santé Direction Régionale